



**VMEG®**

**TRIPLES / DOBLES**

**PÁGINA 437**

**LURE SINGLE**

**PÁGINA 478**

**MATCH/FEEDER**

**PÁGINA 529**

**MOSCA**

**PÁGINA 541**

**TRUCHA**

**PÁGINA 548**

**LIVEBAIT**

**PÁGINA 555**

**PESCA PROFESIONAL**

**PÁGINA 600**

**JIGS**

**PÁGINA 609**

**TERMINAL TACKLE**

**PÁGINA 616**

**WIRE LEADER**

**PÁGINA 635**

**ANZUELOS EMPATADOS**

**PÁGINA 646**

**ROPA & MERCHANDISING**

**PÁGINA 652**






**Respect**

VMC® es sensible a los problemas ambientales. También apoyamos pescadores responsables que preservan los diversos escenarios donde pesca y que son sensibles a los problemas relacionados con los recursos pesqueros, ya sea en el mar o en agua dulce. Conservemos este maravilloso patrimonio para transmitirlo a las generaciones futuras.

| Ref.   | PÁGINA  | Ref.       | PÁGINA  | Ref.       | PÁGINA |
|--------|---------|------------|---------|------------|--------|
| 2908   | 473     | 7079B      | 544     | 7239O      | 483    |
| 5150   | 611     | 7102       | 540     | 7244       | 571    |
| 5300   | 601     | 7116       | 545 579 | 7245       | 571    |
| 6139AH | 522     | 7117AH     | 523     | 7258TL     | 514    |
| 7002   | 531     | 7117SA     | 527     | 7262       | 580    |
| 7003   | 532     | 7118       | 580     | 7264       | 520    |
| 7004   | 534     | 7119       | 488     | 7264AH     | 525    |
| 7005   | 537     | 7119SH     | 489     | NEW 7264AW | 526    |
| 7007   | 532     | 7122       | 566     | 7264SA     | 528    |
| 7009   | 535     | NEW 7122AH | 521     | 7265       | 581    |
| 7009B  | 535     | NEW 7122SA | 480 527 | 7266       | 484    |
| 7016   | 537     | 7126       | 567     | 7266B      | 485    |
| 7016B  | 538     | 7128       | 565     | 7269AH     | 524    |
| 7017   | 538     | NEW 7130NE | 487     | 7302       | 490    |
| 7017B  | 539     | NEW 7130SH | 487     | 7310       | 501    |
| 7018B  | 539     | NEW 7132   | 567     | 7315SL     | 496    |
| 7019   | 540     | 7134       | 569     | 7315ST     | 495    |
| 7019B  | 540     | 7136       | 568     | 7316       | 509    |
| 7030   | 533     | 7137       | 569     | 7316LD     | 510    |
| 7032   | 530     | 7138       | 566     | 7317       | 510    |
| 7038   | 536     | 7139       | 568     | NEW 7318NE | 493    |
| 7039   | 536     | 7145       | 556     | 7320SH     | 490    |
| 7040   | 533     | 7150       | 610     | 7320SJ     | 502    |
| 7047   | 549     | NEW 7158   | 486     | 7329DD     | 511    |
| 7047B  | 549     | 7161       | 612     | 7340RJ     | 504    |
| 7048   | 549     | 7198       | 514     | 7342SH     | 491    |
| 7050   | 552     | 7210       | 570     | NEW 7342TK | 507    |
| 7051   | 550 565 | 7211       | 570     | 7342WG     | 503    |
| 7052   | 550     | NEW 7230NE | 492     | 7344WK     | 513    |
| 7053   | 550     | 7231       | 479     | 7344WW     | 513    |
| 7054   | 552     | 7231B      | 479     | 7345FL     | 515    |
| 7057   | 551     | NEW 7232   | 577     | 7346BS     | 500    |
| 7059   | 551     | NEW 7233   | 578     | 7346SB     | 497    |
| 7059B  | 551     | NEW 7234   | 482     | 7346SL     | 498    |
| 7060   | 542     | 7236       | 480     | 7346WT     | 499    |
| 7069B  | 542     | 7237       | 481     | 7348       | 505    |
| 7074   | 543     | 7237B      | 481     | 7348TK     | 506    |
| 7075   | 543     | 7239       | 482     | 7348WG     | 508    |
| 7078B  | 544     | 7239B      | 483     | 7356       | 557    |


| Ref.       | PÁGINA  | Ref.   | PÁGINA  | Ref.          | PÁGINA  |
|------------|---------|--------|---------|---------------|---------|
| 7381       | 587     | 8626   | 467     | 9649          | 455     |
| 7382S      | 588 594 | 8650   | 460     | 9650          | 461     |
| 7384       | 588     | 8700S  | 583 597 | 9651          | 462     |
| NEW 7385BL | 589     | 8701S  | 584 598 | 9725          | 564     |
| 7547       | 440 458 | 8705   | 585     | 9744          | 602     |
| 7547B      | 441     | 8709   | 586     | 9746          | 602     |
| 7547F      | 519     | 8918   | 473     | 9746S         | 599 603 |
| 7548       | 442 459 | 9011   | 534     | 9752          | 605     |
| 7548B      | 443     | 9012B  | 530     | 9754          | 606     |
| 7548BD     | 442     | 9013   | 531     | 9771T         | 607     |
| 7552       | 439 451 | 9131   | 613     | 9777          | 608     |
| 7552B      | 439     | 9144   | 574     | 9788          | 593     |
| 7554       | 444 463 | 9145   | 574     | 9900          | 474     |
| 7554B      | 444     | 9146   | 575     | 9902          | 474     |
| 7554W      | 519     | 9147   | 614     | 9906          | 475     |
| 7556       | 447 464 | 9247   | 615     | 9908          | 475     |
| NEW 7557   | 445 465 | 9255   | 576     | 9920          | 476     |
| NEW 7557B  | 446 466 | 9260   | 582     | 9986          | 477     |
| 7560       | 448 470 | 9280   | 545     | NEW Pike Rigs | 515 518 |
| NEW 7570   | 449 471 | 9284   | 560     |               |         |
| NEW 7570B  | 450 472 | 9287   | 560     |               |         |
| 8117S      | 594     | 9288   | 546     |               |         |
| 8255S      | 595     | 9290   | 561     |               |         |
| 8294S      | 596     | 9291   | 562     |               |         |
| 8299       | 572     | 9299   | 573     |               |         |
| 8299S      | 596     | 9300   | 601     |               |         |
| 8313       | 512     | 9335   | 553     |               |         |
| 8357       | 558 581 | 9335B  | 554     |               |         |
| 8382       | 590     | 9408   | 564     |               |         |
| NEW 8386   | 591     | 9607   | 457     |               |         |
| NEW 8386BS | 592     | 9617   | 452     |               |         |
| 8527       | 469     | 9617DB | 453     |               |         |
| 8540       | 454     | 9620   | 459     |               |         |
| 8570       | 456     | 9626   | 468     |               |         |
| 8573       | 456     | 9645   | 451     |               |         |

## PUNTAS VMC®




**NEEDLE  
SHARP**

VMC® Needle Sharp™ es lo último en tecnología de puntas de primera calidad de VMC®, es el resultado de un proceso de un punto de amolado único, químicamente afilado a la perfección.




**cone  
cut**

Una punta muy eficaz que combina afilado, estabilidad estructural y gran calidad gracias a una punta cónica, una cresta triangular y una púa tan fina que asume, sin fuerza, una penetración limpia y perfecta más allá de la misma púa de muerte.




**SPARK  
POINT**

Spark Point® ha sido desarrollado exclusivamente por VMC® para anzuelos de máximo rendimiento. Una punta endurecida, seguida por el afilado químico que asegura la penetración constante del anzuelo. Frontal y nervaduras de refuerzo para asegurar una gran rigidez. Los canales de energía aumentan la velocidad de penetración y optimizan los puntos de fuerza para las clavadas.



**cut  
point**

Una punta de anzuelo tradicional con una excelente capacidad de penetración. Esta punta de anzuelo estándar es el de las que más se fabrican en el mundo. Todos los anzuelos VMC® que comienzan con el número «9» tienen una punta estándar Cut Point, a menos que se indique lo contrario.



**needle  
cone**

El resultado de una técnica de afilado que reúne las fibras metálicas y las aprieta hacia el centro de la punta. Al comprimir en lugar de reducir, VMC® ha creado una punta igual o superior en afilado a las mejores disponibles e increíblemente fuerte.



**DYNACUT POINT**

Desarrollado para la pesca de altura

La geometría de la punta del Dynacut permite que el anzuelo penetre fácilmente en la parte más dura de la mandíbula de las especies de Big Game, como el marlín, el tiburón y el atún gigante, proporcionando al instante un ajuste perfecto del anzuelo para una lucha segura y limpia.

## ACEROS VMC®

**ACERO  
HI-CARBON**



El Carbono estabiliza hierro durante los cambios de temperatura. Cuanto más alto sea el nivel de carbono, más fuerte es el acero. VMC® utiliza acero de alto contenido de carbono de primera calidad para permitir un anzuelo más delgado con la punta de la más alta calidad y durabilidad.

**ACERO  
VANADIUM**



Los anzuelos VMC® Vanadium® deben su éxito a su ligereza aliada con su increíble resistencia: hasta un 25% más de fuerza. El Acero VMC® Vanadium® es perfecto para cualquier anzuelo de estilo «finesse» que requieran penetración instantánea.

**STAINLESS  
STEEL**



Anzuelo reservado para series especiales para profesionales y de alta calidad, el acero inoxidable es ideal para la pesca en alta mar, el salmón y peces grandes. Máxima resistencia a la corrosión que no requiere recubrimiento adicional.

## REVESTIMIENTOS VMC®

Existe un nivel óptimo de resistencia a la corrosión para cada aplicación de pesca. Confíe en los recubrimientos VMC® para proteger la punta, la fuerza y el acabado de tus anzuelos. Una gran variedad de revestimientos para una solución eficaz adaptada a cada situación de pesca.

**AGUA DULCE**

**AGUA SALADA**

**CONDICIONES EXTREMAS**

**BK** - Black  
**BZ** - Bronze  
**BL** - Blue

**NT** - P.T.F.E.  
**BN** - Black Nickel  
**GO** - Gold  
**NI** - Nickel  
**RD** - Red

**CB** - Coastal Black  
**CT** - Coastal P.T.F.E. **NEW**  
**TI** - Tin  
**TR** - Tin Red

**PS** - Permasteel®

**1000+ HORAS !**



El revestimiento NT - PTFE, que combina deslizamiento extremo y discreción, facilita la penetración en particular en auto-clavada y pesca rápida. Revestimiento particularmente eficaz para los montaje de carpa y feeder.



El nuevo acabado Coastal Black, único de VMC, es la combinación última de un recubrimiento innovador para una resistencia extrema a la corrosión y un proceso de acabado de alta gama para lograr un nivel de afilado máximo.



El revestimiento de PTFE SW (CT) es 5 veces más resistente a la corrosión que el PTFE normal. Aumenta la velocidad de penetración en un 50% en comparación con un revestimiento de níquel negro clásico.

Esta tecnología es el resultado de 3 años de investigaciones intensas en la fábrica de VMC en Francia.

Resistencia a la corrosión, velocidad de penetración y discreción: Esta fórmula secreta única pone de manifiesto el saber de VMC para desarrollar productos innovadores y técnicos.

Este revestimiento liso gris y mate, está ahora disponible en varios modelos VMC premium.

El revestimiento anticorrosión original por excelencia, en exclusiva para VMC®. La fórmula secreta Permasteel® crea un escudo protector del 100% para las áreas más vulnerables del anzuelo, manteniendo al mismo tiempo el afilado de la punta.

VMC® Permasteel® impide signos de corrosión en agua salada durante más de 1000 horas.




## TERMINOLOGÍA VMC®

### ANILLA/PALETA



### TIJA



### PUNTA



### APERTURA



### RESISTENCIA

1X fuerte, 2X fuerte, etc. Es una indicación del grosor del alambre.



### PERFIL



### FORJADO

El forjado del anzuelo ofrece una mayor resistencia.



### ACERO



### ARPONCILLO




## PRESENTACIÓN PRODUCTO VMC®

Número del producto

Nombre del producto

Información de gama

Foto del producto



Características técnicas

Escala de clasificación del anzuelo y de sus revestimientos

MADE IN  
**FRANCE**



**150**  
EMPLEADOS



EMPRESA CREADA  
EN  
**1910**



EXPORTACIONES  
EN MÁS DE  
**90 PAÍSES**



LÍDER MUNDIAL DEL  
**TRIPLE**



Escanea este código con tu móvil y visita la  
página web:

**WWW.ANZUELOSVME.ES**



@ VMCHOOKS



@ VMCHOOKS



*your expert in hooks*

# TRIPLES DOBLES







LAS SERIES 75' REPRESENTAN TODO EL SABER DE VMC® EN UNA GAMA COMPLETA DE TRIPLES EXCEPCIONALMENTE AFILADOS, RESISTENTES Y DURADEROS.

Y COMO SIEMPRE, LOS TRIPLES VMC® SON **100% FABRICADOS EN FRANCIA.**



## RESISTENCIA



NUNCA FUE TAN FACIL ELEGIR EL MEJOR TRIPLE PARA TU PESCA FAVORITA. BUSCA EL ICONO CORRESPONDIENTE EN EL BLISTER DE TUS **TRIPLES 75 SERIES**.  
LIGHT, 1X Y 2X STRONG ESTAN DISPONIBLES CON Y SIN MUERTE. RECONOCERÁS FACILMENTE LAS VERSIONES SIN MUERTE, SIEMPRE SE TERMINAN POR LA LETRA "B").



|                                | LIGHT FISHING | REGULAR FISHING | SPECIMEN |
|--------------------------------|---------------|-----------------|----------|
| TRUCHA, PERCA, CACHO           | Light         | Light           | 1x       |
| TRUCHA DE LAGO, SALMON, TAIMEN | 1x            | 1x              | 2x       |
| LUCIOPERCA, REO, BLACK BASS    | Light         | 1x              | 2x       |
| IDEAL PARA CUCHARILLAS         | Light         | 1x              | 2x       |
| LUCIO, BACALAO                 | 1x            | 2x              | 3x       |
| SILURO                         | 2x            | 3x              | 6x       |
| LUBINA, ABADEJOS               | 1x            | 1x              | 2x       |
| PECES TROPICALES Y BIG GAME    | 3x            | 6x              | 6x       |



## 7552 LIGHT INLINE TREBLE



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado




Anillo en línea



Hilo Fino

|                 |           |             |           |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO         | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN       | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| BLACK NICKEL BN | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |

Excelente para la pesca «ligera»: perca, trucha, lucioperca... | Nueva tecnología Needle Sharp™ VMC® que ofrece una punta excepcional | También disponible en una versión sin muerte (7552B)



| ▼ Pkg.   Talla ▼  | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Uds.              | 8                       |                         |                         |                         |                         |                         | 7                       | 5                       |                         |
| Precio Referencia | 7.50<br>K-7552-BN0016G5 | 7.50<br>K-7552-BN0014G5 | 7.50<br>K-7552-BN0012G5 | 7.50<br>K-7552-BN0010G5 | 7.50<br>K-7552-BN0008G5 | 7.50<br>K-7552-BN0006G5 | 7.50<br>K-7552-BN0004H5 | 6.25<br>K-7552-BN0002E5 | 6.25<br>K-7552-BN0001E5 |

M.O.Q.

Blister (5)

Blister (7)

Blister (8)



## 7552B LIGHT INLINE BARBLESS TREBLE



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Sin arponcillo



Anillo en línea




Hilo Fino

|                 |           |             |           |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO         | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN       | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| BLACK NICKEL BN | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |



Excelente para la pesca «ligera»: perca, trucha, lucioperca... | Recomendado para la pesca sin muerte



| ▼ Pkg.   Talla ▼  | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Uds.              | 8                       |                         |                         |                         |                         |                         | 7                       |
| Precio Referencia | 7.50<br>K-7552BBN0016G5 | 7.50<br>K-7552BBN0014G5 | 7.50<br>K-7552BBN0012G5 | 7.50<br>K-7552BBN0010G5 | 7.50<br>K-7552BBN0008G5 | 7.50<br>K-7552BBN0006G5 | 7.50<br>K-7552BBN0004H5 |

M.O.Q.

Blister (7)

Blister (8)



# 7547 1X STRONG INLINE TREBLE



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Anillo en línea




Tija corta



1X Fuerte

|                 |                     |             |                     |
|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| AFILADO         | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN       | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |
| BLACK NICKEL BN | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |
| TIN TI          | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |

| Versión mejorada del 7545 | Modelo reforzado con punta Needle Sharp™, ideal para armar señuelos | Forma moderna con puntas hacia el interior para aumentar la tasa de capturas | También disponible sin muerte (7547B)



Tamaño real

| Uds.               | ▼ Pkg. Talla ► | 12                      | 10                       | 8                        | 6                        | 4                        | 2                        | 1                        | 1/0                     | 2/0                     |
|--------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 5              | 6.25<br>K-7547-BN0012ES | 6.25<br>K-7547-BNE10     | 6.25<br>K-7547-BNE508    | 6.25<br>K-7547-BNE506    | 6.25<br>K-7547-BNE504    | 6.25<br>K-7547-BN002ES   | 6.25<br>K-7547-BNE501    | 8.50<br>K-7547-BN01/OES | 8.50<br>K-7547-BN02/OES |
|                    | 50             | -                       | 42.95<br>K-7547-BN0010B1 | 42.95<br>K-7547-BN0008B1 | 42.95<br>K-7547-BN0006B1 | 42.95<br>K-7547-BN0004B1 | 42.95<br>K-7547-BN0002B1 | 42.95<br>K-7547-BN0001B1 | -                       | -                       |
| TI<br>Tin          | 5              | 6.25<br>K-7547-TI0012ES | 6.25<br>K-7547-TI0010ES  | 6.25<br>K-7547-TIE508    | 6.25<br>K-7547-TIE506    | 6.25<br>K-7547-TIE504    | 6.25<br>K-7547-TIE502    | 6.25<br>K-7547-TIE501    | 8.50<br>K-7547-TI01/OES | 8.50<br>K-7547-TI02/OES |
|                    | 50             | -                       | -                        | 42.95<br>K-7547-TI0008B1 | 42.95<br>K-7547-TI0006B1 | 42.95<br>K-7547-TI0004B1 | 42.95<br>K-7547-TI0002B1 | 42.95<br>K-7547-TI0001B1 | -                       | -                       |

M.O.Q.

Blister (5)

Blister (50)

## NEEDLE SHARP

La punta VMC® Needle Sharp™ es lo último en tecnología de puntas, resultado de un proceso de pulido al que se añade un afilado químico que permite alcanzar la perfección

La punta Needle Point tiene un afilado excepcional gracias al pulido del extremo de la punta

Diseño exclusivo VMC® que proporciona máxima resistencia combinada con velocidad de penetración de la punta Needle Sharp™

www.anzuelosvmc.es



## 7547B

## 1X STRONG INLINE BARBLESS TREBLE



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Sin arponcillo



Anillo en línea



Tija corta



1X Fuerte


AFILADO



RESISTENCIA



CORROSIÓN




BLACK NICKEL BN



NO KILL

| Versión sin muerte del 7547 | Modelo reforzado con punta Needle Sharp™, ideal para armar señuelos | Forma moderna con puntas hacia el interior para aumentar la tasa de capturas



Tamaño real

|                    | Uds. | Pkg.                  | Talla ▶         | 12              | 10              | 8               | 6               | 4               | 2               | 1               | 1/0             | 2/0  |
|--------------------|------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| BN<br>Black Nickel | 5    | Blister<br>Referencia | 6.25            | 6.25            | 6.25            | 6.25            | 6.25            | 6.25            | 6.25            | 6.25            | 8.50            | 8.50 |
|                    |      |                       | K-7547BBN0012ES | K-7547BBN0010ES | K-7547BBN0008ES | K-7547BBN0006ES | K-7547BBN0004ES | K-7547BBN0002ES | K-7547BBN0001ES | K-7547BBN01/0ES | K-7547BBN02/0ES |      |
| M.O.Q.             |      | Blister (5)           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      |





7548

## X-SHORT 1X STRONG INLINE TREBLE



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Anillo en línea



Tija extra corta



1X Fuerte



Apertura extra ancha


AFILADO

CORROSIÓN





BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

| Versión extra-corta del 7547 para armar señuelos que necesitan anzuelos de tija corta para evitar que se enreden | Apertura extra ancha | También disponible sin muerte (7548B)



Tamaño real



|                    | Uds. | Pkg.   Talla ▶        | 12                      | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       |
|--------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 5    | Blister<br>Referencia | 6.25<br>K-7548-BN0012ES | 6.25<br>K-7548-BN0010ES | 6.25<br>K-7548-BN0008ES | 6.25<br>K-7548-BN0006ES | 6.25<br>K-7548-BN0004ES | 6.25<br>K-7548-BN0002ES | 6.25<br>K-7548-BN0001ES |

M.O.Q.

Blister (5)

7548BD

## BLADED HYBRID TREBLE



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Anillo en línea



Tija extra corta



1X Fuerte



AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

| Coja un señuelo que ya sea bueno y hágalo mejor | Este nuevo concepto APROBADO por VMC® es una combinación de una cucharilla muy ligera pegada de forma segura a un afilado anzuelo de la serie 7548 con una poderosa resina epoxi



Tamaño real



|                    | Uds. | Pkg.   Talla ▶        | 8                    | 6                    | 4                    | 2                    |
|--------------------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BN<br>Black Nickel | 2    | Blister<br>Referencia | 7.95<br>K-7548BDM508 | 7.95<br>K-7548BDM506 | 7.95<br>K-7548BDM504 | 7.95<br>K-7548BDM502 |

M.O.Q.

Blister (2)

**7548B**

## X-SHORT 1X STRONG INLINE BARBLESS TREBLE



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Sin arponcillo



Anilla en línea



Tija extra corta



1X Fuerte



Apertura extra ancha

AFILADO



RESISTENCIA




CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN



| Versión extra-corta del 7547B para armar señuelos que necesitan anzuelos de tija corta para evitar que se enreden | Apertura extra ancha



|                    | Uds. | ▼ Pkg.   Tamaño ►     | 12                      | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       |
|--------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 5    | Blister<br>Referencia | 6.25<br>K-75488BN0012ES | 6.25<br>K-75488BN0010ES | 6.25<br>K-75488BN0008ES | 6.25<br>K-75488BN0006ES | 6.25<br>K-75488BN0004ES | 6.25<br>K-75488BN0002ES | 6.25<br>K-75488BN0001ES |

M.O.Q.

Blister (5)



### TRIPLES SIN MUERTE

VMC® **7552B, 7547B, 7548B, 7554B, 7557B, 7570B** son los triples sin muerte recomendados para la captura y suelta.

[www.anzuelosvmc.es](http://www.anzuelosvmc.es)







# 7554 2X-STRONG INLINE TREBLE



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Anilla en línea



2X Fuerte

AFILADO


RESISTENCIA

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

TIN TI

El primer triple de VMC® que ofrece la nueva tecnología VMC® Needle Sharp™ | 2X fuerte para complementar el surtido de triples VMC® de gama alta | Inline Treble Hook, para un perfecto equilibrio



|                    | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►        | 12                      | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       | 1/0                      | 2/0                      |
|--------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 5    | Blister<br>Referencia | 6.25<br>K-7554-BN0012ES | 6.25<br>K-7554-BN0010ES | 6.25<br>K-7554-BN0008ES | 6.25<br>K-7554-BN0006ES | 6.25<br>K-7554-BN0004ES | 6.25<br>K-7554-BN0002ES | 6.25<br>K-7554-BN0001ES | 7.50<br>K-7554-BN001/0ES | 7.50<br>K-7554-BN002/0ES |
| TI<br>Tin          | 5    |                       | 6.25<br>K-7554-TI0012ES | 6.25<br>K-7554-TI0010ES | 6.25<br>K-7554-TI0008ES | 6.25<br>K-7554-TI0006ES | 6.25<br>K-7554-TI0004ES | 6.25<br>K-7554-TI0002ES | 6.25<br>K-7554-TI0001ES | 7.50<br>K-7554-TI001/0ES | 8.50<br>K-7554-TI002/0ES |

M.O.Q.

Blister (5)

# 7554B 2X-STRONG INLINE BARBLESS TREBLE



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Sin arponcillo



Anilla en línea



2X Fuerte

AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN



NO KILL

Triple 2X reforzado con punta muy afilada sin muerte | Ideal para la pesca del lucio sin muerte por ejemplo



|                    | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►        | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       |
|--------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 5    | Blister<br>Referencia | 6.25<br>K-7554BBN0008ES | 6.25<br>K-7554BBN0006ES | 6.25<br>K-7554BBN0004ES | 6.25<br>K-7554BBN0002ES |
| TI<br>Tin          | 5    |                       | 6.25<br>K-7554BTI0008ES | 6.25<br>K-7554BTI0006ES | 6.25<br>K-7554BTI0004ES | 6.25<br>K-7554BTI0002ES |

M.O.Q.

Blister (5)

## 7557 KAPTAIN 3X

NEW



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Forjado



Forma Técnica Barbarian



3X Fuerte


AFILADO



RESISTENCIA



CORROSIÓN



COASTAL PTFE CT




De acero vanadio, forma Technical Locking Curve de PTFE recubierto de Coastal ptf, el Kaptain 3X es un arma letal para equipar tus señuelos. Testado y aprobado con los peces más temibles del mundo como Snakehead y el aïmara. Esta forma TLC ayuda a anclar los peces en el ángulo del vástago y por lo tanto limita las pérdidas de capturas. Este recubrimiento, exclusiva mundial de VMC proporciona una increíble velocidad de penetración. - revestimiento de PTFE Coastal exclusivo - Curva de bloqueo Técnica - Alambre vanadio




8

6


Tamaño real




4




2



1



1/0



2/0

VMC

|                 | Uds. | Pkg.               | Talla | 8                   | 6                   | 4                   | 2                    | 1                    | 1/0                  | 2/0                  |
|-----------------|------|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CT Coastal PTFE | 5    | Blister Referencia |       | 8.60<br>K AVM351239 | 8.60<br>K AVM351240 | 8.60<br>K AVM351241 | 10.70<br>K AVM351242 | 12.10<br>K AVM351243 | 12.60<br>K AVM351244 | 15.60<br>K AVM351245 |

M.O.Q.

Blister (5)





# 7557B KAPTAIN 3X BARBLESS

NEW



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Forjado



Sin arponcillo



Forma Técnica Barbarian



3X Fuerte

AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

COASTAL PTFE CT



NO KILL


Versión sin muerte del Kaptain 3X. Captura y libera tu sueño.




8

6


Tamaño real




4




2



1



1/0



2/0

|                    | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►      | 8                   | 6                   | 4                   | 2                    | 1                    | 1/0                  | 2/0                  |
|--------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CT<br>Coastal PTFE | 5    | Blister<br>Referencia | 8.60<br>K.AVM351276 | 8.60<br>K.AVM351277 | 8.60<br>K.AVM351278 | 10.70<br>K.AVM351279 | 12.10<br>K.AVM351280 | 12.60<br>K.AVM351281 | 15.60<br>K.AVM351282 |

M.O.Q.

Blister (5)





## 7556 3X-STRONG INLINE TREBLE



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Anilla en línea



Tija corta



3X Fuerte

AFILADO


CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

TIN TI

RESISTENCIA

| Triple muy resistente | Permite pescar los grandes depredadores | Conviene para el siluro y otros peces combativos



Tamaño real

|                           | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►               | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       |
|---------------------------|------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | 5    | <b>Blister</b><br>Referencia | 7.50<br>K-7556-BN0006ES | 7.50<br>K-7556-BN0004ES | 7.50<br>K-7556-BN0002ES | 7.50<br>K-7556-BN0001ES |
| <b>TI</b><br>Tin          | 5    |                              | 7.50<br>K-7556-TI0506   | 7.50<br>K-7556-TI0504   | 7.50<br>K-7556-TI0502   | 7.50<br>K-7556-TI0501   |

M.O.Q.

Blister (5)



## 7560 TROPIC 6X-STRONG TREBLE



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Anillo en línea



6X Fuerte

AFILADO


CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

TIN TI

RESISTENCIA

Una referencia ante los pescadores deportivos | Triples muy resistentes con una forma redondeada | Perfecto para la pesca de peces combativos y para la pesca del siluro



Tamaño real

|                    | ▼ Pkg.   Talla ►     | 1/0                      | 2/0                      | 3/0                      | 4/0                      | 5/0                      | 6/0                      |
|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BN<br>Black Nickel | Uds.                 | 5                        |                          |                          |                          |                          | 3                        |
|                    | Precio<br>Referencia | 14.95<br>K-7560-BN01/OES | 15.95<br>K-7560-BN02/OES | 19.25<br>K-7560-BN03/OES | 20.25<br>K-7560-BN04/OES | 22.50<br>K-7560-BN05/OES | 18.25<br>K-7560-BN06/OES |
| TI<br>Tin          | Uds.                 | 5                        |                          |                          |                          |                          | 3                        |
|                    | Precio<br>Referencia | 13.95<br>K-7560-TI01/O1  | 15.95<br>K-7560-TI02/O2  | 19.25<br>K-7560-TI03/O3  | 20.25<br>K-7560-TI04/O4  | 22.50<br>K-7560-TI05/O5  | 18.25<br>K-7560-TI06/O6  |

M.O.Q.

Blister (3)

Blister (5)



## 7570 KAPTAIN 6X NEW



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Forjado



Forma Técnica Barbarian



Tija corta




6X Fuerte



Easy Eye

|                 |           |             |           |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO         | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN       | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| COASTAL PTFE CT | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |

De acero vanadio, forma Technical Locking Curve de PTFE recubierto de Coastal pte y con tecnología Easy eye! Sólo lo mejor para este Kaptain 6X. Probadlo, modificado y mejorado los mejores guías de pesca tropical en Madagascar, Australia o Sri Lanka, el Kaptain 6X es una apuesta segura para tu próximo viaje. PTFE Coastal, exclusiva mundial de VMC permite a una velocidad de penetración impresionante, y una máxima resistencia a la corrosión. - revestimiento Coastal PTFE exclusivo. - forma Technical Locking Curve - alambre de vanadio - Easy eye desde el tamaño 3/0 a 6/0: Ojo forjado y pulido para facilitar la entrada en las anillas.



VMC

|                    | Uds. | Pkg.   Talla ▶        | 1                    | 1/0                  | 2/0                  | 3/0                  | 4/0                  | 5/0                  | 6/0                  |
|--------------------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CT<br>Coastal PTFE | 5    | Blister<br>Referencia | 11.50<br>K AVN351246 | 12.50<br>K AVN351247 | 13.70<br>K AVN351248 | 20.20<br>K AVN351249 | 23.70<br>K AVN351250 | 26.60<br>K AVN351251 | 29.60<br>K AVN351252 |

M.O.Q.

Blister (5)



# 7570B KAPTAIN 6X BARBLESS

NEW



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Forjado



Sin arponcillo



Forma Técnica Barbarian



Tijera corta



6X Fuerte



Easy Eye

AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

COASTAL PTFE CT




NO KILL


Versión sin muerte del Kaptain 6X. Dedicado a la captura y suelta. Vaya sin muerte por los peces, por el futuro, por la seguridad




Tamaño real




1




1/0




2/0




3/0



4/0



5/0



6/0

|              | Uds. | Pkg.    | Talla      | 1           | 1/0         | 2/0         | 3/0         | 4/0         | 5/0         | 6/0         |
|--------------|------|---------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CT           | 5    | Blister | Referencia | 11.50       | 12.50       | 13.70       | 20.20       | 23.70       | 26.60       | 29.60       |
| Coastal PTFE |      |         |            | K.AVM351283 | K.AVM351284 | K.AVM351285 | K.AVM351286 | K.AVM351287 | K.AVM351288 | K.AVM351289 |

M.O.Q.

Blister (5)





**NEEDLE  
SHARP**  
Needle Sharp

Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Foriada



Anilla en línea




Hilo Fino

**AFILADO**



CORROSIÓN

RESISTENCIA



BLACK NICKEL BN

M.O.O.

Cut Point



Acero Hi-Carbon



Anilla




Hilo fino

**AFILADO**




RESISTENCIA



CORROSIÓN

BRONZE BZ

M.O.O.

## STANDARD WIRE

## 9617 O'SHAUGHNESSY TREBLE



AFILADO



RESISTENCIA



CORROSIÓN

NICKEL NI




PERMASTEEL® PS



BRONZE BZ



| El anzuelo más popular en Europa para montajes | Amplia gama de tamaños para una multitud de aplicaciones | Un excelente anzuelo para todo uso



|                   | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►      | 20                      | 18                      | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       | 2                        | 1                        |
|-------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BZ<br>Bronze      | 10   |                       | 5.95<br>K 9617 BZ0020D1 | 5.95<br>K 9617 BZ0018D1 | 5.95<br>K 9617 BZ0016D1 | 5.95<br>K 9617 BZ0014D1 | 5.95<br>K 9617 BZ0012D1 | 5.95<br>K 9617 BZ0010D1 | 5.95<br>K 9617 BZ0008D1 | 5.95<br>K 9617 BZ0006D1 | 5.95<br>K 9617 BZ0004D1 | 5.95<br>K 9617 BZ0002D1  | 5.95<br>K 9617 BZ0001D1  |
|                   | 100  |                       | -                       | 43.75<br>Q-9617BZA118   | 43.75<br>Q-9617BZA116   | 43.75<br>Q-9617BZA114   | 43.75<br>Q-9617BZA112   | 43.75<br>Q-9617BZA110   | 43.75<br>Q-9617BZA108   | 43.75<br>Q-9617BZA106   | 43.75<br>Q-9617BZA104   | -                        | -                        |
|                   | 100  | Box<br>Referencia     | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | 43.75<br>Q 9617 BZ0002A2 | -                        |
| NI<br>Nickel      | 10   | Blister<br>Referencia | -                       | 5.95<br>K 9617 NI0018D1 | 5.95<br>K 9617 NI0016D1 | 5.95<br>K 9617 NI0014D1 | 5.95<br>K 9617 NI0012D1 | 5.95<br>K 9617 NI0010D1 | 5.95<br>K 9617 NI0008D1 | 5.95<br>K 9617 NI0006D1 | 5.95<br>K 9617 NI0004D1 | 5.95<br>K 9617 NI0002D1  | 5.95<br>K 9617 NI0001D1  |
| PS<br>PermaSteel® | 10   |                       | -                       | -                       | -                       | 5.95<br>K 9617 PS0014D1 | 5.95<br>K 9617 PS0012D1 | 5.95<br>K 9617 PS0010D1 | 5.95<br>K 9617 PS0008D1 | 5.95<br>K 9617 PS0006D1 | 5.95<br>K 9617 PS0004D1 | 5.95<br>K 9617 PS0002D1  | 5.95<br>K 9617 PS0001D1  |
|                   | 100  |                       | -                       | -                       | 44.95<br>Q-9617PSA116   | 44.95<br>Q-9617PSA114   | 44.95<br>Q-9617PSA112   | 44.95<br>Q-9617PSA110   | 44.95<br>Q-9617PSA108   | -                       | 44.95<br>Q-9617PSA104   | -                        | -                        |
|                   | 100  | Box<br>Referencia     | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | 44.95<br>Q 9617 PS0002A2 | 44.95<br>Q 9617 PS0001A2 |

|                   | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►      | 1/0                     | 2/0                      | 3/0                      | 4/0                      | 5/0                     | 6/0                     | 7/0                      | 8/0                       | 10/0                      |
|-------------------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| BZ<br>Bronze      | 5    | Blister<br>Referencia | 5.25<br>K 9617 BZ01/OE1 | 5.25<br>K 9617 BZ02/OE1  | 5.50<br>K 9617 BZ03/OE1  | 6.75<br>K 9617 BZ04/OE1  | -                       | -                       | -                        | -                         | -                         |
| PS<br>PermaSteel® | 5    | Blister<br>Referencia | 5.25<br>K 9617 PS01/OE1 | 5.50<br>K 9617 PS02/OE1  | 6.75<br>K 9617 PS03/OE1  | 6.75<br>K 9617 PS04/OE1  | 7.75<br>K 9617 PS05/OE1 | 9.95<br>K 9617 PS06/OE1 | 11.25<br>K 9617 PS07/OE1 | 12.25<br>K 9617 PS08/OE1  | 16.75<br>K 9617 PS10/OE1  |
|                   | 100  | Box<br>Referencia     | 59.75<br>Q-9617PSA1/O1  | 65.25<br>Q 9617 PS02/OA2 | 79.75<br>Q 9617 PS03/OA2 | 86.25<br>Q 9617 PS04/OA2 | 101.25<br>Q-9617PSA1/O5 | 143.25<br>Q-9617PSA1/O6 | 174.75<br>Q-9617PSA1/O7  | 199.50<br>Q 9617 PS08/OA2 | 298.75<br>Q 9617 PS10/OA2 |

M.O.Q. Blister (10) Box (100) Blister (100) Blister (5)

VMC

## 9617DB TROUT DOUGH BAIT TREBLE



|                 |  |             |  |
|-----------------|--|-------------|--|
| AFILADO         |  | RESISTENCIA |  |
| CORROSIÓN       |  |             |  |
| BLACK NICKEL BN |  |             |  |

El triple VMC® más vendido ahora disponible con un muelle de bloqueo para pasta de trucha | Perfecto para pescar la trucha arcoíris en río o tanque  
Uso muy sencillo de la pasta para trucha y clavado más fácil | mantiene sujeta la masilla por más tiempo

|                    | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►      | 12                  | 10                  |
|--------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| BN<br>Black Nickel | 5    | Blister<br>Referencia | 5.95<br>K AVN350219 | 5.95<br>K AVN350220 |

M.O.Q. Blister (5)



Tamaño real

## 8540 VANADIUM® ROUND TREBLE



AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN


BLACK BK

NICKEL NI

RED RD

RESISTENCIA

Triple excepcional con acero Vanadium® de alta calidad | Penetración óptima y resistencia a la apertura | Permite pescar los grandes depredadores



Tamaño real

|                    | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►      | 14                      | 12                      | 10                      | 8                        | 6                        | 4                        | 2                       | 1                       | 1/0                     |
|--------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BK<br>Black        | 5    | Blister<br>Referencia | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        | -                        | -                       | -                       | 7.75<br>K-8540-BK01/OE1 |
|                    | 10   |                       | 7.75<br>K-8540-BK0014D1 | 7.75<br>K-8540-BK0012D1 | 7.75<br>K-8540-BK0010D1 | 7.75<br>K-8540-BK0008D1  | 7.75<br>K-8540-BK0006D1  | 7.75<br>K-8540-BK0004D1  | 7.75<br>K-8540-BK0002D1 | 7.75<br>K-8540-BK0001D1 | -                       |
| BN<br>Black Nickel | 5    |                       | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        | -                        | -                       | -                       | 8.50<br>K-8540-BN01/OE1 |
|                    | 10   |                       | 8.50<br>K-8540-BN0014D1 | 8.50<br>K-8540-BN0012D1 | 8.50<br>K-8540-BN0010D1 | 8.50<br>K-8540-BN0008D1  | 8.50<br>K-8540-BN0006D1  | 8.50<br>K-8540-BN0004D1  | 8.50<br>K-8540-BN0002D1 | 8.50<br>K-8540-BN0001D1 | -                       |
|                    | 100  |                       | -                       | -                       | -                       | 70.25<br>K-8540-BN0008A1 | 70.25<br>K-8540-BN0006A1 | 70.25<br>K-8540-BN0004A1 | -                       | -                       | -                       |
| NI<br>Nickel       | 10   |                       | 8.50<br>K-8540-NI0014D1 | 8.50<br>K-8540-NI0012D1 | 8.50<br>K-8540-NI0010D1 | 8.50<br>K-8540-NI0008D1  | 8.50<br>K-8540-NI0006D1  | 8.50<br>K-8540-NI0004D1  | 8.50<br>K-8540-NI0002D1 | 8.50<br>K-8540-NI0001D1 | -                       |
| RD<br>Red          | 5    |                       | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        | -                        | -                       | -                       | 8.50<br>K-8540-RD01/OE1 |
|                    | 10   |                       | 8.50<br>K-8540-RD0014D1 | 8.50<br>K-8540-RD0012D1 | 8.50<br>K-8540-RD0010D1 | 8.50<br>K-8540-RD0008D1  | 8.50<br>K-8540-RD0006D1  | 8.50<br>K-8540-RD0004D1  | 8.50<br>K-8540-RD0002D1 | 8.50<br>K-8540-RD0001D1 | -                       |

M.O.Q.

Blister (10)

Blister (5)




## 9649 ROUND TREBLE



|           |                     |             |                     |
|-----------|---------------------|-------------|---------------------|
| AFILADO   | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |
| BRONZE BZ | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |
| NICKEL NI | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |

| El anzuelo triple de mayor venta en el mundo | Para armar las cucharas y señuelos | Muy popular para la trucha y la pesca de depredadores



Tamaño real

|              | Uds. | ▼ Pkg. ▼ Talla ▼      | 14                       | 12                        | 10                        | 8                         | 6                         | 4                         | 2                         | 1                        | 1/0                      | 2/0                      | 3/0                      | 4/0                     |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| BZ<br>Bronze | 5    | Blister<br>Referencia | -                        | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                        | 5.25<br>K-9649-BZ01/OE1  | 5.25<br>K-9649-BZ02/OE1  | 5.50<br>K-9649-BZ03/OA1  | 6.75<br>K-9649-BZ04/OE1 |
|              | 10   |                       | 6.25<br>K-9649-BZ0014D1  | 6.25<br>K-9649-BZ0012D1   | 6.25<br>K-9649-BZ0010D1   | 6.25<br>K-9649-BZ0008D1   | 6.25<br>K-9649-BZ0006D1   | 6.25<br>K-9649-BZ0004D1   | 6.25<br>K-9649-BZ0002D1   | 6.25<br>K-9649-BZ0001D1  | -                        | -                        | -                        | -                       |
|              | 100  |                       | 43.75<br>K-9649-BZ0114   | 43.75<br>K-9649-BZ0112    | 43.75<br>K-9649-BZ0110    | 43.75<br>K-9649-BZ0108    | 43.75<br>K-9649-BZ0106    | 43.75<br>K-9649-BZ0104    | -                         | -                        | -                        | -                        | -                        | -                       |
|              | 100  | Box<br>Referencia     | -                        | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | 43.75<br>K-9649-BZ0002A2  | 43.75<br>K-9649-BZ0001A2 | 61.95<br>K-9649-BZ01/OA2 | 65.50<br>K-9649-BZ02/OA2 | 77.75<br>K-9649-BZ03/OA2 | -                       |
|              | 1000 |                       | -                        | 287.50<br>K-9649-BZ0012T2 | 287.50<br>K-9649-BZ0010T2 | 287.50<br>K-9649-BZ0008T2 | 287.50<br>K-9649-BZ0006T2 | 287.50<br>K-9649-BZ0004T2 | 287.50<br>K-9649-BZ0002T2 | -                        | -                        | -                        | -                        | -                       |
| NI<br>Nickel | 5    | Blister<br>Referencia | -                        | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                        | 5.25<br>K-9649-NI01/OE1  | 5.50<br>K-9649-NI02/OE1  | -                        | -                       |
|              | 10   |                       | 5.95<br>K-9649-NI0014D1  | 5.95<br>K-9649-NI0012D1   | 5.95<br>K-9649-NI0010D1   | 5.95<br>K-9649-NI0008D1   | 5.95<br>K-9649-NI0006D1   | 5.95<br>K-9649-NI0004D1   | 5.95<br>K-9649-NI0002D1   | 5.95<br>K-9649-NI0001D1  | -                        | -                        | -                        | -                       |
|              | 100  |                       | 43.75<br>K-9649-NI0014A1 | 43.75<br>K-9649-NI0012A1  | 43.75<br>K-9649-NI0010A1  | 43.75<br>K-9649-NI0008A1  | 43.75<br>K-9649-NI0006A1  | 43.75<br>K-9649-NI0004A1  | -                         | -                        | -                        | -                        | -                        | -                       |
|              | 100  | Box<br>Referencia     | -                        | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | 43.75<br>K-9649-NI0002A2  | -                        | -                        | -                        | -                        | -                       |

M.O.Q.

Blister (10)

Box (100)

Box (1000)

Blister (5)

## 8570 BARBARIAN® OUTBARB TREBLE



Cone Cut®



Acero Hi-Carbon



Forjado



Arponcillo exterior



Forma Técnica Barbarian



Anilla

AFILADO



RESISTENCIA




CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN



| Forma Barbarian® (la más resistente a la apertura) | Arponcillo exterior que favorece la penetración en la mandíbula del pez | Todo tipo de depredadores : percas, luciopercas, truchas y lucios | Ideal para todos los depredadores: perca, lucioperca, trucha y lucio



Tamaño real

|                    | Uds. | Pkg. Talla ▶          | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       |
|--------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 10   | Blister<br>Referencia | 8.50<br>K-8570-BN0008D1 | 8.50<br>K-8570-BN0006D1 | 8.50<br>K-8570-BN0004D1 | 8.50<br>K-8570-BN0002D1 | 8.50<br>K-8570-BN0001D1 |

M.O.Q.

Blister (10)

## 8573 BARBARIAN® TREBLE



Cone Cut®



Acero Hi-Carbon



Forjado



Forma Técnica Barbarian



Anilla

AFILADO



RESISTENCIA



CORROSIÓN


BLACK NICKEL BN



RED RD



| Forma Barbarian® (la más resistente a la apertura) | Arponcillo interior | Arponcillo interior



Tamaño real

|                    | Uds. | Pkg. Talla ▶          | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       |
|--------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 10   | Blister<br>Referencia | 8.50<br>K-8573-BN0008D1 | 8.50<br>K-8573-BN0006D1 | 8.50<br>K-8573-BN0004D1 | 8.50<br>K-8573-BN0002D1 | 8.50<br>K-8573-BN0001D1 |
| RD<br>Red          | 10   |                       | 8.50<br>K-8573-RD0008D1 | 8.50<br>K-8573-RD0006D1 | 8.50<br>K-8573-RD0004D1 | 8.50<br>K-8573-RD0002D1 | 8.50<br>K-8573-RD0001D1 |

M.O.Q.

Blister (10)

## FORMA BARBARIAN®

El diseño único de bloqueo la curva permite una máxima transferencia de energía hacia la punta mientras se coloca el anzuelo. Esto da como resultado una penetración más rápida y sin esfuerzo de la punta y hasta un 25% de mejora en porcentaje de clavadas.

La forma de V del anzuelo bloquea al pez cerca de la espiga, aplicando menos presión sobre la punta. Esto evita que los peces grandes abran el anzuelo y se suelten. Las pruebas han demostrado que la geometría única de la forma VMC® Barbarian® aumenta la resistencia del anzuelo a la apertura.

## 9607 O'SHAUGHNESSY CLIP-IN™ TREBLE



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Tija abierta


AFILADO



RESISTENCIA




CORROSIÓN



BRONZE BZ



| Permite realizar fácilmente todos los montajes para depredadores con cebos vivos o muertos | Desmontaje fácil y rápido, forma O'Shaughnessy | Ideal para la perca, la lucioperca y el lucio



Tamaño real

| Uds.       | Pkg. | Talla   | 10              | 8               | 6               | 4               | 2               | 1               |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BZ         | 10   | Blister | 9.50            | 9.50            | 9.50            | 9.50            | 9.50            | 9.50            |
| Referencia |      |         | K 9607 BZ0010D1 | K 9607 BZ0008D1 | K 9607 BZ0006D1 | K 9607 BZ0004D1 | K 9607 BZ0002D1 | K 9607 BZ0001D1 |

M.O.Q.

Blister (10)



### CLIP-IN TREBLES

Los triples VMC® Clip-in tienen una tija abierta para facilitar el montaje.

9607 — Modelo O'Shaughnessy (arriba)

[www.anzuelosvmc.es](http://www.anzuelosvmc.es)

# 1X STRONG

## 7547 1X STRONG INLINE TREBLE



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Anillo en línea



Tija corta



1X Fuerte

AFILADO


CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

TIN TI

RESISTENCIA

| Versión mejorada del 7545 | Modelo reforzado con punta Needle Sharp™, ideal para armar señuelos | Forma moderna con puntas hacia el interior para aumentar la tasa de capturas | También disponible sin muerte (7547B)



|                    | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►        | 12                      | 10                       | 8                        | 6                        | 4                        | 2                        | 1                        | 1/0                     | 2/0                     |
|--------------------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 5    | Blister<br>Referencia | 6.25<br>K-7547-BN0012ES | 6.25<br>K-7547-BNE10     | 6.25<br>K-7547-BNE508    | 6.25<br>K-7547-BNE506    | 6.25<br>K-7547-BNE504    | 6.25<br>K-7547-BN002ES   | 6.25<br>K-7547-BNE501    | 8.50<br>K-7547-BN01/OES | 8.50<br>K-7547-BN02/OES |
|                    | 50   |                       | -                       | 42.95<br>K-7547-BN0010B1 | 42.95<br>K-7547-BN0008B1 | 42.95<br>K-7547-BN0006B1 | 42.95<br>K-7547-BN0004B1 | 42.95<br>K-7547-BN0002B1 | 42.95<br>K-7547-BN0001B1 | -                       | -                       |
| TI<br>Tin          | 5    |                       | 6.25<br>K-7547-TI0012ES | 6.25<br>K-7547-TI0010ES  | 6.25<br>K-7547-TIE508    | 6.25<br>K-7547-TIE506    | 6.25<br>K-7547-TIE504    | 6.25<br>K-7547-TIE502    | 6.25<br>K-7547-TIE501    | 8.50<br>K-7547-TI01/OES | 8.50<br>K-7547-TI02/OES |
|                    | 50   |                       | -                       | -                        | 42.95<br>K-7547-TI0008B1 | 42.95<br>K-7547-TI0006B1 | 42.95<br>K-7547-TI0004B1 | 42.95<br>K-7547-TI0002B1 | 42.95<br>K-7547-TI0001B1 | -                       | -                       |

M.O.Q.

Blister (5)

Blister (50)

**7548**

## X-SHORT 1X STRONG INLINE TREBLE



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Anillo en línea



Tija extra corta



1X Fuerte



AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

| Versión extra-corta del 7547 para armar señuelos que necesitan anzuelos de tija corta para evitar que se enreden | Apertura extra ancha | También disponible sin muerte (7548B)



Tamaño real

|                    | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►        | 12                      | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       |
|--------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 5    | Blister<br>Referencia | 6.25<br>K-7548-BN0012ES | 6.25<br>K-7548-BN0010ES | 6.25<br>K-7548-BN0008ES | 6.25<br>K-7548-BN0006ES | 6.25<br>K-7548-BN0004ES | 6.25<br>K-7548-BN0002ES | 6.25<br>K-7548-BN0001ES |

M.O.Q.

Blister (5)

**9620**

## O'SHAUGHNESSY TREBLE



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Anillo



1X Fuerte


AFILADO

CORROSIÓN

PERMASTEEL® PS

RESISTENCIA

| Triple forjado con forma O'Shaughnessy | Un anzuelo robusto ideal para realizar montajes | Perfecto para el lucio y otros grandes depredadores de agua dulce



Tamaño real

|                   | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►        | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       |
|-------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PS<br>PermaSteel® | 10   | Blister<br>Referencia | 6.75<br>K-9620-PS0010D1 | 6.75<br>K-9620-PS0008D1 | 6.75<br>K-9620-PS0006D1 | 6.75<br>K-9620-PS0004D1 | 6.75<br>K-9620-PS0002D1 |

M.O.Q.

Blister (10)




## 8650 ROUND TREBLE



| AFILADO   |  | RESISTENCIA |  |
|-----------|--|-------------|--|
| CORROSIÓN |  |             |  |
| BLACK BK  |  |             |  |
| RED RD    |  |             |  |

| Anzuelo forjado y excelente penetración | Perfecto para grandes percas, truchas y black-bass | Anzuelo afilado químicamente



|             | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ▼      | 10                       | 8                        | 6                       | 4                       | 2                        | 1                        | 1/0                      | 2/0                      | 3/0                      | 4/0                       | 5/0                       |
|-------------|------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| BK<br>Black | 5    | Blister<br>Referencia | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                        | 5.50<br>K-8650-BK01/OE1  | 6.75<br>K-8650-BK02/OE1  | 7.75<br>K-8650-BK03/OE1  | -                         | -                         |
|             | 10   |                       | 6.75<br>K-8650-BK0010D1  | 6.75<br>K-8650-BK0008D1  | 6.75<br>K-8650-BK0006D1 | 6.75<br>K-8650-BK0004D1 | 6.75<br>K-8650-BK0002D1  | 6.75<br>K-8650-BK0001D1  | -                        | -                        | -                        | -                         |                           |
|             | 100  | Box<br>Referencia     | 52.95<br>K-8650-BK0010A1 | 52.95<br>K-8650-BK0008A1 | 52.95<br>8650 BK0006A2  | 52.95<br>8650 BK0004A2  | 52.95<br>K-8650-BK0002A2 | 52.95<br>K-8650-BK0001A2 | 75.95<br>K-8650-BK01/OA2 | 82.50<br>K-8650-BK02/OA2 | 98.50<br>K-8650-BK03/OA2 | 111.95<br>K-8650-BK04/OA2 | 131.95<br>K-8650-BK05/OA2 |
| RD<br>Red   | 5    | Blister<br>Referencia | -                        | -                        | -                       | -                       | -                        | -                        | 6.75<br>K-8650-RD01/OE1  | 6.75<br>K-8650-RD02/OE1  | -                        | 8.25<br>K-8650-RD04/OE1   | 9.95<br>K-8650-RD05/OE1   |

M.O.Q.

Blister (10) Box (100) Blister (5) 

## 9650 ROUND TREBLE



Cut Point



Acero Hi-Carbon




Anilla



1X Fuerte

|                |                     |             |                     |
|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| AFILADO        | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN      | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |
| PERMASTEEL® PS | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |

| Forma bastante redondeada | Anzuelo robusto que permite parar fácilmente los peces | Disponible en dos tamaños más grandes con revestimiento PermaSteel® para una máxima resistencia a la corrosión | Para los peces más grandes: grandes percas, grandes truchas, etc.



Tamaño real

|                   | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►      | 8                        | 6                        | 4                        | 2                        | 1                        | 1/0                      | 2/0                      | 3/0                      | 4/0                      | 5/0                       | 6/0                       | 7/0                       |
|-------------------|------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PS<br>PermaSteel® | 5    | Blister<br>Referencia | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | 5.25<br>K-9650-PS01/OE1  | 5.50<br>K-9650-PS02/OE1  | 6.75<br>K-9650-PS03/OE1  | 6.75<br>K-9650-PS04/OE1  | 7.75<br>K-9650-PS05/OE1   | 9.95<br>K-9650-PS06/OE1   | 11.25<br>K-9650-PS07/OE1  |
|                   | 10   |                       | -                        | 5.95<br>K-9650-PS0006D1  | 5.95<br>K-9650-PS0004D1  | 5.95<br>K-9650-PS0002D1  | 5.95<br>K-9650-PS0001D1  | -                        | -                        | -                        | -                        | -                         | -                         | -                         |
|                   | 100  |                       | 43.75<br>K-9650-PS0008A1 | 43.75<br>K-9650-PS0006A1 | 43.75<br>K-9650-PS0004A1 | 43.75<br>K-9650-PS0002A1 | 43.75<br>K-9650-PS0001A1 | 61.95<br>K-9650-PS01/OA1 | -                        | -                        | -                        | -                         | -                         | -                         |
|                   | 100  | Box<br>Referencia     | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | 66.50<br>K-9650-PS02/OA2 | 81.25<br>K-9650-PS03/OA2 | 87.95<br>K-9650-PS04/OA2 | 100.25<br>K-9650-PS05/OA2 | 145.50<br>K-9650-PS06/OA2 | 179.25<br>K-9650-PS07/OA2 |

M.O.Q.

Blister (10)

Box (100)

Blister (5)

# 9651 ROUND EXTRA SHORT SHANK TREBLE



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Anillo



Tija extra corta



1X Fuerte


AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

| Un anzuelo corto y fuerte | Diseñado para la pesca con señuelos pesados | Muy popular entre los pescadores estadounidenses y japoneses



Tamaño real

|                    | Uds. | Pkg. Talla            | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      | 8                      | 6                      | 4                      | 2                      |
|--------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 10   | Blister<br>Referencia | 6.75<br>K-9651-BND01601 | 6.75<br>K-9651-BND01401 | 6.75<br>K-9651-BND01201 | 6.75<br>K-9651-BND01001 | 6.75<br>K-9651-BND0108 | 6.75<br>K-9651-BND0106 | 6.75<br>K-9651-BND0104 | 6.75<br>K-9651-BND0102 |

M.O.Q.

Blister (10)

## X-SHORT SHANK TREBLES

VMC® recomienda el uso de triples de tija corta con señuelos de tamaño pequeño con un espacio reducido entre los dos anzuelos. La tija corta evitará que los dos anzuelos se enreden.



7548

7548B

9651

7570

7570B

www.anzuelosvmc.es

## 2X STRONG



### 7554 2X-STRONG INLINE TREBLE



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Anilla en línea



2X Fuerte

AFILADO



RESISTENCIA



CORROSIÓN


BLACK NICKEL BN



TIN TI



El primer triple de VMC® que ofrece la nueva tecnología VMC® Needle Sharp™ | 2X fuerte para complementar el surtido de triples VMC® de gama alta | Inline Treble Hook, para un perfecto equilibrio



Tamaño real

VMC

|                    | Uds. | Pkg.   Talla          | 12                      | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       | 1/0                     | 2/0                     |
|--------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 5    | Blister<br>Referencia | 6.25<br>K-7554-BN0012ES | 6.25<br>K-7554-BN0010ES | 6.25<br>K-7554-BN0008ES | 6.25<br>K-7554-BN0006ES | 6.25<br>K-7554-BN0004ES | 6.25<br>K-7554-BN0002ES | 6.25<br>K-7554-BN0001ES | 7.50<br>K-7554-BN01/0ES | 7.50<br>K-7554-BN02/0ES |
| TI<br>Tin          | 5    |                       | 6.25<br>K-7554-TI0012ES | 6.25<br>K-7554-TI0010ES | 6.25<br>K-7554-TI0008ES | 6.25<br>K-7554-TI0006ES | 6.25<br>K-7554-TI0004ES | 6.25<br>K-7554-TI0002ES | 6.25<br>K-7554-TI0001ES | 7.50<br>K-7554-TI01/0ES | 8.50<br>K-7554-TI02/0ES |

M.O.Q.

Blister (5)

# 3X STRONG

## 7556 3X-STRONG INLINE TREBLE



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Anilla en línea



Tija corta



3X Fuerte

AFILADO



RESISTENCIA



CORROSIÓN


BLACK NICKEL BN



TIN TI



| Triple muy resistente | Permite pescar los grandes depredadores | Conviene para el siluro y otros peces combativos



Tamaño real

|                    | Uds. | Pkg.   Talla ▶        | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       |
|--------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 5    | Blister<br>Referencia | 7.50<br>K-7556-BN0006ES | 7.50<br>K-7556-BN0004ES | 7.50<br>K-7556-BN0002ES | 7.50<br>K-7556-BN0001ES |
| TI<br>Tin          | 5    |                       | 7.50<br>K-7556-TI06ES   | 7.50<br>K-7556-TI04ES   | 7.50<br>K-7556-TI02ES   | 7.50<br>K-7556-TI01ES   |

M.O.Q.

Blister (5)

## 7557 KAPTAIN 3X



NEW



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Forjado



Forma Técnica Barbarian



3X Fuerte

AFILADO



RESISTENCIA



CORROSIÓN

COASTAL PTFE CT




| De acero vanadio, forma Technical Locking Curve de PTFE recubierto de Coastal pte; el Kaptain 3X es un arma letal para equipar tus señuelos. | Esta forma TLC ayuda a anclar los peces en el ángulo del vástago y por lo tanto limita las pérdidas de capturas. | - revestimiento de PTFE Coastal exclusivo - Curva de bloqueo Técnica - Alambre vanadio




8

6


Tamaño real




4




2



1



1/0



2/0

VME

|              | Uds. | Pkg. | Talla      | 8           | 6           | 4           | 2           | 1           | 1/0         | 2/0         |
|--------------|------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CT           | 5    |      | Blister    | 8.60        | 8.60        | 8.60        | 10.70       | 12.10       | 12.60       | 15.60       |
| Coastal PTFE |      |      | Referencia | K AVM351239 | K AVM351240 | K AVM351241 | K AVM351242 | K AVM351243 | K AVM351244 | K AVM351245 |

M.O.Q.

Blister (5)



# 7557B KAPTAIN 3X BARBLESS



NEW



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Forjado



Sin arponcillo



Forma Técnica Barbarian



3X Fuerte

AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

COASTAL PTFE CT



Versión sin muerte del Kaptain 3X. Captura y libera tu sueño.




8




6


Tamaño real




4




2



1



1/0



2/0

|                    | Uds. | Pkg. Talla ▶          | 8                   | 6                   | 4                   | 2                    | 1                    | 1/0                  | 2/0                  |
|--------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CT<br>Coastal PTFE | 5    | Blister<br>Referencia | 8.60<br>K AVM351276 | 8.60<br>K AVM351277 | 8.60<br>K AVM351278 | 10.70<br>K AVM351279 | 12.10<br>K AVM351280 | 12.60<br>K AVM351281 | 15.60<br>K AVM351282 |

M.O.Q.

Blister (5)



## 8626 O'SHAUGHNESSY 3X-STRONG TREBLE



Cone Cut®



Acero Hi-Carbon



2X Fuerte



Anillo



Tijera corta


AFILADO



RESISTENCIA



CORROSIÓN




TIN TI



| Una forma clásica para todas las técnicas de lanzado | Tijera relativamente corta para armar señuelos gruesos | También disponible con plumas teaser- de cola

Tamaño real



| ▼ Pkg.   Talla ▼  | 6            | 4            | 2            | 1            | 1/0           | 2/0           | 3/0           | 4/0           | 5/0           |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TI</b>         | 10           |              |              |              | 5             |               |               |               |               |
| <b>Uds.</b>       | 10           |              |              |              | 5             |               |               |               |               |
| <b>Precio</b>     | 9.25         | 9.25         | 9.25         | 9.25         | 8.50          | 8.50          | 9.50          | 9.50          | 10.75         |
| <b>Referencia</b> | K-8626TID106 | K-8626TID104 | K-8626TID102 | K-8626TID101 | K-8626TIE1/01 | K-8626TIE1/02 | K-8626TIE1/03 | K-8626TIE1/04 | K-8626TIE1/05 |

M.O.Q.

Blister (10)



Blister (5)



9626 O'SHAUGHNESSY TREBLE



Cut Point



Acero Hi-Carbon



2X Fuerte



Anillo



Tija corta


AFILADO

CORROSIÓN

PERMASTEEL® PS

RESISTENCIA

Un anzuelo clásico para las especies difíciles | Los tamaños más grandes son adecuados para la pesca de agua salada | Tija corta para evitar enredos del anzuelo



Tamaño real

|                   | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►      | 8                     | 6                     | 4                     | 2                     | 1                     | 1/0                    | 2/0                    | 3/0                    | 4/0                     | 5/0                     |
|-------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PS<br>PermaSteel® | 5    | Blister<br>Referencia | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 5.50<br>P-9626PSE1/01  | 6.75<br>P-9626PSE1/02  | 7.75<br>P-9626PSE1/03  | 7.75<br>P-9626PSE1/04   | 8.95<br>P-9626PS05/0E1  |
|                   | 10   |                       | 6.75<br>P-9626PSD108  | 6.75<br>P-9626PSD106  | 6.75<br>P-9626PSD104  | 6.75<br>P-9626PSD102  | 6.75<br>P-9626PSD101  | -                      | -                      | -                      | -                       | -                       |
|                   | 100  |                       | 50.50<br>Q-9626PSA108 | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | -                      | -                      | -                       | -                       |
|                   | 100  | Box<br>Referencia     | -                     | 50.50<br>Q-9626PSA106 | 50.50<br>Q-9626PSA104 | 50.50<br>Q-9626PSA102 | 50.50<br>Q-9626PSA101 | 73.25<br>Q-9626PSA1/01 | 77.75<br>Q-9626PSA1/02 | 95.75<br>Q-9626PSA1/03 | 106.95<br>Q-9626PSA1/04 | 122.95<br>Q-9626PSA1/05 |

M.O.Q.

Blister (10)

Box (100)

Blister (5)

## 4X STRONG

### 8527 FISHFIGHTER® TREBLE



Cone Cut®



Acero Hi-Carbon



Forjado



4X Fuerte




Anilla



Tija corta

|           |                     |             |                     |
|-----------|---------------------|-------------|---------------------|
| AFILADO   | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |
| TIN T1    | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |

| Alta resistencia a la apertura | Diseñado para los peces grandes | Una opción popular para el bonito y especies combativas



Tamaño real

| Uds. | ▼ Plg. Talla ► | 6            | 4            | 2            | 1            | 1/0           | 2/0           | 3/0           | 4/0           | 5/0             |
|------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| T1   | 5              | 13.95        | 13.95        | 13.95        | 13.95        | 15.95         | 15.95         | 16.95         | 16.95         | 18.25           |
| Ta   |                | K-8527TIE106 | K-8527TIE104 | K-8527TIE102 | K-8527TIE101 | K-8527TIE1/01 | K-8527TIE1/02 | K-8527TIE1/03 | K-8527TIE1/04 | K-8527-TI05/0E1 |

M.O.Q.

Blister (5)

# 6X STRONG

## 7560 TROPIC 6X-STRONG TREBLE



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Anillo en línea



6X Fuerte

AFILADO


RESISTENCIA

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

TIN TI

| Una referencia ante los pescadores deportivos | Triples muy resistentes con una forma redondeada | Perfecto para la pesca de peces combativos y para la pesca del siluro



Tamaño real

|                    | ▼ Pkg.   Taille ►    | 1/0                      | 2/0                      | 3/0                      | 4/0                      | 5/0                      | 6/0                      |
|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BN<br>Black Nickel | Uds.                 | 5                        |                          |                          |                          |                          | 3                        |
|                    | Precio<br>Referencia | 14.95<br>K-7560-BN01/OES | 15.95<br>K-7560-BN02/OES | 19.25<br>K-7560-BN03/OES | 20.25<br>K-7560-BN04/OES | 22.50<br>K-7560-BN05/OES | 18.25<br>K-7560-BN06/OL  |
| TI<br>Tin          | Uds.                 | 5                        |                          |                          |                          |                          | 3                        |
|                    | Precio<br>Referencia | 13.95<br>K-7560TIES/O1   | 15.95<br>K-7560TIES/O2   | 19.25<br>K-7560TIES/O3   | 20.25<br>K-7560TIES/O4   | 22.50<br>K-7560TIES/O5   | 18.25<br>K-7560-TI06/OL5 |

M.O.Q.

Blister (3)

Blister (5)

## 7570 KAPTAIN 6X



NEW



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Forjado



Forma Técnica Barbarian



Tija corta



6X Fuerte



Easy Eye


AFILADO

CORROSIÓN


COASTAL PTFE CT

RESISTENCIA


De acero vanadio, forma Technical Locking Curve de PTFE recubierto de Coastal ptf y con tecnología Easy eye! Sólo lo mejor para este Kaptain 6X. Probadlo, modificado y mejorado los mejores guías de pesca tropical en Madagascar, Australia o Sri Lanka, el Kaptain 6X es una apuesta segura para tu próximo viaje. PTFE Coastal, exclusiva mundial de VMC permite a una velocidad de penetración impresionante, y una máxima resistencia a la corrosión. - revestimiento Coastal PTFE exclusivo. - forma Technical Locking Curve - alambre de vanadio - Easy eye desde el tamaño 3/0 a 6/0: Ojo forjado y pulido para facilitar la entrada en las anillas.




1



1/0




2/0




3/0


Tamaño real



4/0



5/0



6/0

VMC

|                 | Uds. | Pkg. Talla         | 1                    | 1/0                  | 2/0                  | 3/0                  | 4/0                  | 5/0                  | 6/0                  |
|-----------------|------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CT Coastal PTFE | 5    | Blister Referencia | 11.50<br>K.AVM351246 | 12.50<br>K.AVM351247 | 13.70<br>K.AVM351248 | 20.20<br>K.AVM351249 | 23.70<br>K.AVM351250 | 26.60<br>K.AVM351251 | 29.60<br>K.AVM351252 |

M.O.Q.

Blister (5)



# 7570B KAPTAIN 6X BARBLESS



NEW



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Forjado



Sin arponcillo



Forma Técnica Barbarian



Tijera corta



6X Fuerte



Easy Eye

AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

COASTAL PTFE CT




NO KILL


De acero vanadio, forma Technical Locking Curve de PTFE recubierto de Coastal ptf y con tecnología Easy eye! Sólo lo mejor para este Kaptain 6X. Probadlo, modificado y mejorado los mejores guías de pesca tropical en Madagascar, Australia o Sri Lanka, el Kaptain 6X es una apuesta segura para tu próximo viaje. PTFE Coastal, exclusiva mundial de VMC permite a una velocidad de penetración impresionante, y una máxima resistencia a la corrosión. - revestimiento Coastal PTFE exclusivo. - forma Technical Locking Curve - alambre de vanadio - Easy eye desde el tamaño 3/0 a 6/0: Ojo forjado y pulido para facilitar la entrada en las anillas.




1



1/0




2/0




3/0


Tamaño real



4/0



5/0



6/0

|                    | Uds. | Pkg. Talla ▶          | 1                    | 1/0                  | 2/0                  | 3/0                  | 4/0                  | 5/0                  | 6/0                  |
|--------------------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CT<br>Coastal PTFE | 5    | Blister<br>Referencia | 11.50<br>K.AVM351283 | 12.50<br>K.AVM351284 | 13.70<br>K.AVM351285 | 20.20<br>K.AVM351286 | 23.70<br>K.AVM351287 | 26.60<br>K.AVM351288 | 29.60<br>K.AVM351289 |

M.O.Q.

Blister (5)

# DOBLES

## 2908 DOUBLE CATCH




**AFILADO**




RESISTENCIA



CORROSIÓN



BLACK NICKEL BN



Tamaño real

|                           | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►             | 6                              | 4                              | 2                              |
|---------------------------|------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | 5    | <b>Blister</b><br>Referencia | <b>7.75</b><br>K 2908 BN0006E5 | <b>7.75</b><br>K 2908 BN0004E5 | <b>7.75</b><br>K 2908 BN0002E5 |

M.O.Q.

Blister (5) 

## 8918 DOUBLE LIMERICK 3X-LONG



**AFILADO**



RESISTENCIA




CORROSIÓN



BRONZE BZ



Versión larga del 9908 | Anzuelo no soldado, ideal para hacer montajes fácilmente | Modelo dotado con dos tijas a 90° | Para la pesca con cebos vivos



Tamaño real

|              | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►        | 4                       | 3                       | 2                       | 1                       | 1/0                     | 2/0                     |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BZ<br>BZ0002 | 10   | Blister<br>Referencia | 5.50<br>K-8918-BZ0004D1 | 5.50<br>K-8918-BZ0003D1 | 5.50<br>K-8918-BZ0002D1 | 5.50<br>K-8918-BZ0001D1 | 5.50<br>K-8918-BZ01/0D1 | 5.50<br>K-8918-BZ02/0D1 |

M.O.Q.

Blister (10) 



## 9906 DOUBLE LIMERICK



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Revertido




Tija abierta



Invertido



| Anzuelo revertido con una doble orientación | Permite aumentar el número de presas | Aumenta el potencial de captura



Tamaño real

|              | Uds. | Pkg.   Talla ▶        | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BZ<br>Bronze | 10   | Blister<br>Referencia | 4.95<br>K-9906-BZ0008D1 | 4.95<br>K-9906-BZ0006D1 | 4.95<br>K-9906-BZ0004D1 | 4.95<br>K-9906-BZ0002D1 | 4.95<br>K-9906-BZ0001D1 |

M.O.Q.

Blister (10)

## 9908 DOUBLE LIMERICK 90°



Cut Point




Acero Hi-Carbon



Tija abierta



| Un clásico para realizar montajes fácilmente | Modelo dotado con dos tijas a 90° | Para la pesca con cebos vivos



Tamaño real

|              | Pkg.   Talla ▶       | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       | 3                       | 2                       | 1                       | 1/0                     | 2/0                     | 3/0                     |
|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BZ<br>Bronze | Uds.                 | 10                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 5                       |                         |                         |
|              | Precio<br>Referencia | 4.95<br>K-9908-BZ0010D1 | 4.95<br>K-9908-BZ0008D1 | 4.95<br>K-9908-BZ0006D1 | 4.95<br>K-9908-BZ0004D1 | 4.95<br>K-9908-BZ0003D1 | 4.95<br>K-9908-BZ0002D1 | 4.95<br>K-9908-BZ0001D1 | 4.95<br>K-9908-BZ01/0E1 | 4.95<br>K-9908-BZ02/0E1 | 4.95<br>K-9908-BZ03/0E1 |

M.O.Q.

Blister (10)

Blister (5)

## 9920 DOUBLE FOR SOFT LURES



Cone Cut®



Acero Hi-Carbon



Forjado



Anilla



Tija extra larga


AFILADO



RESISTENCIA




CORROSIÓN



RED RD



| Forma redonda, anzuelo muy afilado | Diseñado para armar un montaje con un señuelo blando | Para pescar luciopercas, lucios y percas.



Tamaño real

|           | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►        | 2                       | 2/0                     | 4/0                     |
|-----------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RD<br>Red | 10   | Blister<br>Referencia | 7.75<br>K 9920 RD000201 | 7.75<br>K 9920 RD02/001 | 7.75<br>K 9920 RD04/001 |

M.O.Q.

Blister (10)

**9986 SPECIMEN BIG GAME DOUBLE HOOK**



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Forjado



Tija ghieta



1X Fuerte

**AFILADO**



RESISTENCIA




CORROSIÓN

TIN TI



| Anzuelo doble extra fuerte para la pesca de túnidos | Tija no soldada para un montaje más fácil | También puede reemplazar los anzuelos triples de los señuelos de curricán



Tamaño real

VMC

|           | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►      | 27                  | 26                  | 25                  | 24                  | 23                  | 22                   | 21                   | 20                   |
|-----------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| T1<br>Tin | 5    | Blister<br>Referencia | 5.50<br>K.AVM350195 | 5.50<br>K.AVM350194 | 6.75<br>K.AVM350193 | 7.75<br>K.AVM350192 | 9.95<br>K.AVM350191 | 12.25<br>K.AVM350190 | 14.50<br>K.AVM350189 | 14.50<br>K.AVM350188 |

M.O.Q.

Blister (5) 



# LURE SINGLE



## CUCHARILLA/CUCHARA & TRUCHA

### 7231 MICROSPOON



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Forjado



Micro arponcillo



Forma Técnica  
Barbarian

AFILADO



CORROSIÓN

PTFE NT

RESISTENCIA

| Dedicado a los señuelos Microspoon | Punta súper larga Needle Sharp™ | También disponible en versión sin muerte (7231B) | recubrimiento de PTFE  
| Dedicado a las competiciones de pesca de Truchas

Coating  
**PTFE**



Tamaño real

| ▼ Pkg.   Talla ► |            | 8               | 6               | 4               |
|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| NT<br>PTFE       | Uds.       | 10              |                 |                 |
|                  | Precio     | 5.50            | 5.50            | 5.50            |
|                  | Referencia | K-7231-NT000804 | K-7231-NT000604 | K-7231-NT000404 |

M.O.Q.

Bag (10)

### 7231B MICROSPOON BARBLESS



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Forjado



Sin arponcillo



Forma Técnica  
Barbarian

AFILADO

CORROSIÓN

PTFE NT


RESISTENCIA



NO KILL

| Dedicado a los señuelos Microspoon | Punta súper larga Needle Sharp™ | También disponible en versión sin muerte (7231B) | recubrimiento de PTFE  
| Dedicado a las competiciones de pesca de Truchas

Coating  
**PTFE**



Tamaño real

| ▼ Pkg.   Talla ► |            | 8               | 6               | 4               |
|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| NT<br>PTFE       | Uds.       | 10              |                 |                 |
|                  | Precio     | 5.50            | 5.50            | 5.50            |
|                  | Referencia | K-7231BNT000804 | K-7231BNT000604 | K-7231BNT000404 |

M.O.Q.


Bag (10)

## 7236 SINGLE FOR SPOON



|                  |                     |             |                     |
|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| AFILADO          | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN        | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |
| COASTAL BLACK CB | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |

Anzuelo perfecto para armar señuelos duros, ondulantes y las cucharas | Nueva generación de punta Needle Sharp muy larga y afilada | Forma Barbarian® y acero Vanadium para una mayor resistencia a la apertura



Tamaño real

| Pkg. Talla        | 1                       | 1/0                     | 2/0                     | 3/0                     | 4/0                     |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Uds.              | 9                       | 8                       | 7                       |                         |                         |
| Precio Referencia | 6.75<br>K-7236-CB0001F4 | 6.75<br>K-7236-CB01/0G4 | 6.75<br>K-7236-CB02/0G4 | 6.75<br>K-7236-CB03/0I4 | 6.75<br>K-7236-CB04/0I4 |

M.O.Q.

Bag


## 7122SA MINI ASSIST

NEW



|           |                     |             |                     |
|-----------|---------------------|-------------|---------------------|
| AFILADO   | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |
| PTFE NT   | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |

Mini Assist Hook de alta calidad desarrollado para equipar hardbaits y jigs. Sin apalancamiento gracias al trenzado de asistencia recubierto | Recubrimiento de PTFE para una penetración óptima | Oropel UV: córtelo si la presión sobre el pez es demasiado alta | Punta súper larga Needle Sharp™ | Micro púa para optimizar la velocidad de penetración y el captura y suelta | Alambre de vanadio de alta gama y trenzado de asistencia recubierto para facilitar el cambio en las anillas



Tamaño real

| Pkg. Talla | 8            | 6              | 4                        | 2                        |
|------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Uds.       | Assist Braid | 35lb           |                          |                          |
| NT PTFE    | 6            | Bag Referencia | 11.95<br>K-7122JNT0008J4 | 11.95<br>K-7122JNT0006J4 |
|            |              |                | 11.95<br>K-7122JNT0004J4 | 11.95<br>K-7122JNT0002J4 |

M.O.Q.

Propack (6)

## 7237 LIGHT INLINE SINGLE



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Apertura extra ancha



Ojal largo



Hilo Fino


AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

| Versátil anzuelo INLINE para usar en el lugar de un anzuelo triple sobre señuelos | Distancia extra ancha para mejorar el índice de capturas | Construido la nueva tecnología VMC® Needle Sharp™



Tamaño real

| ▼ Pkg.   Talla ►          | 10              | 8               | 6             | 4             | 2             | 1             | 1/0            | 2/0             | 3/0             | 4/0             |
|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | Uds.            | 7               |               |               |               |               |                | 4               | 3               |                 |
| Precio Referencia         | 3.95            | 3.95            | 3.95          | 3.95          | 3.95          | 3.95          | 3.95           | 3.95            | 3.95            | 3.95            |
|                           | K-7237-BN0010/4 | K-7237-BN0008/4 | K-7237-BNPP06 | K-7237-BNPP04 | K-7237-BNPP02 | K-7237-BNPP01 | K-7237-BNPP/01 | K-7237-BN02/0L4 | K-7237-BN03/0L4 | K-7237-BN04/0L4 |

M.O.Q.

Propack

## 7237B LIGHT INLINE SINGLE BARBLESS



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Sin arponcillo



Apertura extra ancha



Ojal largo



Hilo fino

AFILADO

RESISTENCIA


CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN



NO KILL

| Versión sin muerte del anzuelo sencillo 7237 en línea | Recomendado para la pesca de captura y suelta | Modelo ligero para las especies de depredadores pequeñas / delicadas



Tamaño real

| ▼ Pkg.   Talla ►          | 10              | 8               | 6               | 4               | 2               | 1             | 1/0             |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | Uds.            | 10              | 8               | 7               |                 |               | 4               |
| Precio Referencia         | 3.95            | 3.95            | 3.95            | 3.95            | 3.95            | 3.95          | 3.95            |
|                           | K-7237BBN0010/4 | K-7237BBN0008/4 | K-7237BBN0006/4 | K-7237BBN0004/4 | K-7237BBN0002/4 | K-7237BBNPP01 | K-7237BBN01/0K4 |

M.O.Q.

Propack

## 7234 MANGROVE INLINE

NEW



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Micro arponcillo



Apertura extra ancha



Forma Técnica  
Barbarian



3X Fuerte


AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

COASTAL PTFE CT

El anzuelo Mangrove Inline ha sido diseñado para equipar cebos duros de 60 a 120 mm. Características: | Recubrimiento costero de PTFE: ¡50% más de velocidad de penetración y 5 veces más resistente a la corrosión que un PTFE estándar! | Punta súper larga Needle Sharp™ | Micro arpón | Cable de vanadio | Forma de curva de bloqueo técnico (TLC) para bloquear el pez en su lugar y lograr una mejor tasa de enganche



Tamaño real

| Pkg.   Talla ▶    | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       | 1/0                     | 2/0                 | 3/0                 | 4/0                 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Uds.              | 12                      | 10                      | 8                       | 6                       |                         |                     |                     |                     |
| Precio Referencia | 7.75<br>K-7234-CT0006R4 | 7.75<br>K-7234-CT0004R4 | 7.75<br>K-7234-CT0002D4 | 7.75<br>K-7234-CT0001D4 | 7.75<br>K-7234-CT01/0G4 | 7.10<br>K-AVM351232 | 7.10<br>K-AVM351233 | 7.10<br>K-AVM351234 |

M.O.Q.

Bag

## 7239 SINGLE FOR SPINNER



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Apertura ancha



Ojal largo



Tija larga



Hilo fino


AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

Anzuelo simple ideal para montar cucharas giratorias y ondulares, cucharillas giratorias o jigs pequeños | Perfecto para pescar en las zonas donde el triple está prohibido | Forma VMC® exclusiva que garantiza una excelente clavada del pez y que protege de enredos contra malas hierbas



Tamaño real

| Pkg.   Talla ▶    | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Uds.              | 12                      | 10                      | 8                       |                         |                         |
| Precio Referencia | 4.25<br>K-7239-BN0010R4 | 4.25<br>K-7239-BN0008D4 | 4.25<br>K-7239-BN0006D4 | 4.25<br>K-7239-BN0004G4 | 4.25<br>K-7239-BN0002G4 |


M.O.Q.

Bag

## 7239B SINGLE FOR SPINNER BARBLESS



| Anzuelo simple sin muerte ideal para montar cucharas giratorias y ondulantes, cucharillas giratorias o jigs pequeños | Perfecto para pescar en las zonas donde el triple está prohibido | Forma VMC® exclusiva que garantiza una excelente clavada del pez y que protege de enredos contra malas hierbas



Tamaño real

|                    | ▼ Pkg.   Talla ► | 10              | 8               | 6               | 4               | 2               |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BN<br>Black Nickel | Uds.             | 12              | 10              | 8               | 8               | 8               |
|                    | Precio           | 4.25            | 4.25            | 4.25            | 4.25            | 4.25            |
|                    | Referencia       | K-7239BBN0010R4 | K-7239BBN0008D4 | K-7239BBN0006D4 | K-7239BBN0004G4 | K-7239BBN0002G4 |

M.O.Q.




VMC

## 7239O SINGLE FOR SPINNER BARBLESS OPEN RING



| Anzuelo simple sin muerte ideal para montar cucharas giratorias y ondulantes, cucharillas giratorias o jigs pequeños | Permite reemplazar el anzuelo en una cuchara en tan sólo unos segundos. Basta con presionar ligeramente el anillo con una pinza para cerrar el ojo | Forma VMC® exclusiva que garantiza una excelente clavada del pez y que protege de enredos contra malas hierbas



Tamaño real

|                    | ▼ Pkg.   Talla ► | 10              | 8               | 6               | 4               | 2               |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BN<br>Black Nickel | Uds.             | 12              | 10              | 8               | 8               | 8               |
|                    | Precio           | 4.25            | 4.25            | 4.25            | 4.25            | 4.25            |
|                    | Referencia       | K-7239OBN0010R4 | K-7239OBN0008D4 | K-7239OBN0006D4 | K-7239OBN0004G4 | K-7239OBN0002G4 |

M.O.Q.



7266 SPECIMEN INLINE SINGLE



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Apertura extra ancha



Ojal largo


AFILADO

CORROSIÓN


TIN T1

RESISTENCIA

Anzuelo simple para usar en lugar de un anzuelo triple en señuelos | Tendencia cada vez más popular para pesca de especies de mar | Su gran apertura mejora la capacidad de captura



Tamaño real



| ▼ Pkg. Talla ▼ |                   | 1/0                   | 2/0                   | 3/0                   | 4/0                   | 5/0                   | 6/0                   | 7/0                   | 8/0                     | 9/0                     | 10/0                    |
|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TI<br>Tin      | Uds.              | 7                     |                       | 6                     | 5                     | 4                     |                       | 3                     | 2                       |                         |                         |
|                | Precio Referencia | 7.75<br>P-7266TIPP/01 | 7.75<br>P-7266TIPP/02 | 7.75<br>P-7266TIPP/03 | 7.75<br>P-7266TIPP/04 | 7.75<br>P-7266TIPP/05 | 7.75<br>P-7266TIPP/06 | 7.75<br>P-7266TIPP/07 | 7.75<br>P-7266-TI08/OM4 | 7.75<br>P-7266-TI09/OM4 | 7.75<br>P-7266-TI10/OM4 |

M.O.Q.

Propack





## 7266B

## SPECIMEN BARBLESS INLINE SINGLE



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Sin arponcillo



Apertura extra ancha



Ojal largo

AFILADO

RESISTENCIA


CORROSIÓN

COASTAL BLACK CB



NO KILL

LA referencia de los anzuelos inline para pescar en agua salada ahora disponible sin arponcillo | Desarrollado especialmente para la pesca del atún rojo | Acabado Coastal Black para una mayor discreción y una resistencia a la corrosión óptima | Apertura extra ancha - mejora la tasa de captura



|                     | ▼ Pkg. / Talla ▼ | 3/0             | 4/0             | 5/0             | 6/0             | 7/0             |
|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CB<br>Coastal Black | Uds.             | 6               | 5               | 4               | 3               | 3               |
|                     | Precio           | 8.95            | 8.95            | 8.95            | 8.95            | 8.95            |
|                     | Referencia       | K-7266BCB03/O14 | K-7266BCB04/OE4 | K-7266BCB05/OK4 | K-7266BCB06/OK4 | K-7266BCB07/OL4 |

M.O.Q.

Bag



## INLINE SINGLE HOOKS & SINGLES FOR SPOONS AND SPINNERS

4 nuevos anzuelos diseñados para sustituir los triples en los señuelos (wobblers, cucharillas, spinners o casting jigs) cuando el uso de triples está restringido o prohibido.

Esta práctica está muy extendida para reducir los enganches en los obstáculos y para las técnicas de captura y suelta porque los anzuelos son más fáciles de retirar. Con una abertura extra ancha para mejorar la tasa de capturas y un gran ojo para el montaje / libertad de movimiento mediante el uso de anillas.

**7236 CB / 7237 BN-CB / 7237B BN:** anzuelos versátiles y ultraligeros para señuelos pequeños, tanto para agua dulce como para agua salada

**7239/B/O BN:** modelos exclusivos para cucharillas, cucharas y jigs

**7266 TI-CB / 7266B CB:** modelo más grande para la pesca de grandes ejemplares de agua salada



ANZUELOS PARA VINILOS

7158 MOONTAIL JIGS

NEW






AFILADO

CORROSIÓN


BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

| La forma de la curva de bloqueo técnico (TLC) maximiza los conjuntos de anzuelos y bloquea al pez en su lugar | La forma de la cabeza de aspirina plana de gran tamaño mejora el movimiento de la cabeza de dardo y natación cuando se hace jigging | Las fibras de cola alargada de perfil bajo mantienen la forma y crean una acción realista | Ojos holográficos 3D de gran tamaño




2/0  
3.5g



2/0  
7g

Tamaño real



3/0  
10.5g

|       | Bull Head               | Firetiger               | Pink Fire UV            | Redtail Chub            | White                   |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3,5g  | 9.50<br>K-7158-BH0035M4 | 9.50<br>K-7158-FT0035M4 | 9.50<br>K-7158-PF0035M4 | 9.50<br>K-7158-RC0035M4 | 9.50<br>K-7158-WH0035M4 |
| 7g    | 9.95<br>K-7158-BH0070M4 | 9.95<br>K-7158-FT0070M4 | 9.95<br>K-7158-PF0070M4 | 9.95<br>K-7158-RC0070M4 | 9.95<br>K-7158-WH0070M4 |
| 10,5g | 9.95<br>K-7158-BH0105M4 | 9.95<br>K-7158-PF0105M4 | 9.95<br>K-7158-RC0105M4 | 9.95<br>K-7158-WH0105M4 | 9.95<br>K-7158-BH0105M4 |



BULL HEAD

FIRETIGER

PINK FIRE UV

REDTAIL CHUB

WHITE



# 7119 LIGHT DROPSHOT



Spark Point®



Vanadium® Steel



Forjado



Forma Técnica  
Barbarian



Ojal hacia arriba



Hilo Fino


AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

Un sistema rotativo, ligero y súper resistente que revoluciona la pesca Drop Shot | Compuesto de un anzuelo 7119 Drop Shot con punta Spark Point®, y un empujón integrado en la anilla del anzuelo | Barbarian® forma para conseguir la máxima resistencia a la apertura | Ideal con el VMC® Drop-Shot Sinker



Tamaño real

|                    | Uds. | Pkg.              | Talla | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       | 1/0                     | 2/0                     |
|--------------------|------|-------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 5    | Bag<br>Referencia |       | 3.95<br>K-7119-BN0008E4 | 3.95<br>K-7119-BN0008E4 | 3.95<br>K-7119-BN0008E4 | 3.95<br>K-7119-BN0008E4 | 3.95<br>K-7119-BN0008E4 | 3.95<br>K-7119-BN0008E4 | 3.95<br>K-7119-BN0008E4 |
|                    | 10   |                   |       | 5.50<br>K-7119-BN0008D4 | 5.50<br>K-7119-BN0008D4 | 5.50<br>K-7119-BN0008D4 | 5.50<br>K-7119-BN0008D4 | 5.50<br>K-7119-BN0008D4 | -                       | -                       |


M.O.Q.

Propack




## LIGHT DROPSHOT

Sugerencia de montaje:



To tie a Palomar Knot:



Dobla el sedal y pásalo por el ojo del anzuelo.  
Haz un nudo simple y pasa el anzuelo por el bucle.

www.anzuelosvmc.es

## 7119SH SPINSHOT®



Spark Point®



Vanadium® Steel



Forjado



Forma Técnica  
Barbarian



Sistema Spinshot®



Hilo Fino


AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

Un sistema rotativo, ligero y súper resistente que revoluciona la pesca Drop Shot | Compuesto de un anzuelo 7119 Drop Shot con punta Spark Point®, y un emerillón integrado en la anilla del anzuelo | Barbarian® forma para conseguir la máxima resistencia a la apertura | Ideal con el VMC® Drop-Shot Sinker



Tamaño real

|                    | Pkg.                 | Talla | 8                    | 6                    | 4                    | 2                    | 1                    | 1/0                   | 2/0                   |
|--------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    | Uds.                 |       | 5                    |                      |                      |                      |                      | 4                     |                       |
| BN<br>Black Nickel | Precio<br>Referencia |       | 8.95<br>K-7119SHE508 | 8.95<br>K-7119SHE506 | 8.95<br>K-7119SHE504 | 8.95<br>K-7119SHE502 | 8.95<br>K-7119SHE501 | 8.95<br>K-7119SHE5/01 | 8.95<br>K-7119SHE5/02 |


M.O.Q.

Blister



### SPINSHOT®

ZERO LINE TWIST



360° ROTATION



www.anzuelosvmc.es

## 7320SH POWER SHOT WIDE GAP



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Punta revertida 3°



Sistema Spinspot®



2X Fuerte


AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

Nuevo anzuelo 7320 « Wide Gap » con sistema Spinspot® VMC® para un uso muy sencillo en « Drop Shot » | Pata extra larga torcida Z Bend para mantener firmemente el señuelo y ofrecer una gran libertad de movimiento



Tamaño real

| Pkg. Talla        | 3/0                 | 4/0                 | 5/0                 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Uds.              | 4                   |                     |                     |
| Precio Referencia | 8.95<br>K AVM350180 | 8.95<br>K AVM350181 | 8.95<br>K AVM350182 |

M.O.Q.

Blister (4)

## 7302 DROP SHOT



Needle Cone



Vanadium® Steel



Forjado



Revertido



Ojal hacia arriba


AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

Anzuelo forjado y revertido con ojo | Diseñado para la pesca de luciopercas y grandes percas | Punta Needle Cone™ muy resistente



Tamaño real

| Uds.              | Pkg. Talla | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Uds.              |            | 15                      |                         |                         |                         |
| Precio Referencia |            | 6.75<br>K-7302-BN000604 | 6.75<br>K-7302-BN000404 | 6.75<br>K-7302-BN000204 | 6.75<br>K-7302-BN000104 |


M.O.Q.

Bag (15)

## 7342SH SPINSHOT® WIDE GAP



| Un 7342 montado en un giratorio | Lo mejor y más fácil para realizar tus montajes Drop Shot sin tener el más mínimo problema de torsión de la línea.



Tamaño real

VMC

| ▼ Pkg.   Talla ▼          | 1/0                                   | 2/0                                   | 3/0                                   | 4/0                                      | 5/0                                      |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Uds.                      | 4                                     |                                       |                                       |                                          |                                          |
| <b>BN</b><br>Black Nickel | <b>7.75</b><br>Referencia K-7342SH1/0 | <b>7.75</b><br>Referencia K-7342SH2/0 | <b>7.75</b><br>Referencia K-7342SH3/0 | <b>7.75</b><br>Referencia K-7342SH04/0K1 | <b>7.75</b><br>Referencia K-7342SH05/0K1 |

M.O.Q.

Blister (4)

### SPINSHOT® WIDE GAP

#### Sugerencia de montaje Dropshot:

El anzuelo Spinslot wide gap lleva montado el premiado emerillón Spinslot que permite eliminar la torsión de la línea. Únelo a la línea con dos simple nudos y conseguirás una presentación Dropshot muy natural.



Drop Shot sinker

Descubre aquí el premiado anzuelo Dropshot **7119SH** de VMC. Un anzuelo drop shot premium con un emerillón incluido.

[www.anzuelosvmc.es](http://www.anzuelosvmc.es)





7230NE MOSCOW LOK

NEW



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Forjado



Ojal largo




Micro arponcillo



Forma Técnica  
Barbarian



Anzuelo Dropshot ultra picante con punta avanzada Superlong NeedleSharp® y Barb micro. Revestimiento de PTFE y Keeper de resina para una presentación y una eficacia óptimas. La gota de resina mantiene el cebo y permite una presentación (nose hooking) pinchando el vinilo por la zona de la nariz, en perpendicular a la línea, o simplemente a través del cuerpo. - Revestimiento de PTFE - Keeper de resina Exclusivo VMC - Punta Superlong NeedleSharp® y Micro harponcillo - Curva de bloqueo Técnica TLC



Tamaño real

| ▼ Pkg. Talla ► |                      | 8                   | 6                   | 4                   | 2                   | 1                   | 1/0                 | 2/0                 |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| NT<br>PTFE     | Uds.                 | 5                   |                     |                     |                     | 4                   |                     |                     |
|                | Precio<br>Referencia | 7.70<br>K AVM351261 | 7.70<br>K AVM351262 | 7.70<br>K AVM351263 | 7.70<br>K AVM351264 | 6.80<br>K AVM351265 | 6.80<br>K AVM351266 | 6.80<br>K AVM351267 |

M.O.Q.

Bag



## 7318NE OFFSET MOSCOW

NEW



Forged



Micro arponcillo



2X Fuerte



Apertura extra ancha



Ojal largo


AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

PTFE NT

| Versión «Texas» de Moscú Lok, que permite la pesca en zonas altamente congestionadas. | Ojo de gran tamaño para una acción del señuelo ultra natural, revestimiento de PTFE, y Punta de aguja súper larga y afilada para una penetración instantánea en la picada. | Keeper de resina para mantener tu cebo en la posición perfecta sobre la pata del anzuelo. | - Diseñado para la técnica de Cheburashka para la pesca de lucio, lucioperca y perca. - Revestimiento de PTFE | - Keeper de Resina - Ojo Extra Grande | - Forma Technical Locking curve - Micro Harponcillo - Punta de aguja súper larga y afilada



VMC

| ▼ Pkg. Talla ►    | 4                   | 2                   | 1                   | 1/0                 | 2/0                 | 3/0                 | 4/0                 | 5/0                 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| NT PTFE           | Uds. 6              | Uds. 5              | Uds. 4              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Precio Referencia | 5.30<br>K.AVM351253 | 5.30<br>K.AVM351254 | 5.30<br>K.AVM351255 | 5.30<br>K.AVM351256 | 5.30<br>K.AVM351257 | 5.30<br>K.AVM351258 | 5.30<br>K.AVM351259 | 5.30<br>K.AVM351260 |

M.O.Q.

Propack



**D302DO**

## MOSCOW WEIGHT TUNGSTEN CAMORASHKA

**NEW**

Una gama de plomos para Cheburashka con armazón de acero inoxidable. | 2 a 5 g de tungsteno y dos versiones de color. | 7g hasta 15g de plomo con la capa anti-corrosión. | Peso grabado para la organización óptima en la caja.



|          |                   | 2g                  | 3g                  | 4g                  | 5g                  |
|----------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tungsten | Uds.              | 3                   | 3                   | 3                   | 3                   |
|          | Precio Referencia | 5.30<br>P AVMS50023 | 6.60<br>P AVMS50024 | 7.90<br>P AVMS50025 | 9.00<br>P AVMS50026 |

M.O.Q.

Blister (3)

**D302FL**

## MOSCOW WEIGHT TUNGSTEN FLUORASHKA

**NEW**

Una gama de plomos para Cheburashka con armazón de acero inoxidable. | 2 a 5 g de tungsteno y dos versiones de color. | 7g hasta 15g de plomo con la capa anti-corrosión. | Peso grabado para la organización óptima en la caja.



|          |                   | 2g                  | 3g                  | 4g                  | 5g                  |
|----------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tungsten | Uds.              | 3                   | 3                   | 3                   | 3                   |
|          | Precio Referencia | 5.30<br>P AVMS50027 | 6.60<br>P AVMS50028 | 7.90<br>P AVMS50029 | 9.00<br>P AVMS50030 |

M.O.Q.

Blister (3)

**D303**

## NATURASHKA

**NEW**

Una gama dedicada a la técnica Cheburashka con un hilo de acero inoxidable de primera calidad. | Material de plomo con recubrimiento anticorrosión de 7g a 15g. | Peso grabado para un fácil y mejor almacenamiento.




|               |                   | 7g                  | 10g                 | 12,5g               | 15g                 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lead Material | Uds.              | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   |
|               | Precio Referencia | 4.10<br>P AVMS50031 | 4.10<br>P AVMS50032 | 4.10<br>P AVMS50033 | 4.10<br>P AVMS50034 |


### TÉCNICA CHEBURASHKA

Sugerencia de montaje :

1.



2.



## SWIMBAIT

### 7315ST FINESS SWIMBAIT



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Forjado



Micro arponcillo




Apertura ancha



Hilo Fino



| Punta súper larga Needle Sharp™ | Recubrimiento de PTFE para un alto rendimiento de clavado | Fácil de montar gracias a la sujeción del señuelo |  
Ideal para perca, lubina, lucioperca



Tamaño real

| ▼ Pkg.   Talla ▼ |            | 2               | 1               | 1/0             | 2/0             | 3/0             | 4/0             |
|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| NT<br>PTFE       | Uds.       | 6               |                 | 5               | 4               |                 | 3               |
|                  | Precio     | 6.75            | 6.75            | 6.75            | 6.75            | 6.75            | 6.75            |
|                  | Referencia | K-7315-ST0002J1 | K-7315-ST0001J1 | K-7315-ST01/OE1 | K-7315-ST02/OK1 | K-7315-ST03/OK1 | K-7315-ST04/OL1 |

M.O.Q. Blister

7315SL WEIGHTED FINESS SWIMBAIT





Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Apertura ancha


AFILADO

CORROSIÓN

PTFE NT

RESISTENCIA

| Un anzuelo Finess Swimbait con muelle para una presentación perfecta de tus señuelos blandos | Este modelo para Swimbait Finess cuenta con un revestimiento de PTFE para una velocidad de penetración 50% mayor | Micro Barb para optimizar la penetración del anzuelo | Indicación de peso en el plomo | Micro muelle especialmente desarrollado para adaptarse a los softbaits de 2» y 3» (tamaños 2, 1, 1/0)



Tamaño real

|            |                   | 2                    | 1                    | 1/0                  | 2/0                  | 3/0                  | 4/0                  |
|------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                   | 1g                   | 1.5g                 | 2g                   | 2.5g                 | 3g                   | 4g                   |
| NT<br>PTFE | Uds.              | 4                    |                      |                      | 3                    |                      |                      |
|            | Precio Referencia | 12.25<br>K AVM351190 | 12.25<br>K AVM351191 | 11.95<br>K AVM351192 | 12.25<br>K AVM351193 | 12.25<br>K AVM351194 | 12.25<br>K AVM351195 |

M.O.Q. Bag 



## 7346SB HEAVY DUTY SWIMBAIT



**NEEDLE SHARP**  
Needle Sharp

**Acero Hi-Carbon**


**Apertura extra ancha**

**Tapered Locking Spring**

**3X**  
3X Fuerte

**AFILADO** ■ ■ ■ ■ ■ **RESISTENCIA** ■ ■ ■ ■ ■  
**CORROSIÓN** ■ ■ ■ ■ ■  
**BLACK NICKEL BN** ■ ■ ■ ■ ■

Uno de los anzuelos de lombriz más ligeros del mercado | Apertura extra ancha para hacer el montaje de vinilos más fácil



VMC

| ▼ Pkg. Talla ►            | 3/0            | 4/0            | 5/0            | 6/0            | 7/0            | 9/0            | 11/0           | 13/0           |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | Uds.           | 4              |                |                |                | 3              | 2              | 1              |
| Precio                    | 6.75           | 6.75           | 6.75           | 6.75           | 6.75           | 6.75           | 6.75           | 6.75           |
| Referencia                | K-7346SB03/OK1 | K-7346SB04/OK1 | K-7346SB05/OK1 | K-7346SB06/OK1 | K-7346SB07/OK1 | K-7346SB09/OL4 | K-7346SB11/OM4 | K-7346SB13/OU4 |

M.O.Q.

Bag

7346SL HEAVY DUTY FIXED WEIGHT SWIMBAIT



NEEDLE SHARP  
Needle Sharp

Acero Hi-Carbon

Forjado


Apertura extra ancha

Tapered Locking Spring

3X Fuerte

AFILADO RESISTENCIA   
CORROSIÓN   
BLACK NICKEL BN

Anzuelo tejano dedicado a la pesca de grandes depredadores en coberturas espesas | Perfecto para armar señuelos blandos de 14 a 25 cm | Fuerza y afilado del anzuelo 7346 | Optimal Hook size/weight



|                    |        | 5/0             | 7/0             | 9/0             |                 |                 | 11/0            |                 |                 | 13/0            |                 |                 |
|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |        | 7g              | 14g             | 7g              | 14g             | 21g             | 7g              | 14g             | 21g             | 7g              | 14g             | 21g             |
| BN<br>Black Nickel | Uds.   | 2               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 1               |                 |                 |
|                    | Precio | 8.95            | 9.95            | 12.25           | 12.25           | 12.25           | 12.25           | 12.25           | 13.50           | 9.95            | 9.95            | 9.95            |
| Referencia         |        | K-7346-S075/OM4 | K-7346-S147/OM4 | K-7346-S149/OM4 | K-7346-S219/OM4 | K-7346-S079/OM4 | K-7346-S07110M4 | K-7346-S14110M4 | K-7346-S21110M4 | K-7346-S07130U4 | K-7346-S14130U4 | K-7346-S21130U4 |

M.O.Q.

Bag





**7346WT**

## HEAVY DUTY ADJUSTABLE WEIGHT SWIMBAIT



**Needle Sharp**



**Acero Hi-Carbon**



**Apertura  
extra ancha**



### Tapered Locking Spring



**3X Fuerte**



### Twist N Slide Weight

**AFILADO**



RESISTENCIA




CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN



Ajuste la posición de peso en la tija para lograr diferentes acciones de natación | Muelle de bloqueo cónico, que sujetará firmemente el señuelo en su lugar después de cada lanzado | Muy fácil para poner y quitar el señuelo sin dañarlo



|      |     |           |    |           |    |     |     |
|------|-----|-----------|----|-----------|----|-----|-----|
| 3/0  | 4/0 | 5/0       |    | 6/0       |    | 7/0 |     |
| 3,5g |     | 5g-3/16oz | 7g | 5g-3/16oz | 7g |     | 10g |

|                           |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | Uds.                 | 4                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                           | Precio<br>Referencia | 7.75<br>K7346W353/OK1 | 7.75<br>K7346W354/OK1 | 7.75<br>K7346W055/OK1 | 7.75<br>K7346W075/OK1 | 7.75<br>K7346W056/OK1 | 7.75<br>K7346W076/OK1 | 7.75<br>K7346W077/OK1 | 7.75<br>K7346W107/OK1 |

M.O.Q.

Blister (4) 

# 7346BS SWIMBAIT BLADED



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Apertura ancha



3X Fuerte


AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

Anzuelo forjado de amplio espacio para trabajo pesado para máxima resistencia | Brazo de acero inoxidable de 2,5" para un montaje personalizado | Punta de compensación de 3 ° para una mayor velocidad de enganche | Una forma sencilla de montarlo con sujeción del señuelo



Tamaño real

|                           |                      | 4/0                    | 5/0                    | 6/0                    | 7/0                    | 9/0                    | 11/0                   |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                           |                      | 5g                     | 7g                     | 10,5g                  |                        |                        | 14g                    |
| <b>BN</b><br>Black Nickel | Uds.                 | 2                      |                        |                        |                        |                        |                        |
|                           | Precio<br>Referencia | 10.75<br>K-7346BSM4/04 | 11.25<br>K-7346BSM4/05 | 11.75<br>K-7346BSM4/06 | 12.25<br>K-7346BSM4/07 | 14.50<br>K-7346BSM4/09 | 16.75<br>K-7346BSM4/11 |

M.O.Q.

Bag (2)

## TEXAN

### 7310 TEXAN SUPER LIGHT



Spark Point®



Vanadium® Steel



Forjado



Apertura extra ancha



Anilla



Hilo Fino



Z Lock Bend


AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

| Uno de los anzuelos de lombriz de vinilo más ligeros del mercado | Apertura extra ancha para hacer el montaje de vinilos más fácil | Primera calidad de acero Vanadium® y puntas ultra afiladas Spark Point®



Tamaño real

|                           | Uds. | Pkg. Talla ▶             | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       | 1/0                    | 2/0                    | 3/0                    |
|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | 5    | <b>Bag</b><br>Referencia | 3.95<br>K-7310-BN0006E4 | 3.95<br>K-7310-BN0004E4 | 3.95<br>K-7310-BN0002E4 | 3.95<br>K-7310-BN0001E4 | 3.95<br>K-7310BN01/0E4 | 3.95<br>K-7310BN02/0E4 | 3.95<br>K-7310BN03/0E4 |

M.O.Q.

Propack (5)

### TEXAN SUPER LIGHT

#### Sugerencia de montaje:


Fluorocarbon de 0,20 a 0,30 según la especie que pesquemos

Anzuelo VMC® Superlight Worm Hook

Peso

Perla de plástico para proteger el nudo

Vinilo



[www.anzuelosvmc.es](http://www.anzuelosvmc.es)

7320SJ SWINGING RUGBY JIG



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Punta revertida 3°



2X Fuerte



Cabeza Articulada


AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

Cabeza plumada articulada para mantener firmemente el señuelo y tener una máxima libertad de movimiento | La tija extra larga torcida Z Bend ofrece una acción óptima del señuelo



Tamaño real

|                    |                   | 3/0                 | 4/0                 | 5/0                 |                     |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    |                   | 7g                  | 10g                 | 14g                 | 21g                 |
| BN<br>Black Nickel | Uds.              | 2                   |                     |                     |                     |
|                    | Precio Referencia | 6.75<br>K AVMS50000 | 6.75<br>K AVMS50001 | 6.75<br>K AVMS50002 | 6.75<br>K AVMS50003 |

M.O.Q.

Blister (2)



## 7342WG WIDE GAP



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Punta revertida 3°



Resin Closed Eye™



1X Fuerte

AFILADO



RESISTENCIA




CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN



Nuevo modelo Wide Gap con una pata extra larga torcida Z Bend, recomendado cuando se combina con el tubo o plástico de Hollow Belly



Tamaño real

| ▼ Pkg.   Talla ►   |                   | 1/0                 | 2/0                 | 3/0                 | 4/0                 | 5/0                    |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| BN<br>Black Nickel | Uds.              | 6                   |                     | 5                   |                     |                        |
|                    | Precio Referencia | 6.75<br>K-7342WG1/0 | 6.75<br>K-7342WG2/0 | 6.75<br>K-7342WG3/0 | 6.75<br>K-7342WG4/0 | 6.75<br>K-7342WG05/0E1 |

M.O.Q.

Blister



7340RJ RUGBY JIG



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Punta revertida 3°



Apertura extra ancha



2X Fuerte


AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

Diseño con cabeza de rugby universal, ideal para la pesca en coberturas espesas de algas y en los bordes de otras coberturas | Con un ojo empotrado para protegerlo contra enganches en malas hierbas y la abrasión de los obstáculos sumergidos



Tamaño real

|                    |                   | 2/0                     | 3/0                     |                         | 4/0                     |                         | 5/0                     |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                    |                   | 3,5g                    | 5g-3/16oz               | 7g                      | 9g                      | 11g-3/8oz               | 14g                     |
| BN<br>Black Nickel | Uds.              | 4                       |                         |                         |                         |                         |                         |
|                    | Precio Referencia | 9.95<br>K-7340RJBNPP2/0 | 9.95<br>K-7340RJBNPP3/0 | 10.50<br>K-7340R073/OK1 | 12.25<br>K-7340R114/OK1 | 10.75<br>K-7340R094/OK1 | 11.25<br>K-7340R145/OL1 |

M.O.Q.

Blister



## 7348 SPECIMEN WIDE GAP



**NEEDLE SHARP**  
Needle Sharp

**Acero Hi-Carbon**

**Forjado**

**Anilla**

**4X**  
4X Fuerte


**Z**  
Z Lock Bend

**AFILADO** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ **RESISTENCIA** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

**CORROSIÓN** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

**BLACK NICKEL BN** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

| Anzuelo texas 4X fuerte para la caza de grandes especies con grandes señuelos flexibles | Especies típicas : lucios, siluros, bacalaos



Tamaño real


VMC

| ▼ Pkg. Talla ►            | 7/0                   | 8/0                   | 10/0                    | 12/0                    |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | Uds. 4                | 3                     | 2                       | 1                       |
| Precio Referencia         | 7.75<br>K-7348BNK4/07 | 7.75<br>K-7348BNL4/08 | 7.75<br>K-7348-BN10/0M4 | 7.75<br>K-7348-BN12/0U4 |

M.O.Q.

Bag





7348TK TOKYO RIG



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Punta revertida 3°



Apertura ancha



4X Fuerte


AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

Anzuelo forjado de amplio espacio para trabajo pesado para máxima resistencia | Brazo de acero inoxidable de 2,5" para un montaje personalizado | Punta de compensación de 3 ° para una mayor velocidad de enganche



| ▼ Pkg.   Talla ►   |                   | 2/0                   | 3/0                   | 4/0                   | 5/0                   |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BN<br>Black Nickel | Uds.              | 2                     |                       |                       |                       |
|                    | Precio Referencia | 6.75<br>K-7348TKM4/02 | 6.75<br>K-7348TKM4/03 | 6.75<br>K-7348TKM4/04 | 6.75<br>K-7348TKM4/05 |

M.O.Q.

Bag (2)



## 7342TK TOKYO RIG LIGHT



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Apertura extra ancha



1X Fuerte


AFILADO

CORROSIÓN


BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA


El famoso montaje Tokyo Rig ya está disponible en versión LIGHT. Esta versión permite al pescador utilizar señuelos blandos más pequeños | Consigue picadas, pesca cuando la presión de pesca es alta | Aguja de punta afilada para una penetración óptima | Ideal para perca, lubina, lucioperca | Ideal para pescar en condiciones de grandes coberturas (estructuras, bosques)



1/0




2/0




3/0

Tamaño real



4/0



5/0

|                    | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►    | 1/0                     | 2/0                     | 3/0                     | 4/0                     | 5/0                     |
|--------------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 2    | Bag<br>Referencia | 6.75<br>K-7342-TK01/OM4 | 6.75<br>K-7342-TK02/OM4 | 6.75<br>K-7342-TK03/OM4 | 6.75<br>K-7342-TK04/OM4 | 6.75<br>K-7342-TK05/OM4 |

M.O.Q.

Bag (2)

7348WG HEAVY DUTY WIDE GAP



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Punta revertida 3°



Resin Closed Eye™



4X Fuerte


AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

Versión forjada del Wide Gap (7342WG) | Ideal para la pesca de grandes lucios sino también en mar



| ▼ Pkg. Talla ► | 2/0            | 3/0            | 4/0            | 5/0            | 6/0            | 7/0            | 8/0            |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Uds.           | 6              |                | 5              |                | 4              |                |                |
| Precio         | 7.75           | 7.75           | 7.75           | 7.75           | 7.75           | 7.75           | 7.75           |
| Referencia     | K-7348WG02/OJ1 | K-7348WG03/OJ1 | K-7348WG04/OE1 | K-7348WG05/OE1 | K-7348WG06/OK1 | K-7348WG07/OK1 | K-7348WG08/OK1 |

M.O.Q.

Blister (4)

Blister (5)

Blister (6)

## 7316 TEXAN 1X STRONG WIDE GAP



Needle Cone



Vanadium® Steel



Forjado



Apertura extra ancha



Anilla



1X Fuerte



Z Lock Bend


AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

| Anzuelo forjado para lombriz con ojal | Un modelo muy versátil | Ideal con las babosas, gusanos, señuelos y cebos naturales delicados



|                    | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►      | 2                       | 1                       | 1/0                     | 2/0                     | 3/0                     | 4/0                     | 5/0                      |
|--------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 5    | Bag<br>Referencia     | 3.95<br>K-7316-BN0002E4 | 3.95<br>K-7316-BN0001E4 | 3.95<br>K-7316-BN01/OE4 | 3.95<br>K-7316-BN02/OE4 | 3.95<br>K-7316-BN03/OE4 | 3.95<br>K-7316-BN04/OE4 | 3.95<br>K-7316-BN05/OE4  |
|                    | 10   | Blister<br>Referencia | 5.95<br>K-7316-BN0002D1 | 5.95<br>K-7316-BN0001D1 | 5.95<br>K-7316-BND1/D1  | 5.95<br>K-7316-BND1/O2  | 5.95<br>K-7316-BND1/O3  | 5.95<br>K-7316-BND1/O4  | 5.95<br>K-7316-BND1/O5   |
|                    | 100  |                       | 22.50<br>K-7316-BNA102  | 22.50<br>K-7316-BNA101  | 29.25<br>K-7316-BNA1/O1 | 31.50<br>K-7316-BNA1/O2 | -                       | -                       | -                        |
|                    | 100  | Box<br>Referencia     | -                       | -                       | -                       | -                       | 33.75<br>K-7316-BNA1/O3 | 41.50<br>K-7316-BNA1/O4 | 47.25<br>K-7316-BN05/OA2 |

M.O.Q.

Blister (10)

Blister (100)

Box (100)

Bag (5)

## 7316LD TEXAN LEADED



Needle Cone



Vanadium® Steel



Forjado



Apertura extra ancha



Anilla




1X Fuerte



Z Lock Bend

|                 |                     |             |                     |
|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| AFILADO         | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN       | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |
| BLACK NICKEL BN | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |

Anzuelo de lombriz con vástago con plomo | Punta extremadamente afilada Needle Cone point



Tamaño real

|            | Uds. | 2/0            | 3/0            | 4/0            | 5/0            |
|------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| BN         |      | 0,8g           | 1g             | 1,5g           | 2,2g           |
| Precio     |      | 9.95           | 9.95           | 9.95           | 9.95           |
| Referencia |      | K-7316LD02/OE4 | K-7316LD03/OE4 | K-7316LD04/OE4 | K-7316LD05/OE5 |

M.O.Q.

Bag (5)

## 7317 TEXAN 2X STRONG WIDE GAP



Needle Cone



Acero Hi-Carbon



Forjado



Apertura extra ancha



Anilla




2X Fuerte



Z Lock Bend

|                 |                     |             |                     |
|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| AFILADO         | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN       | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |
| BLACK NICKEL BN | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |
| TIN TI          | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |

Anzuelo forjado para lombriz con ojal | Un modelo muy versátil | Ideal con las babosas, gusanos, señuelos y cebos naturales delicados | Disponible en estaño para aparejos de vinilo anti-algas para la pesca en agua salada



Tamaño real

|    | Uds. | Pkg.   Talla | 2/0           | 3/0           | 4/0           | 5/0           |
|----|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| BN | 5    |              | 4.50          | 4.50          | 4.50          | 4.50          |
|    |      | Referencia   | K-7317BNE4/02 | K-7317BNE4/03 | K-7317BNE4/04 | K-7317BNE4/05 |
| TI | 5    |              | 4.50          | 4.50          | 4.50          | 4.50          |
|    |      | Referencia   | K-7317TIE5/02 | K-7317TIE5/03 | K-7317TIE5/04 | K-7317TIE5/05 |

M.O.Q.

Propack (5)

## TEXAN WORM

### 7329DD DROP DEAD WEIGHTED



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Apertura extra ancha



Tapered Locking Spring



2X Fuerte


AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

| Anzuelo con larga apertura dedicada a la pesca al estilo Texas con señuelos Finesse, compuesto de una tija lastrada para obtener una acción temblorosa | Su muelle de bloqueo sujeta firmemente el señuelo y su tija larga permite concretar los ataques demasiado cortos de los depredadores



|                    |                   | 3/0                    | 4/0                    | 5/0                    |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                    |                   | 2g                     | 2.7g                   | 3.5g                   |
| BN<br>Black Nickel | Uds.              | 4                      | 4                      | 4                      |
|                    | Precio Referencia | 7.75<br>K-7329DD03/OK1 | 8.50<br>K-7329DD04/OK1 | 8.95<br>K-7329DD05/OK1 |

M.O.Q.

Blister (4)



8313 WORM HOOK



Cone Cut®



Vanadium® Steel



Forjado



Anilla



1X Fuerte



Z Lock Bend


AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

El anzuelo de mayor venta durante mucho tiempo, para señuelos finos | De primera calidad, diseño altamente técnico | Punta Cone Cut® que asegura una excelente penetración



|                    | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►        | 1                       | 1/0                     | 2/0                     | 3/0                     | 4/0                     | 5/0                     |
|--------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 5    | Bag<br>Referencia     | 4.50<br>K-8313-BN001/E4 | 4.50<br>K-8313-BN01/OE4 | 4.50<br>K-8313-BN02/OE4 | 4.50<br>K-8313-BN03/OE4 | 4.50<br>K-8313-BN04/OE4 | 4.50<br>K-8313-BN05/OE4 |
|                    | 25   | Blister<br>Referencia | 9.95<br>K-8313BNC101    | 11.25<br>K-8313BNC1/O1  | 12.25<br>K-8313BNC1/O2  | 13.50<br>K-8313BNC1/O3  | 14.50<br>K-8313BNC1/O4  | -                       |

M.O.Q.

Blister (25)

Bag (5)

WORM HOOK

Sugerencia de montaje:



1



2



3



4



www.anzuelosvmc.es





## WACKY

### 7344WK WACKY



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Apertura extra ancha



Resin Closed Eye™



1X Fuerte


AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

| Anzuelo con una apertura ancha para un montaje y una presentación perfecta del señuelo | Utilizar con señuelos de tipo «Worm» | Aspecto muy natural que permite engañar los peces más desconfiados



Tamaño real

| ▼ Pkg.   Taille ▼         | 4                                              | 2                      | 1                      | 1/0                    | 2/0                    | 3/0                    | 4/0                    |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Uds.                      | 6                                              |                        |                        |                        |                        | 5                      |                        |
| <b>BN</b><br>Black Nickel | Precio<br>Referencia<br>4.95<br>K-7344WK0004J1 | 4.95<br>K-7344WK0002J1 | 4.95<br>K-7344WK0001J1 | 4.95<br>K-7344WK01/0J1 | 4.95<br>K-7344WK02/0J1 | 4.95<br>K-7344WK03/0E1 | 4.95<br>K-7344WK04/0E1 |

M.O.Q.

Blister



### 7344WW WACKY WEEDLESS



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Apertura extra ancha



Resin Closed Eye™


AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

| Versión antihierbas del Wacky (7344WK) | Perfecto para practicar el Wacky con Worms en coberturas espesas cuando los peces están desconfiados



Tamaño real

| ▼ Pkg.   Taille ▼         | 4                                              | 2                      | 1                      | 1/0                    | 2/0                    |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Uds.                      | 5                                              |                        |                        |                        |                        |
| <b>BN</b><br>Black Nickel | Precio<br>Referencia<br>4.95<br>K-7344WW0004E1 | 4.95<br>K-7344WW0002E1 | 4.95<br>K-7344WW0001E1 | 4.95<br>K-7344WW01/0E1 | 4.95<br>K-7344WW02/0E1 |

M.O.Q.

Blister (5)




## 7198 NEKO - LIVE BAIT



|                 |           |             |           |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO         | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN       | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| BLACK NICKEL BN | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |

El anzuelo ideal para los montajes Neko sino también para la pesca de los depredadores con cebos vivos o muertos.



Tamaño real



| Pkg.         | Talla      | 6            | 4            | 2            | 1            | 1/0           | 2/0           |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Uds.         |            | 10           |              |              |              | 9             | 8             |
| BN           | Precio     | 5.50         | 5.50         | 5.50         | 5.50         | 5.50          | 5.50          |
| Black Nickel | Referencia | K-7198BND406 | K-7198BND404 | K-7198BND402 | K-7198BND401 | K-7198BNF4/01 | K-7198BNG4/02 |

M.O.Q.

Propack



## TRAILER

Sugerencia de montaje Trailer




## 7258TL TRAILER



|                 |           |             |           |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO         | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN       | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| BLACK NICKEL BN | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |

Elimina las falsas picadas en cucharillas y Buzz baits | Pre-montado con tubo quirúrgico



Tamaño real

| Pkg.         | Talla      | 1/0         | 2/0         | 3/0         | 4/0           |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Uds.         |            | 6           |             |             |               |
| BN           | Precio     | 6.75        | 6.75        | 6.75        | 6.75          |
| Black Nickel | Referencia | K-7258TL1/0 | K-7258TL2/0 | K-7258TL3/0 | K-7258TL04/01 |

M.O.Q.

Blister (6)



## FLIPPIN'

### 7345FL FLIPPIN'



**NEEDLE SHARP**  
Needle Sharp


**Acero Hi-Carbon**

**Resin Closed Eye™**

**Baitholder**

**AFILADO** **RESISTENCIA**   
**CORROSIÓN**   
**BLACK NICKEL BN**

| Anzuelo especialmente diseñado para la pesca en coberturas espesas



| Pkg.   Talla              | 2                                             | 1                                             | 1/0                                           | 2/0                                           | 3/0                                           | 4/0                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Uds.                      | 6                                             | 5                                             | 5                                             | 5                                             | 5                                             | 5                                             |
| <b>BN</b><br>Black Nickel | <b>Precio</b><br>Referencia<br>K-7345FL0002J1 | <b>Precio</b><br>Referencia<br>K-7345FL0001J1 | <b>Precio</b><br>Referencia<br>K-7345FL01/OE1 | <b>Precio</b><br>Referencia<br>K-7345FL02/OE1 | <b>Precio</b><br>Referencia<br>K-7345FL03/OE1 | <b>Precio</b><br>Referencia<br>K-7345FL04/OE1 |

M.O.Q.

Blister (5)


Blister (6)

## PIKE RIG

### PIKERIGLIGHT PIKE RIG LIGHT

**NEW**

| Un anzuelo reforzado 1X que ha demostrado su valía durante años en señuelos Rapala como Peto o Haku. | Diseñado para el lucio con una anchura / altura / forma, especialmente desarrollado para minimizar las sueltas durante el combate. | Este aparejo consta de un bajo de acero inoxidable de 49 hebras (60lb), de anillas reforzadas de alta gama, de «pin» (diseño exclusivo VMC) para asegurar firmemente el vinilo y una placa giratoria para la rotación de 360° durante el combate. | Un anzuelo de lucio + componentes de gama alta te ayudarán a capturar más peces! | - 3 pesos incluidos: 5, 10 y 15 g (2 mate Negro y 1 Firetiger) - un tornillo de talla L - Ideal para los vinilos de entre 16 y 25 cm | El pack incluye: - 3 pesos: 5, 10, 15g (2 negro mate, 1 Firetiger) - un tornillo adicional (tamaño L) - Ideal para plásticos blandos de 6«- 8« (16cm à 25cm)



|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Uds.                                       | 1            |
| <b>Precio</b><br>Referencia<br>P-AYMS50035 | <b>11.40</b> |

M.O.Q.


Blister (1)

Tamaño real

## PIKERIGHEAVY PIKE RIG HEAVY

NEW

Un anzuelo reforzado 1X que ha demostrado su valía durante años en señuelos Rapala como Peto o Haku. Diseñado para el lucio con una anchura / altura / forma, especialmente desarrollado para minimizar las sueltas durante el combate. Este aparejo consta de un bajo de acero inoxidable de 49 hebras (60lb), de anillas reforzadas de alta gama, de «pin» (diseño exclusivo VMC) para asegurar firmemente el vinilo y una placa giratoria para la rotación de 360° durante el combate. Un anzuelo de lucio + componentes de gama alta te ayudarán a capturar más peces! - 3 pesos incluidos: 15, 20 y 25 g (2 mate Negro y 1 Firetiger) - un tornillo de talla L - Ideal para los vinilos de entre 16 y 25 cm El pack incluye: - 3 pesos: 15, 20, 25g (2 negro mate, 1 Firetiger) - un tornillo adicional (tamaño L) - Ideal para plásticos blandos de 6«-8« (16cm à 25cm)




|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Uds.              | 1                    |
| Precio Referencia | 12.40<br>P AVMS50036 |

M.O.Q. Blister (1)

## PIKERIGSTINGER PIKE RIG STINGER

NEW

Un anzuelo reforzado 1X que ha demostrado su valía durante años en señuelos Rapala como Peto o Haku. Diseñado para el lucio con una anchura / altura / forma, especialmente desarrollado para minimizar las sueltas durante el combate. Este aparejo consta de un bajo de acero inoxidable de 49 hebras (60lb), de anillas reforzadas de alta gama, de «pin» (diseño exclusivo VMC) para asegurar firmemente el vinilo y una placa giratoria para la rotación de 360° durante el combate. Un anzuelo de lucio + componentes de gama alta te ayudarán a capturar más peces! Equipar: - PLomo Negro mate o Firetiger 10, 15, 20 o 25 g dependiendo de la capa de agua deseada - tornillo de repuesto L o M para sujetar firmemente el vinilo. Para equipar con: - Tornillo de recambio (tamaño L o M) - Peso de recarga (tungsteno o plomo /matte Black o Firetiger)




|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| Uds. | Pak                                      |
| 1    | Precio Referencia<br>8.90<br>P AVMS50037 |

M.O.Q. Blister (1)

## PIKERIGBELLY BELLY PIKE RIG

NEW

| Un anzuelo reforzado 2X que ha demostrado su valía durante años en señuelos Rapala como Peto o Haku. | Diseñado para el lucio con una anchura / altura / forma, especialmente desarrollado para minimizar las sueltas durante el combate. | Este aparejo consta de un bajo de acero inoxidable de 49 hebras (60lb), de anillas reforzadas de alta gama, de «pin» (diseño exclusivo VMC) para asegurar firmemente el vinilo y una placa giratoria para la rotación de 360 ° durante el combate. | Un anzuelo de lucio + componentes de gama alta te ayudarán a capturar más peces! | - 3 pesos incluidos: 5, 10 y 15 g (2 mate Negro y 1 Firetiger ) - Un tornillo de tamaño M - perfecto para vinilos de 12 a 18 cm | Ideal para plásticos blandos de 4» - 6» (12cm - 18cm)



| Uds. | Pkg.               |
|------|--------------------|
| 1    | Blister Referencia |
|      | 7.90 P AVM550038   |

M.O.Q. Blister (1)

## PIKESCREWL REFILL SCREW L

NEW



| Tamaño óptimo para señuelos de 15 a 25 cm. | El conjunto se fija firmemente a través del tornillo de paso grueso SCREW. | - Acero inoxidable | - Longitud: 5,8cm



| Referencia  | Precio € | M.O.Q.    | 5 |
|-------------|----------|-----------|---|
| P AVM550039 | 3.20     | Uds./Pack | 5 |

## PIKESCREWM REFILL SCREW M

NEW



| Tamaño óptimo para señuelos de 12 a 15 cm. | El conjunto se fija firmemente a través del tornillo de paso grueso. | - Acero inoxidable | - Longitud: 4.4 cm



| Referencia  | Precio | M.O.Q.    | 5 |
|-------------|--------|-----------|---|
| P AVM550040 | 3.20   | Uds./Pack | 5 |

## PIKEA SWIMMING DEPTH ADAPTER

NEW



| Añadir peso a señuelo y modificar la profundidad de natacion! | Sólo engancha el «adaptador de profundidad de natacion» en la anilla frontal de tu señuelo, añade el peso apropiado y fija el adapter a tu linea. | Cambiar el peso y la profundidad de natación, ahora es fácil y rápido. | - 3 pesos: 5, 10, 15g (2 negro mate, 1 Firetiger)



| Referencia  | Precio | M.O.Q.    | 5 |
|-------------|--------|-----------|---|
| P AVM550041 | 2.10   | Uds./Pack | 5 |

## PIKEB REFILL BLACK WEIGHT

NEW

| 10, 15, 20 y 25 g. | Disponible en Negro mate o Firetiger . | Ajusta la profundidad de natación de tu señuelo de forma rápida y sencilla gracias a este sistema patentado. | Inserta el lastre sobre el muelle el sentido correcto para una natación óptima (arriba y abajo). | Pesos grabados para su fácil localización en la caja! | - un tornillo adicional (tamaño L)



| PESO (G)          | 10                  | 15                  | 20                  | 25                  |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Uds.              | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   |
| Precio Referencia | 3.20<br>P AVMS50042 | 3.20<br>P AVMS50043 | 3.20<br>P AVMS50044 | 3.20<br>P AVMS50045 |

M.O.Q. Blister

## PIKEF REFILL FIRETIGER WEIGHT

NEW

| 10, 15, 20 y 25 g. | Disponible en Negro mate o Firetiger . | Ajusta la profundidad de natación de tu señuelo de forma rápida y sencilla gracias a este sistema patentado. | Inserta el lastre sobre el muelle el sentido correcto para una natación óptima (arriba y abajo). | Pesos grabados para su fácil localización en la caja! | - Ideal para plásticos blandos de 6»- 8»» (16cm à 25cm)



| PESO (G)          | 10                  | 15                  | 20                  | 25                  |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Uds.              | 2                   |                     |                     |                     |
| Precio Referencia | 3.20<br>P AVMS50046 | 3.20<br>P AVMS50047 | 3.20<br>P AVMS50048 | 3.20<br>P AVMS50049 |

M.O.Q. Blister

## PIKET REFILL TUNGSTEN

NEW

| Pesos de 5, 10, 15 y 20 g. | Versión de tungsteno. | Ajusta la profundidad de natación de tu señuelo de forma rápida y sencilla gracias a este sistema patentado. | Inserta el lastre sobre el muelle en el sentido correcto para una natación óptima. | Pesos grabados para su fácil localización en la caja!



| PESO (G)          | 5                   | 10                   | 15                  | 20                   |
|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Uds.              | 2                   |                      | 1                   |                      |
| Precio Referencia | 5.90<br>P AVMS50050 | 10.30<br>P AVMS50051 | 7.90<br>P AVMS50052 | 10.30<br>P AVMS50053 |

M.O.Q. Blister

## STINGER



### 7547F FINES FLUORO STINGER



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Anilla en línea



Tija corta



1X Fuerte

AFILADO


CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

| Montaje realizado con un fluorocarbono de alta calidad | Montaje con Sleeve muy fina para un montaje discreto y muy resistente | Stingers compuestos de triples Serie 75' (7547 Inline, Needle Sharp)

|                    |                   | 10-8-6              | 10                  | 8                   | 6                   |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BN<br>Black Nickel | Uds.              | 3                   | 2                   |                     |                     |
|                    | Precio Referencia | 5.75<br>P AVM710006 | 4.25<br>P AVM710003 | 4.25<br>P AVM710004 | 4.25<br>P AVM710005 |
| M.O.Q.             |                   | Propack             |                     |                     |                     |



### 7554W 19 WIRE STINGER



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Anilla en línea



2X Fuerte


AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

| Desarrollado con 19 cables de acero de alta calidad | Montaje con Sleeve muy fina para un montaje discreto y muy resistente | Stingers realizados con triples Serie 75' (7554)



|                    | ▼ Pkg.   Talla ▶     | 8-6-2               | 8                   | 6                   | 2                   | 1                   |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BN<br>Black Nickel | Uds.                 | 3                   | 2                   |                     |                     |                     |
|                    | Precio<br>Referencia | 5.75<br>P AVM710012 | 4.25<br>P AVM710009 | 4.25<br>P AVM710011 | 4.25<br>P AVM710007 | 4.25<br>P AVM710008 |

M.O.Q.


Propack




## STINGERS

Sugerencia de montaje:

1. Opción exterior



2. Opción interior



www.anzuelosvmc.es

## ANZUELOS DE JIGGING/ASSIST

### 7264 JIGGING HOOK



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Apertura extra ancha



Ojal hacia arriba

AFILADO


CORROSIÓN

COASTAL BLACK CB

TIN TI

RESISTENCIA

Anilla girada 8°, para facilitar la manipulación y una mejor presentación | Apertura extra ancha para adaptarse a todos los jigs de pesca vertical | Químicamente afilado, extra larga y afilada



|                     | ▼ Pkg.   Talla ►     | 1/0                     | 2/0                     | 3/0                     | 5/0                     | 7/0                     | 9/0                     | 11/0                    | 13/0                    |
|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CB<br>Coastal Black | Uds.                 | 12                      | 10                      | 8                       |                         | 6                       | 5                       | 3                       | 2                       |
|                     | Precio<br>Referencia | 9.25<br>K-7264-CB01/OR1 | 9.25<br>K-7264-CB02/OD1 | 9.25<br>K-7264-CB03/OG1 | 9.25<br>K-7264-CB05/OG1 | 9.25<br>K-7264-CB07/OJ1 | 9.25<br>K-7264-CB09/OE1 | 9.25<br>K-7264-CB11/OL1 | 9.25<br>K-7264-CB13/OM1 |
| TI<br>Tin           | Uds.                 | 12                      | 10                      | 8                       |                         | 6                       | 5                       | 3                       | 2                       |
|                     | Precio<br>Referencia | 7.75<br>K-7264-TI01/OR1 | 7.75<br>K-7264-TI02/OD1 | 7.75<br>K-7264-TI03/OG1 | 7.75<br>K-7264-TI05/OG1 | 7.75<br>K-7264-TI07/OJ1 | 7.75<br>K-7264-TI09/OE1 | 7.75<br>K-7264-TI11/OL1 | 7.75<br>K-7264-TI13/OM1 |

M.O.Q.

Propack



## 7122AH CAST & SLOW ASSIST

**NEW**

**NEEDLE SHARP**  
Needle Sharp


**Vanadium® Steel**

**Forjado**

**Micro arponcillo**

|                        |                     |                    |                     |
|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>AFILADO</b>         | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | <b>RESISTENCIA</b> | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| <b>CORROSIÓN</b>       | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |                    |                     |
| <b>COASTAL PTFE CT</b> | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |                    |                     |

Revestimiento Coastal de PTFE: aumenta la velocidad de penetración en un 50% y es 5 veces más resistente a la corrosión que un revestimiento de PTFE estándar | Núcleo de fluorocarbono para minimizar el enredo de la línea y aumentar la relación de clavado | Punta súper larga Needle Sharp™ | Micro arpón | Cable de vanadio | El anzuelo de asistencia perfecto para equipar tus montajes de lanzado



| Uds.         | Pkg. Talla ▶  | 8               | 6               | 4               | 2               | Assist Braid        | 130lb |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------|
| <b>CT</b>    | <b>Precio</b> | 11.95           | 11.95           | 11.95           | 11.95           | <b>Fluorocarbon</b> | 8lb   |
| Coastal PTFE | Referencia    | K-7122ACT0008L4 | K-7122ACT0006L4 | K-7122ACT0004L4 | K-7122ACT0002L4 |                     |       |
| M.O.Q.       | Propack (3)   |                 |                 |                 |                 |                     |       |






6139AH LIGHT JIGGING ASSIST



|           |           |             |           |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO   | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| TIN T1    | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |

Assist Hooks dedicados al jigging ligero: asociación perfecta con Storm Super Gomoku (SGS), Micro Jig (MCJ), Gomame (GOM) and Thunder Jig (THJ) | Montaje con empalme para una presentación y un rendimiento óptimos | Fibra UV Krystal Flash para una mayor visibilidad



| ▼ Pkg. Talla ►    | 2                        | 1                        | 1/0                      | 2/0                      |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Assist Braid      | 80lb                     | 80lb                     | 100lb                    | 100lb                    |
| Uds.              | 3                        |                          |                          |                          |
| Precio Referencia | 12.95<br>K-6139AT10002L4 | 12.95<br>K-6139AT10001L4 | 12.95<br>K-6139AT101/0L4 | 12.95<br>K-6139AT102/0L4 |

Tamaño real

M.O.Q. Bag (3)



## 7117AH LIGHT JIGGING ASSIST HOOK



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Apertura extra ancha



UV Flash


AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

TIN T1

El anzuelo ideal listo para el uso con las técnicas de slow jigging/light jigging | La forma exclusiva Barbarian® permite una óptima resistencia a la apertura | Recomendado para los jigs metálicos | Una brizna de fluorocarbono que permite al assist volver rígido para minimizar los nudos | Fibra UV Krystal Flash para una mayor visibilidad




| ▼ Pkg. Talla ▶    | 1                        | 1/0                      | 2/0                      | 3/0                      | 4/0                      | 5/0                      |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Assist Braid      | 130lb                    |                          |                          | 200lb                    |                          |                          |
| Fluorocarbon      | 8lb                      |                          |                          | 10lb                     |                          |                          |
| Uds.              | 4                        | 3                        |                          |                          | 2                        |                          |
| Precio Referencia | 10.15<br>K-7117ATI00K401 | 10.15<br>K-7117ATI0L4/01 | 10.15<br>K-7117ATI0L4/02 | 10.15<br>K-7117ATI0L4/03 | 10.15<br>K-7117ATI0L4/04 | 10.15<br>K-7117ATI0L4/05 |

M.O.Q.



Tamaño real



### SUGERENCIA DE MONTAJE:

Jig STORM® KOIKA montado con 2 7117AH VMC® para Slow Jigging





## 7269AH SLOW JIGGING ASSIST



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado




Apertura extra ancha



Forma Técnica  
Barbarian

|           |           |             |           |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO   | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| TIN TI    | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |

| Anzuelo con una forma Barbarian® y una punta Needle Sharp para una resistencia a la apertura ideal y un afilado excepcional | Más de 40kg de resistencia lineal en la gama | Una brizna de fluorocarbono que permite al assist volver rígido para minimizar los nudos | Combinación perfecta con jigs de 60g a 300g | Revestimiento TI para la mejor resistencia a la corrosión



| Pkg.              | Talla | 3/0                     | 4/0                     | 5/0                     | 6/0                     | 7/0                     |
|-------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Uds.              |       |                         |                         | 2                       |                         |                         |
| Precio Referencia |       | 10.95<br>K-7269AT03/OM4 | 10.95<br>K-7269AT04/OM4 | 11.95<br>K-7269AT05/OM4 | 12.95<br>K-7269AT06/OM4 | 15.95<br>K-7269AT07/OM4 |

|              |       |
|--------------|-------|
| Assist Braid | 250lb |
| Fluorocarbon | 15lb  |

Tamaño real

M.O.Q.

Bag (2)





## 7264AH JIGGING ASSIST HOOK



**Needle Sharp**



**Acero Hi-Carbon**



**Forjado**



**Apertura extra ancha**



### UV Flash

**AFILADO**



RESISTENCIA




CORROSIÓN

TIN TI



| Assist hooks listo para usar con las técnicas de jigging | Punta muy afilada y micro arponcillo para una mejor penetración y un desenganche rápido | Fibra UV Krystal Flash para una mayor visibilidad



|           |                      |                         |                         |                         |
|-----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           | ▼ Pkg.   Talla ►     | 3/0                     | 5/0                     | 7/0                     |
| TI<br>Tin | Uds.                 | 3                       | 2                       |                         |
|           | Precio<br>Referencia | 10.95<br>K-7264AT0L4/03 | 10.95<br>K-7264AT0M4/05 | 10.95<br>K-7264AT0M4/07 |

|              |       |
|--------------|-------|
| Assist Braid | 300lb |
| Fluorocarbon | 8lb   |

M.O.Q.



**NEW**



**NEEDLE  
SHARP**  
Needle Sharp




**AFILADO**

RESISTENCIA

CORROSIÓN

TIN TI

| Best seller de los Assisst, ahora disponible en versión de acero! | La trenza 150 libras hecha con acero inoxidable 49 hilos. | Lo último para resistir la abrasión. | Esta estructura de 49 hilos permite una gran flexibilidad y por lo tanto consigue una mayor efectividad de clavada. | Testado y aprobado con el pez rey y la barracuda. | - acero inoxidable hebras 49 - Flashabou UV - anillas soldadas de alta resistencia



|           |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | ▼ Pkg.   Talia ▶     | 2/0                  | 3/0                  | 5/0                  | 7/0                  |
| TI<br>Tin | Assist Braid         | 150lb                |                      |                      |                      |
|           | Uds.                 | 3                    |                      | 2                    |                      |
|           | Precio<br>Referencia | 13.00<br>K AVM351235 | 13.00<br>K AVM351236 | 13.00<br>K AVM351237 | 13.00<br>K AVM351238 |

M.O.Q.

Propack 



## 7122SA MINI ASSIST

NEW



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Forjado



Micro arponcillo

AFILADO


CORROSIÓN

PTFE NT

RESISTENCIA

| Mini Assist Hook de alta calidad desarrollado para equipar hardbaits y jigs. Sin apalancamiento gracias al trenzado de asistencia recubierto | Recubrimiento de PTFE para una penetración óptima | Oropel UV: córtelo si la presión sobre el pez es demasiado alta | Punta súper larga Needle Sharp™ | Micro púa para optimizar la velocidad de penetración y el captura y suelta | Alambre de vanadio de alta gama y trenzado de asistencia recubierto para facilitar el cambio en las anillas

|                  |              |                                                                                               |                          |                          |                          |                          |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ▼ Pkg.   Talla ▶ |              | 8                                                                                             | 6                        | 4                        | 2                        |                          |
| Uds.             | Assist Braid | 35lb                                                                                          |                          |                          |                          |                          |
| NT<br>PTFE       | 6            | Bag<br>Referencia                                                                             | 11.95<br>K-7122JNT0008J4 | 11.95<br>K-7122JNT0006J4 | 11.95<br>K-7122JNT0004J4 | 11.95<br>K-7122JNT0002J4 |
| M.O.Q.           |              | Propack (6)  |                          |                          |                          |                          |



## 7117SA LIGHT SINGLE ASSIST



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Apertura extra ancha

AFILADO

CORROSIÓN

TIN TI

RESISTENCIA




Forma Técnica Barbarian



UV Flash

| Ideal para armar jigs como por ejemplo los Koika 60 (3/0), 80 (5/0), 100 (5/0) y 150 (7/0) | Acabado Coastal Black para una resistencia extrema a la corrosión | Fibra UV Krystal Flash para una mayor visibilidad | Flash UV Krystal para una máxima visibilidad optimizando la tasa de picadas durante el jigging



| ▼ Pkg.   Talla ▶ |                      | 1                      | 1/0                    | 2/0                    | 3/0                    | 4/0                    | 5/0                    |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Assist Braid     |                      | 130lb                  |                        |                        | 200lb                  |                        |                        |
| Fluorocarbon     |                      | 8lb                    |                        |                        | 12lb                   |                        |                        |
| TI<br>Tin        | Uds.                 | 2                      |                        |                        |                        |                        |                        |
|                  | Precio<br>Referencia | 7.95<br>K-7117JTIM4/01 | 7.95<br>K-7117JTIM4/01 | 7.95<br>K-7117JTIM4/02 | 7.95<br>K-7117JTIM4/03 | 7.95<br>K-7117JTIM4/04 | 7.95<br>K-7117JTIM4/05 |

M.O.Q.


Propack (2)

**7264SA FISHFIGHTER**



|           |           |             |           |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO   | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| TIN T1    | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |

| Ideal para armar jigs como por ejemplo los Koika 60 (3/0), 80 (5/0), 100 (5/0) y 150 (7/0) | Acabado Coastal Black para una resistencia extrema a la corrosión



| ▼ Pkg.   Talla ► |                      | 3/0                    | 5/0                    | 7/0                    | 9/0                     | 11/0                    |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TI<br>Tin        | Assist Braid         | 300lb/100lb            |                        |                        |                         |                         |
|                  | Uds.                 | 2                      |                        |                        |                         |                         |
|                  | Precio<br>Referencia | 9.95<br>K-7264JT03/0M4 | 9.95<br>K-7264JT104/05 | 9.95<br>K-7264JT104/07 | 11.95<br>K-7264JT104/09 | 12.95<br>K-7264JT104/11 |

Tamaño real

M.O.Q.

Propack (2)

# MATCH FEEDER



|                                | SPADE END<br>BARBED                  | SPADE END<br>BARBLESS | EYED<br>BARBED | EYED<br>BARBLESS     |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| <b>MATCH ULTRA LIGHT</b>       | <b>7032</b>                          |                       |                |                      |
| <b>MATCH LIGHT</b>             | <b>7002</b>                          |                       |                |                      |
| <b>MATCH MEDIUM / WAGGLER</b>  | <b>7003 • 7007 •<br/>7030 • 7040</b> |                       |                |                      |
| <b>WIDE GAP</b>                | <b>7004 • 7038 •<br/>7039</b>        |                       | <b>7009</b>    | <b>7009B</b>         |
| <b>FEEDER</b>                  | <b>7005</b>                          |                       | <b>7016</b>    | <b>7016B</b>         |
| <b>MATCH / FEEDER X-STRONG</b> | <b>7017</b>                          | <b>7017B</b>          | <b>7019</b>    | <b>7018B • 7019B</b> |

## MATCH ULTRA LIGHT

### 7032 CRYSTAL



Needle Cone



Vanadium® Steel



Paleta



Tija larga



Hilo extrafino

AFILADO

CORROSIÓN

NICKEL NI

RESISTENCIA

| Hilo extra fino | Un modelo específico para técnicas delicadas de pesca | Ideal para la captura de cebos con gusanos de barro

20

18

16

14

Tamaño real

|                     | Uds. | Pkg.   Talla ▶           | 20                      | 18                      | 16                      | 14                      |
|---------------------|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>NI</b><br>Nickel | 10   | <b>Box</b><br>Referencia | 3.25<br>K-7032-NI0020D6 | 3.25<br>K-7032-NI0018D6 | 3.25<br>K-7032-NI0016D6 | 3.25<br>K-7032-NI0014D6 |

M.O.Q.

Box (10)

### 9012B CRYSTAL BARBLESS



Cut Point



Vanadium® Steel



Sin arponcillo



Paleta



Tija extra larga



Hilo extrafino

AFILADO

CORROSIÓN

BLUE BL

RESISTENCIA



NO KILL

| Un anzuelo sin muerte muy fino | El anzuelo por excelencia para poner sus cebos vivos | Conviene también para la pesca de velocidad en superficie

22

20

18

16

Tamaño real

|                   | Uds. | Pkg.   Talla ▶              | 22                      | 20                      | 18                      | 16                      |
|-------------------|------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BL</b><br>Blue | 10   | <b>Precio</b><br>Referencia | 2.25<br>K-9012BBL0022D4 | 2.25<br>K-9012BBL0020D4 | 2.25<br>K-9012BBL0018D4 | 2.25<br>K-9012BBL0016D4 |

M.O.Q.

Bag (10)

## MATCH LIGHT

### 7002 FINE LIGHT



|           |           |             |           |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO   | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| BRONZE BZ | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| RED RD    | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |

| Un clásico para la pesca delicada | Anzuelo ligero y fino | Perfecto para pescar con lombrices y pinkies | Especies típicas : alburnos, rutilos, pequeñas bre-mas, gobios, piscardos

22 20 18 16


Tamaño real

|                     | Uds. | ▼ Pkg. / Talla ▼  | 22                      | 20                      | 18                      | 16                      |
|---------------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BZ</b><br>Bronze | 10   | Box<br>Referencia | 3.25<br>K-7002-BZ0022D6 | 3.25<br>K-7002-BZ0020D6 | 3.25<br>K-7002-BZ0018D6 | 3.25<br>K-7002-BZ0016D6 |
| <b>RD</b><br>Red    | 10   |                   | 3.25<br>K-7002-RD0022D6 | 3.25<br>K-7002-RD0020D6 | 3.25<br>K-7002-RD0018D6 | -                       |

M.O.Q.

Box (10)

### 9013 CRYSTAL X FINE WIRE



|           |           |             |           |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO   | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| BLUE BL   | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| BRONZE BZ | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |



| Anzuelo más fino de la gama | Una referencia ante los pescadores de competición

20 18 16 14

Tamaño real

|                     | Uds. | ▼ Pkg. / Talla ▼  | 20                      | 18                      | 16                      | 14                      |
|---------------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BL</b><br>Blue   | 10   | Bag<br>Referencia | 2.25<br>K-9013-BL0020D4 | 2.25<br>K-9013-BL0018D4 | 2.25<br>K-9013-BL0016D4 | 2.25<br>K-9013-BL0014D4 |
| <b>BZ</b><br>Bronze | 10   |                   | 2.25<br>K-9013-BZ0020D4 | 2.25<br>K-9013-BZ0018D4 | 2.25<br>K-9013-BZ0016D4 | -                       |

M.O.Q.


Propack (10)

## MATCH MEDIUM / WAGGLER

### 7003 CHIKA LIGHT



| Versión más ligera del 7007 con hilo más fino, para cebos delicados | Forma redondeada y ultra afilada | Especies típicas : alburnos, rutilos, escardinos, cachos, breñas, leuciscos, carasios, F1



Tamaño real

|                           | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►           | 20                      | 18                      | 16                      | 14                      |
|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | 10   | <b>Box</b><br>Referencia | 3.25<br>K-7003-BN0020D6 | 3.25<br>K-7003-BN0018D6 | 3.25<br>K-7003-BN0016D6 | 3.25<br>K-7003-BN0014D6 |


M.O.Q.

Box (10)

### 7007 CHIKA



| Modelo universal para la pesca al coup compatible con muchos cebos diferentes para una amplia gama de especies | Perfecto para la pesca de grandes rutilos o peces gato en competición | Un excelente compromiso entre afilado, ligereza y fuerza | También disponible sin muerte (7007B)



Tamaño real

|                           | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►           | 18                      | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      | 8                       |
|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | 10   | <b>Box</b><br>Referencia | 3.25<br>K-7007-BN0018D6 | 3.25<br>K-7007-BN0016D6 | 3.25<br>K-7007-BN0014D6 | 3.25<br>K-7007-BN0012D6 | 3.25<br>K-7007-BN0010D6 | 3.25<br>K-7007-BN0008D6 |

M.O.Q.

Box (10)

## 7030 ROUND MATCH



Needle Cone



Vanadium® Steel



Paleta



Tija corta



Hilo fino

AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

NICKEL NI

Fino de tija corta | Un anzuelo más bien destinado a la pesca del gobio | Punta Needle Cone extremadamente afilada



Tamaño real

|              | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►  | 20                      | 18                      | 16                      | 14                      |
|--------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| NI<br>Nickel | 10   | Box<br>Referencia | 3.25<br>K-7030-NI0020D6 | 3.25<br>K-7030-NI0018D6 | 3.25<br>K-7030-NI0016D6 | 3.25<br>K-7030-NI0014D6 |
| M.O.Q.       |      | Box (10)          |                         |                         |                         |                         |

## 7040 ROUND MATCH



Needle Cone



Vanadium® Steel



Micro arponcillo



Paleta



Hilo fino


AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

NICKEL NI

Un clásico para la pesca en ríos y estanques | Para los grandes peces : brema, tenca y carpa | También muy utilizado en mar para pescar la lubina con gambas (tamaños 2, 4 y 6) | Los tamaños más grandes son populares para la lubina



Tamaño real

|              | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►  | 14                      | 12                      | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       |
|--------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| NI<br>Nickel | 10   | Box<br>Referencia | 3.25<br>K-7040-NI0014D6 | 3.25<br>K-7040-NI0012D6 | 3.25<br>K-7040-NI0010D6 | 3.25<br>K-7040-NI0008D6 | 3.25<br>K-7040-NI0006D6 | 3.25<br>K-7040-NI0004D6 |
| M.O.Q.       |      | Box (10)          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |



## 9011 CRYSTAL



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Paleta



Tija extra larga



Hilo extrafino

AFILADO


CORROSIÓN

BLUE BL

BRONZE BZ

RESISTENCIA

| Anzuelo fino con tija larga | Modelos polivalentes | Pesca en ríos, canales y estanques



Tamaño real

|                     | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►      | 20                      | 18                      | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      | 8                       | 6                       |
|---------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BL</b><br>Blue   | 10   | Propack<br>Referencia | 2.25<br>K-9011-BL0020D4 | 2.25<br>K-9011-BL0018D4 | 2.25<br>K-9011-BL0016D4 | 2.25<br>K-9011-BL0014D4 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>BZ</b><br>Bronze | 50   | Blister<br>Referencia | -                       | -                       | -                       | -                       | 7.75<br>K-9011-BZ0012B1 | 7.75<br>K-9011-BZ0010B1 | 7.75<br>K-9011-BZ0008B1 | 7.75<br>K-9011-BZ0006B1 |

M.O.Q.

Bag (10)

Blister (50)

## WIDE GAP

## 7004 WG STRONG MATCH



Needle Sharp



Vanadium Steel



Apertura ancha



Paleta



Hilo fino

AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

| Modelo creado para peces grandes | Apertura ancha para carnada pesada | Anzuelo ideal para la pesca de grandes peces de fondo



Tamaño real

|                           | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►  | 18                      | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | 10   | Box<br>Referencia | 3.25<br>K-7004-BN0018D6 | 3.25<br>K-7004-BN0016D6 | 3.25<br>K-7004-BN0014D6 | 3.25<br>K-7004-BN0012D6 | 3.25<br>K-7004-BN0010D6 |


M.O.Q.

Box (10)

## 7009 EWG STRONG



Modelo muy versátil con hilo medio-fuerte y una forma diseñada para optimizar la tasa de capturas | Se emplea con muchos cebos y engodos, tales como gusanos, maíz, tabletas, carne o lombrices | También adecuado para la pesca con cebador | Disponible sin muerte (7009B)



Tamaño real

|                    | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►  | 20                      | 18                      | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      |
|--------------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 10   | Box<br>Referencia | 3.25<br>K-7009-BN0020D6 | 3.25<br>K-7009-BN0018D6 | 3.25<br>K-7009-BN0016D6 | 3.25<br>K-7009-BN0014D6 | 3.25<br>K-7009-BN0012D6 | 3.25<br>K-7009-BN0010D6 |

M.O.Q. Box (10)

## 7009B EWG STRONG BARBLESS



Versión sin muerte del 7009 | Modelo muy versátil con hilo medio-fuerte y una forma diseñada para optimizar la tasa de capturas | Se emplea con muchos cebos y engodos, tales como gusanos, maíz, tabletas, carne o lombrices | También adecuado para la pesca con cebador



Tamaño real

|                    | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►  | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      |
|--------------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 10   | Box<br>Referencia | 3.25<br>K-7009BBN0016D6 | 3.25<br>K-7009BBN0014D6 | 3.25<br>K-7009BBN0012D6 | 3.25<br>K-7009BBN0010D6 |

M.O.Q. Box (10)

## 7038 WG MAGGOT



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Micro arponcillo



Apertura ancha



Paleta



Tija larga



Hilo fino

AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

| Anzuelo con hilo medio y apertura ancha, ideal para la pesca de brevas, grandes rutilos, F1 y pequeñas carpas | Su forma especial sujeta bien el cebo y el pez | Excelente con gusanos



Tamaño real

|                           | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►         | 20                      | 18                      | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      |
|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | 10   | <b>Box</b><br>Referencia | 3.25<br>K-7038-BN0020D6 | 3.25<br>K-7038-BN0018D6 | 3.25<br>K-7038-BN0016D6 | 3.25<br>K-7038-BN0014D6 | 3.25<br>K-7038-BN0012D6 | 3.25<br>K-7038-BN0010D6 |

M.O.Q.

Box (10)

## 7039 EWG STRONG



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Apertura ancha



Paleta

AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

| Modelo muy versátil con hilo medio-fuerte y una forma diseñada para optimizar la tasa de capturas | Se emplea con muchos cebos y engodos, tales como gusanos, maíz, tabletas, carne o lombrices | También adecuado para la pesca con cebador | Disponible sin muerte (7009B)



Tamaño real

|                           | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►         | 18                      | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      |
|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | 10   | <b>Box</b><br>Referencia | 3.25<br>K-7039-BN0018D6 | 3.25<br>K-7039-BN0016D6 | 3.25<br>K-7039-BN0014D6 | 3.25<br>K-7039-BN0012D6 | 3.25<br>K-7039-BN0010D6 |

M.O.Q.

Box (10)

## FEEDER

### 7005 QUIVER FEEDER



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Forjado



Revertido



Paleta

AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

| Forma diseñada para facilitar el clavado automático | Con hilo más robusto para la pesca de especies más grandes | Perfecto para la pesca con cebador. Se emplea con una amplia gama de carnadas: maíz, tabletas, gusanos, cebos artificiales | Especies típicas : grandes rutilos y escaordinos, cachos, brems, tencas, carpas y carasios



Tamaño real

|                    | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ▼  | 18                      | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      | 8                       |
|--------------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 10   | Box<br>Referencia | 3.25<br>K-7005-BN0018D6 | 3.25<br>K-7005-BN0016D6 | 3.25<br>K-7005-BN0014D6 | 3.25<br>K-7005-BN0012D6 | 3.25<br>K-7005-BN0010D6 | 3.25<br>K-7005-BN0008D6 |

M.O.Q.

Box (10)

### 7016 PELLET FEEDER



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Revertido



Ojal hacia arriba


AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

PTFE NT

| Forma diseñada para facilitar el clavado automático | Perfecto para la pesca con cebador | Se emplea con una amplia gama de carnadas: maíz, tabletas, gusanos, etc. | Especies típicas : grandes rutilos y escaordinos, cachos, brems, tencas, carpas y carasios | También disponible sin muerte (7016B)



Tamaño real

|            | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ▼  | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      |
|------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| NT<br>PTFE | 10   | Box<br>Referencia | 3.25<br>K-7016-NT0016D6 | 3.25<br>K-7016-NT0014D6 | 3.25<br>K-7016-NT0012D6 | 3.25<br>K-7016-NT0010D6 |

M.O.Q.

Box (10)



## 7016B PELLET FEEDER BARBLESS



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Sin arponcillo



Revertido



Ojal hacia arriba

AFILADO

CORROSIÓN


PTFE NT

RESISTENCIA



| Versión sin muerte del 7016 | Forma diseñada para facilitar el clavado automático | Perfecto para la pesca con cebador | Se emplea con una amplia gama de carnadas: maíz, tabletas, gusanos, etc. | Especies típicas : grandes rutilos y escaordinos, cachos, breñas, tencas, carpas y carasios

|            | Uds. | Pkg.   Talla ▶    | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      |
|------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| NT<br>PTFE | 10   | Box<br>Referencia | 3.25<br>K-7016BNT0016D6 | 3.25<br>K-7016BNT0014D6 | 3.25<br>K-7016BNT0012D6 | 3.25<br>K-7016BNT0010D6 |
| M.O.Q.     |      | Box (10)          |                         |                         |                         |                         |



Tamaño real




Vanadium  
steel

Ligereza y  
resistencia

Los anzuelos VMC® Vanadium® deben su éxito a su ligereza y a su increíble resistencia: hasta un 25% más de fuerza.

El acero VMC® Vanadium® es perfecto para cualquier anzuelo de finesse que requiera una penetración instantánea.



Excepcional velocidad de  
penetración

El acabado P.T.F.E. está ahora disponible en varios modelos VMC® premium para pesca de match, feeder y carp fishing, o siluro y cebo vivo. Este revestimiento técnico mejora la presentación del anzuelo y aumenta un 50% su velocidad de penetración.

## MATCH / FEEDER X-STRONG

### 7017 CARP MATCH SPADE



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Forjado



Revertido



Paleta

AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

| Anzuelo muy resistente y sin arponcillo para la pesca de grandes especies tales como carpas, tencas, barbos o cachos | Anzuelo ideal para pescar con flotador en ríos o en carpodromo | Se emplea con maíz, tabletas o carnadas de carne | También existe una versión con anillo (7018B)



Tamaño real

|                    | Uds. | Pkg.   Talla ▶    | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      | 8                       |
|--------------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 10   | Box<br>Referencia | 3.25<br>K-7017-BN0016D6 | 3.25<br>K-7017-BN0014D6 | 3.25<br>K-7017-BN0012D6 | 3.25<br>K-7017-BN0010D6 | 3.25<br>K-7017-BN0008D6 |
| M.O.Q.             |      | Box (10)          |                         |                         |                         |                         |                         |



## 7017B CARP MATCH BARBLESS SPADE



| Versión sin muerte del 7017 | Anzuelo muy resistente y sin arponcillo para la pesca de grandes especies tales como carpas, tencas, barbos o cachos  
 | Anzuelo ideal para pescar con flotador en ríos o en carpodromo | Se emplea con maíz, tabletas o carnadas de carne | También existe una versión con anillo (7018B)



Tamaño real

|                    | Uds. | ▼ Pkg. Talla ▼    | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      | 8                       |
|--------------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 10   | Box<br>Referencia | 3.25<br>K-70178BN0016D6 | 3.25<br>K-70178BN0014D6 | 3.25<br>K-70178BN0012D6 | 3.25<br>K-70178BN0010D6 | 3.25<br>K-70178BN0008D6 |

M.O.Q.

Box (10)

## 7018B CARP MATCH BARBLESS EYED



| Versión sin muerte del 7018 | Anzuelo muy resistente y sin arponcillo para la pesca de grandes especies tales como carpas, tencas, barbos o cachos  
 | Anzuelo ideal para pescar con flotador en ríos o en carpodromo | Se emplea con maíz, tabletas o carnadas de carne | También existe una versión con paleta (7017B)



Tamaño real

|                    | Uds. | ▼ Pkg. Talla ▼    | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      | 8                       |
|--------------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 10   | Box<br>Referencia | 3.25<br>K-70188BN0016D6 | 3.25<br>K-70188BN0014D6 | 3.25<br>K-70188BN0012D6 | 3.25<br>K-70188BN0010D6 | 3.25<br>K-70188BN0008D6 |
| NT<br>PTFE         | 10   |                   | -                       | -                       | 3.25<br>K-70188NT0012D6 | 3.25<br>K-70188NT0010D6 | 3.25<br>K-70188NT0008D6 |

M.O.Q.

Box (10)




## 7019 SPECIMEN



Probablemente uno de los anzuelos más fuertes del mercado para la pesca al coup / con cebador, gracias a la forma técnica VMC Barbarian® | Anzuelo perfecto para grandes barbos o esturiones con cebador en corrientes | Especies típicas : barbos, esturiones, carpas | También disponible sin muerte (7019B)

|        | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ▼ | 16              | 14              | 12              | 10              | 8               | 6               |
|--------|------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| NT     | 10   | Box              | 3.25            | 3.25            | 3.25            | 3.25            | 3.25            | 3.25            |
| PTFE   |      | Referencia       | K-7019-NT0016D6 | K-7019-NT0014D6 | K-7019-NT0012D6 | K-7019-NT0010D6 | K-7019-NT0008D6 | K-7019-NT0006D6 |
| M.O.Q. |      | Box (10)         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |



Tamaño real




## 7019B SPECIMEN BARBLESS



Probablemente uno de los anzuelos más fuertes del mercado para la pesca al coup / con cebador, gracias a la forma técnica VMC Barbarian® | Anzuelo perfecto para grandes barbos o esturiones con cebador en corrientes | Especies típicas : barbos, esturiones, carpas | También disponible sin muerte (7019B)

|        | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ▼ | 16               | 14               | 12               | 10               | 8                | 6                |
|--------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| NT     | 10   | Box              | 3.25             | 3.25             | 3.25             | 3.25             | 3.25             | 3.25             |
| PTFE   |      | Referencia       | K-7019B-NT0016D6 | K-7019B-NT0014D6 | K-7019B-NT0012D6 | K-7019B-NT0010D6 | K-7019B-NT0008D6 | K-7019B-NT0006D6 |
| M.O.Q. |      | Box (10)         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |



Tamaño real




## 7102 VANADIUM® CARP TURNED-UP EYE



Anzuelo forjado y revertido con anilla | Un modelo popular para la pesca con boilies | Extremadamente sólido y fuerte hacia el interior de la punta | También existe sin muerte (7102B)

|              | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ▼ | 8               | 6               | 4               | 2               | 1               |
|--------------|------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BN           | 10   | Bag              | 6.75            | 6.75            | 6.75            | 6.75            | 6.75            |
| Black Nickel |      | Referencia       | K-7102-BN0008D4 | K-7102-BN0006D4 | K-7102-BN0004D4 | K-7102-BN0002D4 | K-7102-BN0001D4 |
| M.O.Q.       |      | Bag (10)         |                 |                 |                 |                 |                 |



Tamaño real



**MOSCA**



## 7060 NATIONAL DRY FLY



Needle Cone



Vanadium® Steel



Forjado



Micro arponcillo




Ojal hacia abajo



Hilo fino

|           |           |             |           |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO   | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| BRONZE BZ | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |

| Anzuelo resistente y fino (Vanadium®) | Ideal para moscas secas y pequeñas ninfas | Nuevo revestimiento Níquel Negro para los tamaños 16 a 12



Tamaño real

|                     | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►            | 18                      | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      |
|---------------------|------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BZ</b><br>Bronze | 20   | <b>Precio</b><br>Referencia | 6.75<br>K-7060-BZ0018H4 | 6.75<br>K-7060-BZ0016H4 | 6.75<br>K-7060-BZ0014H4 | 6.75<br>K-7060-BZ0012H4 | 6.75<br>K-7060-BZ0010H4 |

M.O.Q.

Propack (20)

## 7069B DRY FLY BARBLESS



Needle Cone



Vanadium® Steel



Sin arponcillo



Ojal hacia abajo




Hilo fino

|                 |           |             |           |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO         | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN       | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| BLACK NICKEL BN | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |



NO KILL

| El nuevo modelo de VMC® para el montaje de moscas secas, emergentes y ninfas ultraligeras | Un anzuelo sin muerte que permite soltar peces en las mejores condiciones limitando al mismo tiempo el riesgo de desenganche | Resistencia óptima y peso ligero gracias al acero Vanadium® | Discreción del revestimiento Níquel Negro que permite el montaje de moscas muy realistas



Tamaño real

|                           | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►            | 20                      | 18                      | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      |
|---------------------------|------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | 20   | <b>Precio</b><br>Referencia | 6.75<br>K-7069-BN0020H4 | 6.75<br>K-7069-BN0018H4 | 6.75<br>K-7069-BN0016H4 | 6.75<br>K-7069-BN0014H4 | 6.75<br>K-7069-BN0012H4 | 6.75<br>K-7069-BN0010H4 |

M.O.Q.

Propack (20)



## 7074 SPECIAL NYMPH



Needle Cone



Vanadium® Steel



Forjado



Micro arponcillo



Revertido



Ojal hacia abajo



Tija curva



Hilo fino

AFILADO


CORROSIÓN

BRONZE BZ

GOLD GO

RESISTENCIA

| Anzuelo ligero y de forma muy redondeada | Perfecto para las ninfas y en particular los gammarus | Salmónidos de ríos y lagos



Tamaño real

|              | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►      | 16                       | 14                        | 12                        | 10                       |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| BZ<br>Bronze | 20   | Bag<br>Referencia     | 6.75<br>K-7074-BZ0016H4  | 6.75<br>K-7074-BZ0014H4   | 6.75<br>K-7074-BZ0012H4   | 6.75<br>K-7074-BZ0010H4  |
|              | 100  | Blister<br>Referencia | 21.25<br>K-7074-BZ0016A1 | 21.25<br>K-7074-BZ0014A1  | 21.25<br>K-7074-BZ0012A1  | 21.25<br>K-7074-BZ0010A1 |
| GO<br>Gold   | 20   | Propack<br>Referencia | 6.75<br>K-7074-GO0016H4  | 6.75<br>K-7074-GO0014H4   | 6.75<br>K-7074-GO0012H4   | 6.75<br>K-7074-GO0010H4  |
|              | 100  | Blister<br>Referencia | 24.75<br>K-7074-GO0016A1 | 24.75<br>K-7074-GO0014A1  | 24.75<br>K-7074-GO0012A1  | 24.75<br>K-7074-GO0010A1 |
|              | 1000 | Box<br>Referencia     | -                        | 214.25<br>K-7074-GO0014T2 | 214.25<br>K-7074-GO0012T2 | -                        |

M.O.Q.

Blister (100)

Box (1000)

Propack (20)



## 7075 SPECIAL FLY



Needle Cone



Vanadium® Steel



Ojal hacia abajo



Tija curva

AFILADO

CORROSIÓN

GOLD GO

RESISTENCIA

| Un modelo ligero de forma muy redondeada | Ninfas y gammarus para corégono | Ideal für alle Salmoniden.



Tamaño real

|            | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►     | 18                      | 16                      | 14                      | 12                      |
|------------|------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| GO<br>Gold | 20   | Precio<br>Referencia | 6.75<br>K-7075-GO0018H4 | 6.75<br>K-7075-GO0016H4 | 6.75<br>K-7075-GO0014H4 | 6.75<br>K-7075-GO0012H4 |

M.O.Q.

Bag (20)

## 7078B CADDIS STRAIGHT EYE BARBLESS



Needle Cone



Vanadium® Steel



Forjado



Sin arponcillo



Anilla



Hilo fino

AFILADO

RESISTENCIA


CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN



NO KILL

| Destinado al montaje de ninfas y emergentes | Ojo recto | Perfectamente adaptado al montaje de ninfas checas | Un anzuelo sin muerte que permite soltar peces en las mejores condiciones limitando al mismo tiempo el riesgo de desenganche | Resistencia óptima y peso ligero gracias al acero Vanadium®



Tamaño real

|                           | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►            | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      |
|---------------------------|------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | 20   | <b>Precio</b><br>Referencia | 6.75<br>K-7078BBN0016H4 | 6.75<br>K-7078BBN0014H4 | 6.75<br>K-7078BBN0012H4 | 6.75<br>K-7078BBN0010H4 |

M.O.Q.

Propack (20)

## 7079B CADDIS TURNED DOWN EYE BARBLESS



Needle Cone



Vanadium® Steel



Sin arponcillo



Ojal hacia abajo



Hilo fino

AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN



NO KILL

| Destinado al montaje de ninfas y emergentes | Ojo hacia abajo | Perfectamente adaptado al montaje de gammarus | Un anzuelo sin muerte que permite soltar peces en las mejores condiciones limitando al mismo tiempo el riesgo de desprendimiento | Resistencia óptima y peso ligero gracias al acero Vanadium®



Tamaño real

|                           | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►            | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      |
|---------------------------|------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | 20   | <b>Precio</b><br>Referencia | 6.75<br>K-7079BBN0016H4 | 6.75<br>K-7079BBN0014H4 | 6.75<br>K-7079BBN0012H4 | 6.75<br>K-7079BBN0010H4 |

M.O.Q.

Propack (20)



## 7116 SALTWATER SPECIMEN WIDE GAP



Needle Sharp



Hi-Carbon Steel



Forjado



2X Fuerte




Apertura ancha



Anilla



| Anzuelo con apertura ancha muy polivalente : mosca mar y lucio, pesca con cebos, « skirt » para la pesca al curricán ligero | Acabado Coastal Black para una resistencia extrema a la corrosión



| ▼ Pkg.   Talla ▼    |                   | 2/0                   | 4/0                   | 6/0                   | 8/0                   | 9/0                   |
|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CB<br>Coastal Black | Uds.              | 11                    | 10                    | 9                     | 7                     | 6                     |
|                     | Precio Referencia | 7.75<br>K-7116CBS4/02 | 7.75<br>K-7116CBD4/04 | 7.75<br>K-7116CBF4/06 | 7.75<br>K-7116CBH4/08 | 7.75<br>K-7116CBJ4/09 |

M.O.Q.



## 9280 NATIONAL FLY



Cut Point



Hi-Carbon Steel



Forjado




Ojal hacia abajo



Hilo fino



| Anzuelo de alambre fino forjado, con ojo hacia abajo | Perfecto para la clásica pesca con mosca | Modelo altamente popular en su clase



| Uds.   ▼ Pkg.   Talla ▼ |    | 18                      | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      |
|-------------------------|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BZ<br>Bronze            | 50 | 8.95<br>K-9280-BZ001881 | 8.95<br>K-9280-BZ001681 | 8.95<br>K-9280-BZ001481 | 8.95<br>K-9280-BZ001281 | 8.95<br>K-9280-BZ001081 |

M.O.Q.



## 9288 NATIONAL FLY



Cut Point



Hi-Carbon Steel



Forjado



Ojal hacia abajo



Tija corta



Hilo extrafino

AFILADO


CORROSIÓN

BRONZE BZ

GOLD GO

RESISTENCIA

| Anzuelo forjado, ligero, de hilo fino | Ojal invertido | Un modelo muy versátil



Tamaño real

|                     | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►      | 18                       | 16                       | 14                       | 12                       | 10                       | 8                        |
|---------------------|------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>BZ</b><br>Bronze | 100  | Blister<br>Referencia | 15.75<br>K-9288-BZ0018A1 | 15.75<br>K-9288-BZ0016A1 | 15.75<br>K-9288-BZ0014A1 | 15.75<br>K-9288-BZ0012A1 | 15.75<br>K-9288-BZ0010A1 | 15.75<br>K-9288-BZ0008A1 |
| <b>GO</b><br>Gold   | 100  |                       | -                        | 18.95<br>K-9288-GO0016A1 | 18.95<br>K-9288-GO0014A1 | 18.95<br>K-9288-GO0012A1 | 18.95<br>K-9288-GO0010A1 | -                        |

M.O.Q.

Blister (100)





# TRUCHA



## TRUCHA

### 7047 STALKING



| Forma redondeada para cebos voluminosos | Anzuelo diseñado para pescar con polillas | Punta sólida y muy afilada

|                     | Uds. | Pkg.   Talla ▶              | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      | 8                       |
|---------------------|------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>NI</b><br>Nickel | 20   | <b>Precio</b><br>Referencia | 3.95<br>K-7047-NI0016H4 | 3.95<br>K-7047-NI0014H4 | 3.95<br>K-7047-NI0012H4 | 3.95<br>K-7047-NI0010H4 | 3.95<br>K-7047-NI0008H4 |



Tamaño real

M.O.Q. Bag (20)

### 7047B STALKING BARBLESS



| Versión sin muerte del 7047 | Forma redondeada para cebos voluminosos | Anzuelo diseñado para pescar con polillas | Punta sólida y muy afilada

|                     | Uds. | Pkg.   Talla ▶           | 16                       | 14                       | 12                       | 10                       | 8                        |
|---------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>NI</b><br>Nickel | 20   | <b>Bag</b><br>Referencia | 3.95<br>K-7047B-NI0016H4 | 3.95<br>K-7047B-NI0014H4 | 3.95<br>K-7047B-NI0012H4 | 3.95<br>K-7047B-NI0010H4 | 3.95<br>K-7047B-NI0008H4 |



Tamaño real


M.O.Q. Bag (20)

### 7048 MAGGOT



| Anzuelo forjado con paleta | Punta sólida y muy afilada | Un clásico porque es muy polivalente

|                     | Uds. | Pkg.   Talla ▶              | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      |
|---------------------|------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>NI</b><br>Nickel | 20   | <b>Precio</b><br>Referencia | 3.95<br>K-7048-NI0016H4 | 3.95<br>K-7048-NI0014H4 | 3.95<br>K-7048-NI0012H4 | 3.95<br>K-7048-NI0010H4 |



Tamaño real

M.O.Q. Bag (20)



## 7057 STALKING REVERSED



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Forjado



Revertido



Paleta

AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

| Anzuelo revertido con una tija corta | Pesca al toque con cebos pequeños | Pequeños cebos como lombrices, saltamontes, larvas, etc.



Tamaño real

|                           | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►            | 18                      | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      | 8                       |
|---------------------------|------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | 20   | <b>Precio</b><br>Referencia | 3.95<br>K-7057-BN0018H4 | 3.95<br>K-7057-BN0016H4 | 3.95<br>K-7057-BN0014H4 | 3.95<br>K-7057-BN0012H4 | 3.95<br>K-7057-BN0010H4 | 3.95<br>K-7057-BN0008H4 |

M.O.Q.

Bag (20)

## 7059 HONEYWORM



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Paleta

AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

| Afilado excepcional | Vástago grande para cebos gruesos | Excelente penetración en la mandíbula de los peces | Robusto, muy recomendable para grandes salmones y truchas

|                           | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►            | 14                      | 12                      | 10                      |
|---------------------------|------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | 20   | <b>Precio</b><br>Referencia | 3.95<br>K-7059-BN0014H4 | 3.95<br>K-7059-BN0012H4 | 3.95<br>K-7059-BN0010H4 |

M.O.Q.

Bag (20)



Tamaño real

## 7059B HONEYWORM BARBLESS



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Sin arponcillo



Paleta

AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA



NO KILL

| Versión sin muerte del 7059 | Afilado excepcional | Vástago grande para cebos gruesos | Excelente penetración en la mandíbula de los peces | Robusto, muy recomendable para grandes salmones y truchas

|                           | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►         | 14                       | 12                       | 10                       |
|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | 20   | <b>Bag</b><br>Referencia | 3.95<br>K-7059B8BN0014H4 | 3.95<br>K-7059B8BN0012H4 | 3.95<br>K-7059B8BN0010H4 |

M.O.Q.

Bag (20)



Tamaño real



## 7050 SPECIMEN TROUT



Needle Cone



Vanadium® Steel



Forjado



Revertido



Paleta


AFILADO

CORROSIÓN

BLACK BK

RESISTENCIA

| Anzuelo forjado con paleta | Punta Needle Cone™ sólida y muy afilada | Un clásico porque es muy polivalente



Tamaño real

|                    | Uds. | Pkg. Talla ▶      | 12                      | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       |
|--------------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BK</b><br>Black | 20   | Bag<br>Referencia | 5.50<br>K-7050-BK0012H4 | 5.50<br>K-7050-BK0010H4 | 5.50<br>K-7050-BK0008H4 | 5.50<br>K-7050-BK0006H4 | 5.50<br>K-7050-BK0004H4 | 5.50<br>K-7050-BK0002H4 |

M.O.Q.

Bag (20)

## 7054 WORM HOOK



Needle Cone



Vanadium® Steel



Forjado



Revertido



Anilla



2 púas en el vástago


AFILADO

CORROSIÓN

TIN RED TR

RESISTENCIA

| Un modelo fuerte para grandes salmones y truchas | Diseñado para la pesca con grandes gusanos como las lombrices rojas | Dos púas en el vástago para mantener firmemente el cebo en su sitio | Acero Hi-Carbon para la talla 4/0



Tamaño real

|                      | Uds. | Pkg. Talla ▶          | 6                    | 4                    | 2                    | 1                    | 1/0                   | 2/0                    | 3/0                    | 4/0                    |
|----------------------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>TR</b><br>Tin Red | 10   | Blister<br>Referencia | 5.50<br>K-7054TRD106 | 5.50<br>K-7054TRD104 | 5.50<br>K-7054TRD102 | 5.50<br>K-7054TRD101 | 5.50<br>K-7054TRD1/01 | 5.50<br>K-7054TRD2/001 | 5.50<br>K-7054TRD3/001 | 5.50<br>K-7054TRD4/001 |

M.O.Q.

Blister (10)



## 9335 NATIONAL TROUT



Cut Point



Hi-Carbon Steel



Forjado




Revertido



Paleta

|           |           |             |           |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO   | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| BLUE BL   | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| RED RD    | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |

| Anzuelo forjado invertido | Un modelo versátil en una amplia gama de tamaños | Puede ser utilizado para una multitud de técnicas de pesca | Para la versión de agua salada, ver 9335M



Tamaño real

|            | Uds. | Pkg. Talla ▶          | 14                      | 12                      | 10                       | 9                       | 8                        | 7                        | 6                        | 5                        | 4                        | 3                        | 2                        | 1                        | 1/0                     |
|------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| BL<br>Blue | 10   | Bag<br>Referencia     | 2.25<br>K-9335-BL001404 | 2.25<br>K-9335-BL001204 | 2.25<br>K-9335-BL001004  | 2.25<br>K-9335-BL000904 | 2.25<br>K-9335-BL000804  | 2.25<br>K-9335-BL000704  | 2.25<br>K-9335-BL000604  | 2.25<br>K-9335-BL000504  | 2.25<br>K-9335-BL000404  | 2.25<br>K-9335-BL000304  | 2.25<br>K-9335-BL000204  | 2.25<br>K-9335-BL000104  | 2.95<br>K-9335-BL01/004 |
|            | 50   | Blister<br>Referencia | -                       | 8.95<br>K-9335-BL001281 | 8.95<br>K-9335-BL001081  | -                       | 8.95<br>K-9335-BL108     | 8.95<br>K-9335-BL107     | 8.95<br>K-9335-BL106     | 8.95<br>K-9335-BL105     | 8.95<br>K-9335-BL104     | 8.95<br>K-9335-BL103     | 8.95<br>K-9335-BL102     | 8.95<br>K-9335-BL101     | 11.25<br>K-9335-BL1/01  |
|            | 100  |                       | -                       | -                       | 15.75<br>K-9335-BL0010A1 | -                       | 15.75<br>K-9335-BL0008A1 | 15.75<br>K-9335-BL0007A1 | 15.75<br>K-9335-BL0006A1 | 15.75<br>K-9335-BL0005A1 | 15.75<br>K-9335-BL0004A1 | 15.75<br>K-9335-BL0003A1 | 15.75<br>K-9335-BL0002A1 | 15.75<br>K-9335-BL0001A1 | -                       |
| RD<br>Red  | 10   | Bag<br>Referencia     | -                       | -                       | 2.95<br>K-9335-RD001004  | -                       | 2.95<br>K-9335-RD000804  | -                        | 2.95<br>K-9335-RD000604  | -                        | 2.95<br>K-9335-RD000404  | -                        | -                        | -                        | -                       |

M.O.Q.

Propack (10)

Blister (100)

Blister (50)

9335B SPECIAL TROUT BARBLESS



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Forjado



Sin arponcillo



Revertido



Paleta

AFILADO

CORROSIÓN


BLUE BL

RESISTENCIA



NO KILL

| Versión sin muerte del 9335 | Anzuelo forjado y revertido | Anzuelo polivalente disponible en muchas tallas | Válido para múltiples técnicas de pesca.



Tamaño real

|            | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ▼      | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       |
|------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BL<br>Blue | 10   | Bag<br>Referencia     | 2.95<br>K-933588L0010D4 | 2.95<br>K-933588L0008D4 | 2.95<br>K-933588L0006D4 | 2.95<br>K-933588L0004D4 |
|            | 50   | Blister<br>Referencia | -                       | 8.95<br>K-933588L0008B1 | 8.95<br>K-933588L0006B1 | 8.95<br>K-933588L0004B1 |

M.O.Q.

Propack (10)

Blister (50)





# LIVEBAIT



DEPREDADORES

7145 WORM AND LURE



Spark Point®



Vanadium® Steel



Forjado



Anilla



2 púas en el vástago



Tija larga


AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

Anzuelo específico para pescar con lombrices | Dos púas en el vástago para mantener firmemente el cebo en su sitio | Punta Spark Point®, ideal en términos de afilado



Tamaño real

|                           | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►  | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       | 1/0                     | 2/0                     |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | 10   | Bag<br>Referencia | 4.50<br>K-7145-BN0008D4 | 4.50<br>K-7145-BN0006D4 | 4.50<br>K-7145-BN0004D4 | 4.50<br>K-7145-BN0002D4 | 4.50<br>K-7145-BN0001D4 | 4.50<br>K-7145-BN01/0D4 | 4.50<br>K-7145-BN02/0D4 |

M.O.Q.

Bag (10)




## 7356

# SURE SET® SPORT SINGLE SPECIAL BEND



| Punta activa perfeccionada | Ideal para montar con una cabeza de jig articulada | También es adecuado para cebo vivo y la pesca drop-shot | Los tamaños más grandes son muy populares para el siluro | Acero Hi-Carbon para las tallas 5/0, 7/0 y 9/0



| Uds.               | ▼ Pkg. Talla ► | 6                     | 4                     | 2                     | 1                     | 1/0                      | 2/0                      | 3/0                      | 5/0                      | 7/0                      | 9/0                     |
|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 5              | -                     | -                     | -                     | -                     | 3.95<br>K-7356-BN01/OE1  | 3.95<br>K-7356-BN02/OE1  | 3.95<br>K-7356-BN03/OE1  | 4.95<br>K-7356-BNPP/OS   | 6.75<br>K-7356-BN07/OE1  | 9.95<br>K-7356-BN09/OE1 |
|                    | 10             | 5.50<br>K-7356-BNPP06 | 5.50<br>K-7356-BNPP04 | 5.50<br>K-7356-BNPP02 | 5.50<br>K-7356-BNPP01 | 6.75<br>K-7356-BN01/OD1  | 6.75<br>K-7356-BN02/OD1  | 6.75<br>K-7356-BN03/OD1  | 8.95<br>K-7356-BN05/OD1  | -                        | -                       |
|                    | 100            | -                     | -                     | -                     | -                     | 29.25<br>K-7356-BN01/OA1 | 31.50<br>K-7356-BN02/OA1 | -                        | 47.25<br>K-7356-BN05/OA1 | 67.95<br>K-7356-BN07/OA1 | -                       |
|                    | 100            | -                     | -                     | -                     | -                     | -                        | -                        | 33.75<br>K-7356-BN03/OA1 | -                        | -                        | -                       |

M.O.Q.


Blister (10)

Box (100)

Blister (100)

Blister (5)

## SURE SET SPORT SINGLE SUGERENCIA DE MONTAJE:



SILURO

8357



Cone Cut®



Hi-Carbon Steel



Forjado



Forma Técnica  
Barbarian



Revertido 1/2



Anilla



6X Fuerte


AFILADO



RESISTENCIA



CORROSIÓN




COASTAL BLACK CB



PTFE NT



| Resistencia a la apertura excepcional | Punta Cone Cut® para una penetración óptima | Revestimiento PTFE súper suave con velocidad de penetración aumentada | Anzuelo popular para el siluro también muy adecuado para aplicaciones de cebo vivo en agua salada



| ▼ Pkg. Talla ►      |                   | 5/0                     | 7/0                     | 9/0                     |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CB<br>Coastal Black | Uds.              | 7                       | 5                       |                         |
|                     | Precio Referencia | 8.95<br>K-8357-CB05/O11 | 8.95<br>K-8357-CB07/OE1 | -                       |
| NT<br>PTFE          | Uds.              | 7                       | 5                       | 3                       |
|                     | Precio Referencia | 7.95<br>K-8357-NT05/O11 | 7.95<br>K-8357-NT07/OE1 | 7.95<br>K-8357-NT09/O11 |


M.O.Q.

Blister 3





**LOS SIGUIENTES ANZUELOS  
SON ALTAMENTE  
RECOMENDABLES PARA  
PESCAR SILUROS:**



**7560 | TROPIC  
NEEDLE POINT®  
6X STRONG**

Mucha fuerza es clave



**7556 | NEEDLE POINT®  
3X STRONG  
INLINE TREBLE**

Equilibrio perfecto entre  
potencia y delicadeza para  
pescar Siluros




**7554 | 2X STRONG  
INLINE TREBLE**

Poder de penetración máximo



**7348 | SPECIMEN  
WIDE GAP**

Encuétralos allí donde  
se esconden



**8357 | CATFISH  
6X STRONG**

Especial para grandes cebos  
vivos



**7262 | 4X STRONG  
LIVEBAIT**

El anzuelo simple más versátil



Esta es una selección de Siluro no exhaustiva: encuentre más productos para su pesca 8527, 7356, 8299, 7117, 7118, 7264 y 8382.

# ALLROUND

## 9284 NATIONAL



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Forjado



Revertido



Paleta



Tija corta


AFILADO

CORROSIÓN

BRONZE BZ

RESISTENCIA

| Un anzuelo forjado y revertido con una tija corta | Ideal para el pescado blanco, carpa y perca | Un anzuelo muy versátil



Tamaño real

|              | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►  | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       | 1/0                     | 3/0                     |
|--------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BZ<br>Bronze | 10   | Bag<br>Referencia | 2.25<br>K-9284-BZ001004 | 2.25<br>K-9284-BZ000804 | 2.25<br>K-9284-BZ000604 | 2.25<br>K-9284-BZ000404 | 2.25<br>K-9284-BZ000204 | 2.25<br>K-9284-BZ000104 | 2.25<br>K-9284-BZ01/004 | 2.95<br>K-9284-BZ03/004 |

M.O.Q.

Bag (10)

## 9287 NATIONAL ROUND SPECIMEN



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Forjado



Revertido 1/2



Anillo



Tija corta


AFILADO

CORROSIÓN

BRONZE BZ

RESISTENCIA

| Un VMC® best seller | Con un anillo y alambre relativamente fino, muy popular para la pesca de la carpa en el Reino Unido | También existe sin muerte (9287B)



Tamaño real

|              | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►     | 16                   | 14                   | 12                   | 10                   | 8                    | 6                    | 4                    | 2                    | 1                      | 1/0                    | 2/0                    | 3/0                    | 4/0                    |
|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| BZ<br>Bronze | 10   | Precio<br>Referencia | 2.25<br>K-9287BZD416 | 2.25<br>K-9287BZD414 | 2.25<br>K-9287BZD412 | 2.25<br>K-9287BZD410 | 2.25<br>K-9287BZD408 | 2.25<br>K-9287BZD406 | 2.25<br>K-9287BZD404 | 2.25<br>K-9287BZD402 | 2.25<br>K-9287BZ000104 | 2.95<br>K-9287BZ01/004 | 2.95<br>K-9287BZ02/004 | 2.95<br>K-9287BZ03/004 | 3.25<br>K-9287BZ04/004 |

M.O.Q.

Propack (10)



## 9290 FAULTLESS BAITHOLDER



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Curvado en la punta



Revertido




Paleta



2 púas en el vástago


|           |           |             |           |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO   | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| BRONZE BZ | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| NICKEL NI | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |

| Doble muerte en la tija | Ayuda a proteger el cebo firmemente en el anzuelo | Para todas las pescas de agua dulce con lombriz



Tamaño real

|                     | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►        | 12                      | 10                   | 8                    | 6                    | 4                    | 2                    | 1                    | 1/0                    |
|---------------------|------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>BZ</b><br>Bronze | 10   | Bag<br>Referencia     | 2.25<br>K-9290-BZ001204 | 2.25<br>K-9290BZD410 | 2.25<br>K-9290BZD408 | 2.25<br>K-9290BZD406 | 2.25<br>K-9290BZD404 | 2.25<br>K-9290BZD402 | 2.25<br>K-9290BZD401 | 3.25<br>K-9290BZD4/01  |
| <b>NI</b><br>Nickel | 100  | Blister<br>Referencia | -                       | -                    | -                    | 8.95<br>K-9290NIA106 | 8.95<br>K-9290NIA104 | 8.95<br>K-9290NIA102 | 8.95<br>K-9290NIA101 | 11.25<br>K-9290NIA1/01 |
| <b>M.O.Q.</b>       |      | Bag (10)              |                         |                      |                      | Blister (100)        |                      |                      |                      |                        |





9291 FAULTLESS BAITHOLDER



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Curvado en la punta



Revertido



Anilla



2 púas en el vástago

AFILADO

CORROSIÓN

BRONZE BZ


NICKEL NI

PERMASTEEL® PS

TIN RED TR

RESISTENCIA

Modelo con anilla | 2 micro-dardos en la tija retienen el cebo firmemente en su lugar | Ampliamente utilizado para el bacalao



Tamaño real

|                   | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ▼      | 14                      | 12                      | 10                      | 8                        | 6                        | 4                        | 2                        | 1                        |
|-------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BZ<br>Bronze      | 10   | Bag<br>Referencia     | -                       | 2.25<br>K-9291-BZ0012D4 | 2.25<br>K-9291-BZ0010D4 | 2.25<br>K-9291-BZ0008D4  | 2.25<br>K-9291-BZ0006D4  | 2.25<br>K-9291-BZ0004D4  | 2.25<br>K-9291-BZ0002D4  | 2.25<br>K-9291-BZ0001D4  |
|                   | 10   |                       | 2.25<br>K-9291-NI0014D4 | 2.25<br>K-9291-NI0012D4 | 2.25<br>K-9291-NI0010D4 | 2.25<br>K-9291-NI0008D4  | 2.25<br>K-9291-NI0006D4  | 2.25<br>K-9291-NI0004D4  | 2.25<br>K-9291-NI0002D4  | 2.25<br>K-9291-NI0001D4  |
| NI<br>Nickel      | 50   | Blister<br>Referencia | -                       | -                       | -                       | 9.95<br>K-9291-NI0008B1  | 9.95<br>K-9291-NI0006B1  | 9.95<br>K-9291-NI0004B1  | 9.95<br>K-9291-NI0002B1  | 9.95<br>K-9291-NI0001B1  |
|                   | 100  |                       | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        | 16.75<br>K-9291-NI104    | 16.75<br>K-9291-NI102    | 16.75<br>K-9291-NI101    |
| PS<br>PermaSteel® | 10   | Bag<br>Referencia     | -                       | 2.25<br>K-9291-PS0012D4 | 2.25<br>K-9291-PS0010D4 | 2.25<br>K-9291-PS0008D4  | 2.25<br>K-9291-PS0006D4  | 2.25<br>K-9291-PS0004D4  | 2.25<br>K-9291-PS0002D4  | 2.25<br>K-9291-PS0001D4  |
|                   | 100  | Blister<br>Referencia | -                       | -                       | -                       | 17.95<br>K-9291-PS0008A1 | 17.95<br>K-9291-PS0006A1 | 17.95<br>K-9291-PS0004A1 | 17.95<br>K-9291-PS0002A1 | 17.95<br>K-9291-PS0001A1 |
| TR<br>Tin Red     | 10   | Bag<br>Referencia     | -                       | -                       | -                       | -                        | 2.95<br>K-9291-TR0406    | 2.95<br>K-9291-TR0404    | 2.95<br>K-9291-TR0402    | 2.95<br>K-9291-TR0401    |

|                   | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ▼  | 1/0                      | 2/0                      | 3/0                      | 4/0                      | 5/0                     | 6/0                     | 7/0                     |
|-------------------|------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BZ<br>Bronze      | 10   | Bag<br>Referencia | 2.95<br>K-9291-BZ01/0D4  | 2.95<br>K-9291-BZ02/0D4  | -                        | 3.95<br>K-9291-BZ04/0D4  | -                       | 4.50<br>K-9291-BZ06/0D4 | -                       |
| NI<br>Nickel      | 10   |                   | 3.25<br>K-9291-NI04/01   | 3.25<br>K-9291-NI04/02   | 3.95<br>K-9291-NI04/03   | 4.50<br>K-9291-NI05/04   | 5.50<br>K-9291-NI06/0D4 | 5.50<br>K-9291-NI07/0D4 | 6.75<br>K-9291-NI07/0D4 |
| PS<br>PermaSteel® | 10   | Bag<br>Referencia | 3.25<br>K-9291-PS01/0D4  | 3.95<br>K-9291-PS02/0D4  | 3.95<br>K-9291-PS03/0D4  | 4.50<br>K-9291-PS04/0D4  | 5.50<br>K-9291-PS05/0D4 | 5.50<br>K-9291-PS06/0D4 | 6.75<br>K-9291-PS07/0D4 |
|                   | 100  | Box<br>Referencia | 22.50<br>K-9291-PS01/0A2 | 24.75<br>K-9291-PS02/0A2 | 27.95<br>K-9291-PS03/0A2 | 33.75<br>K-9291-PS04/0A2 | -                       | -                       | -                       |

M.O.Q.

Bag (10)

Blister (100)

Box (100)


Blister (50)

## 9408 CRYSTAL



|           |           |             |           |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO   | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| BRONZE BZ | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| GOLD GO   | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |

Para todo uso, de forma resistente | Un éxito de ventas VMC® | Para la pesca de la brema y la tenca en los ríos



Tamaño real

|              | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►      | 20                      | 18                      | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BZ<br>Bronze | 10   | Bag<br>Referencia     | 2.25<br>K-9408-BZ002D04 | 2.25<br>K-9408-BZ0418   | 2.25<br>K-9408-BZ0416   | 2.25<br>K-9408-BZ0414   | 2.25<br>K-9408-BZ0412   | 2.25<br>K-9408-BZ0410   | 2.25<br>K-9408-BZ0408   | 2.25<br>K-9408-BZ0406   | 2.25<br>K-9408-BZ0004D4 | 2.25<br>K-9408-BZ0002D4 | 2.25<br>K-9408-BZ0001D4 |
|              | 50   | Blister<br>Referencia | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | 7.75<br>K-9408-BZ0010B1 | 7.75<br>K-9408-BZ0008B1 | 7.75<br>K-9408-BZ0006B1 | 7.75<br>K-9408-BZ0004B1 | 7.75<br>K-9408-BZ0002B1 | -                       |
| GO<br>Gold   | 10   | Bag<br>Referencia     | -                       | 2.95<br>K-9408-GO0018D4 | 2.95<br>K-9408-GO0016D4 | 2.95<br>K-9408-GO0014D4 | 2.95<br>K-9408-GO0012D4 | 2.95<br>K-9408-GO0010D4 | 2.95<br>K-9408-GO0008D4 | 2.95<br>K-9408-GO0006D4 | 2.95<br>K-9408-GO0004D4 | -                       | -                       |

M.O.Q.

Propack (10)


Blister (50)

## 9725 KIRBY



|           |           |             |           |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO   | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| BRONZE BZ | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |

Modelo revertido con ojo | Pesca de la anguila y de depredadores | Anzuelo que conviene para la pesca con cebo muerto



|              | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►  | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       | 1/0                     |
|--------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BZ<br>Bronze | 10   | Bag<br>Referencia | 2.25<br>K-9725-BZ0010D4 | 2.25<br>K-9725-BZ0008D4 | 2.25<br>K-9725-BZ0006D4 | 2.25<br>K-9725-BZ0004D4 | 2.25<br>K-9725-BZ0002D4 | 2.25<br>K-9725-BZ0001D4 | 2.95<br>K-9725-BZ01/0D4 |

M.O.Q.

Propack (10)

# COASTAL BLACK

IDEADO POR Y  
DESARROLLADO PARA PESCADORES  
DE AGUA SALADA

20 veces más resistente  
a la corrosión que un  
clásico revestimiento negro

Suave revestimiento negro,  
no reflectante, procura un  
óptimo poder de penetración





 @VMCHOOKS  
[WWW.ANZUFLOSVMC.ES](http://WWW.ANZUFLOSVMC.ES)

## IN-SHORE / SURFCASTING

### 7051 CRYSTAL



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Forjado



Paleta



Tija larga


AFILADO

CORROSIÓN

NICKEL NI

RESISTENCIA

| Tija larga | Anzuelo perfecto para pescar con gusano | Punta sólida y muy afilada



Tamaño real

|                     | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►           | 12                      | 10                      | 8                       | 6                       |
|---------------------|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>NI</b><br>Nickel | 20   | <b>Bag</b><br>Referencia | 5.50<br>K-7051-NI0012H4 | 5.50<br>K-7051-NI0010H4 | 5.50<br>K-7051-NI0008H4 | 5.50<br>K-7051-NI0006H4 |

M.O.Q.

Bag (20)

### 7128 YAMAME / LIGHT FISHING



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Paleta



Hilo fino


AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

| Anzuelo de competición: Ligero pero muy resistente para la pesca de agua salada | Sólido y con puntas muy afiladas



Tamaño real

|                           | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►           | 10                   | 8                    | 6                    | 4                    |
|---------------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | 20   | <b>Bag</b><br>Referencia | 5.95<br>K-7128BNH410 | 5.95<br>K-7128BNH408 | 5.95<br>K-7128BNH406 | 5.95<br>K-7128BNH404 |

M.O.Q.


Bag (20)

## 7138 YAMAME EYED / LIGHT FISHING



|                 |           |             |           |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO         | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN       | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| BLACK NICKEL BN | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| NICKEL NI       | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |

| El modelo Yamame de VMC® ahora está disponible con ojal | Ojo pequeño para una discreción óptima | Anzuelo muy polivalente que se puede utilizar tanto en mar como en agua dulce | Para las pescas al coup, al feeder o al toque por ejemplo | Punta afilada Needle Sharp™



Tamaño real

|                           | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►  | 12                      | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | 20   | Bag<br>Referencia | 5.95<br>K-7138-BN0012H4 | 5.95<br>K-7138-BN0010H4 | 5.95<br>K-7138-BN0008H4 | 5.95<br>K-7138-BN0006H4 | 5.95<br>K-7138-BN0004H4 |
| <b>NI</b><br>Nickel       | 10   |                   | 3.95<br>K-7138-NI0012D4 | 3.95<br>K-7138-NI0010D4 | 3.95<br>K-7138-NI0008D4 | 3.95<br>K-7138-NI0006D4 | 3.95<br>K-7138-NI0004D4 |

M.O.Q.

Propack


## 7122 CHINU DOCAN



|                 |           |             |           |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO         | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN       | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| COASTAL PTFE CT | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |



| ¡Probablemente el mejor anzuelo Chinu del mercado! | Recubrimiento de PTFE Coastal fuerte: 50% más de velocidad de penetración y 5 veces más resistente a la corrosión que un PTFE estándar | Punta súper larga Needle Sharp™ | Micro Barb para optimizar la penetración del anzuelo | Cable de vanadio | Embalaje súper atractivo



Tamaño real

|                           | ▼ Pkg.   Talla ►     | 6                    | 4                    | 2                    | 1                    | 1/0                   | 2/0                   | 3/0                   | 4/0                    | 5/0                    |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>CT</b><br>Coastal PTFE | Uds.                 | 14                   | 13                   | 12                   | 11                   | 9                     | 8                     | 6                     | 5                      | 4                      |
|                           | Precio<br>Referencia | 3.95<br>K-7122CTP406 | 3.95<br>K-7122CTQ404 | 3.95<br>K-7122CTR402 | 3.95<br>K-7122CTS401 | 3.95<br>K-7122CTF4/01 | 3.95<br>K-7122CTG4/02 | 3.95<br>K-7122CTO3/04 | 3.95<br>K-7122CTO4/0E4 | 3.95<br>K-7122CTO5/0K4 |

M.O.Q.

Propack

## 7132 DOCAN RINGED

NEW



**NEEDLE SHARP**  
Needle Sharp

**Vanadium® Steel**

**Forjado**


**Micro arponcillo**

**Punta larga**

**Anilla**



Probablemente el mejor Chinu del mercado | Cable de vanadio | Punta súper larga Needle Sharp™ | Recubrimiento costero de PTFE: ¡50% más de velocidad de penetración y 5 veces más resistente a la corrosión que un PTFE estándar!



Tamaño real

| ▼ Pkg.   Talla ▼  | 4                       | 2                       | 1                       | 1/0                     | 2/0                     | 3/0                     | 4/0                     | 5/0                     | 6/0                     |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Uds.              | 13                      | 12                      | 11                      | 9                       | 8                       | 6                       | 5                       | 4                       | 3                       |
| Precio Referencia | 3.95<br>K-7132-CT000404 | 3.95<br>K-7132-CT0002R4 | 3.95<br>K-7132-CT0001S4 | 3.95<br>K-7132-CT01/0F4 | 3.95<br>K-7132-CT02/0G4 | 3.95<br>K-7132-CT03/0J4 | 3.95<br>K-7132-CT04/0E4 | 3.95<br>K-7132-CT05/0K4 | 3.95<br>K-7132-CT06/0L4 |

M.O.Q.

Propack

## 7126 CHINU SPADE END



**NEEDLE SHARP**  
Needle Sharp

**Acero Hi-Carbon**

**Forjado**


**Revertido**

**Paleta**

**Hilo fino**



Forma de Chinu moderno con final de paleta | Recomendado para los cebos con concha, camarones, pulpo... | Óptima resistencia a la apertura



Tamaño real

| ▼ Pkg.   Talla ▼  | 8                    | 6                    | 4                    | 2                    | 1                    | 1/0                   | 2/0                   |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Uds.              | 15                   | 14                   | 13                   | 12                   | 11                   | 9                     | 8                     |
| Precio Referencia | 2.30<br>I-7126BNQ408 | 2.30<br>I-7126BNP406 | 2.30<br>I-7126BNQ404 | 2.30<br>I-7126BNR402 | 2.30<br>I-7126BNS401 | 2.30<br>I-7126BNF4/01 | 2.30<br>I-7126BNG4/02 |

M.O.Q.

Propack

## 7136 CHINU EYED



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Revertido



Anilla



Hilo fino


AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

| Forma de Chinu moderno con ojal | Recomendado para los cebos con concha o cáscara, camarones, pulpo | Óptima resistencia a la apertura



Tamaño real

| ▼ Pkg. Talla ►              | 10                      | 8                      | 6                      | 4                      | 2                      | 1                      | 1/0                    | 2/0                    |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel   | Uds. 16                 | 15                     | 14                     | 13                     | 12                     | 11                     | 9                      | 8                      |
| <b>Precio</b><br>Referencia | 2.30<br>I-7136-BN0010N4 | 2.30<br>I-7136-BN00408 | 2.30<br>I-7136-BN00406 | 2.30<br>I-7136-BN00404 | 2.30<br>I-7136-BN00402 | 2.30<br>I-7136-BN00401 | 2.30<br>I-7136-BN00401 | 2.30<br>I-7136-BN00402 |

M.O.Q.

Bag

## 7139 CHINU SPECIMEN



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



2X Fuerte



Revertido



Anilla


AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

| Un éxito en ventas ahora disponible en versión forjada conservando al mismo tiempo un afilado excelente y duradero | El anzuelo perfecto para la pesca de grandes doradas y pargos | También adaptada a la pesca del siluro con pellet o del lucio con peces vivos



Tamaño real

| ▼ Pkg. Talla ►              | 8                       | 6                      | 4                      | 2                      | 1                      | 1/0                    | 2/0                    |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel   | Uds. 10                 | 9                      | 8                      | 7                      |                        |                        |                        |
| <b>Precio</b><br>Referencia | 3.95<br>K-7139-BN000804 | 3.95<br>K-7139-BN00406 | 3.95<br>K-7139-BN00404 | 3.95<br>K-7139-BN00402 | 3.95<br>K-7139-BN00401 | 3.95<br>K-7139-BN00401 | 3.95<br>K-7139-BN00402 |

M.O.Q.

Propack



## 7134 ISEAMA



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Revertido



Anilla



1X Fuerte


AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

| Anzuelo forjado para todas las pescas fuertes: grandes peces en mar con cebos naturales, carpas en coberturas espesas o siluro con pellet



Tamaño real

| ▼ Pkg. Talla ►    | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       | 1/0                     |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Uds.              | 10                      | 8                       | 7                       | 6                       | 5                       | 4                       |
| Precio Referencia | 3.95<br>K-7134-BN000804 | 3.95<br>K-7134-BN000604 | 3.95<br>K-7134-BN000404 | 3.95<br>K-7134-BN000204 | 3.95<br>K-7134-BN000104 | 3.95<br>K-7134-BN01/014 |

M.O.Q.

Bag (10)

## 7137 UMITANAGO EYED



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Apertura extra ancha



Anilla



Hilo fino

AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

| Esta versión con ojo es el mejor compromiso entre la discreción y resistencia | Destinada a la pesca con cebos delicados, particularmente en surfcasting o con otras técnicas en mar | También existe una versión con paleta (7127) | También existe con extremo de pala (7127)



Tamaño real

| ▼ Pkg. Talla ►    | 8                    | 6                    | 4                    | 2                    | 1                    |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Uds.              | 14                   | 13                   | 12                   | 11                   | 10                   |
| Precio Referencia | 3.95<br>K-7137BNP408 | 3.95<br>K-7137BNP406 | 3.95<br>K-7137BNP404 | 3.95<br>K-7137BNP402 | 3.95<br>K-7137BNP401 |

M.O.Q.

Bag (12)

## 7210 SEA BREAM



Needle Cone



Vanadium® Steel



Forjado



Revertido 1/2



Paleta



1X Fuerte


AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

| Modelo especial dorada | Ligeramente invertido con una pala final | Punta extremadamente fuerte y afilada



Tamaño real

|                    | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►    | 8                    | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       | 1/0                     | 2/0                     |
|--------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 15   | Bag<br>Referencia | -                    | 3.95<br>K-7210-BN000604 | 3.95<br>K-7210-BN000404 | 3.95<br>K-7210-BN000204 | 3.95<br>K-7210-BN000104 | 4.75<br>K-7210-BN01/004 | 4.75<br>K-7210-BN02/004 |
|                    | 25   |                   | 4.95<br>K-7210BNPP08 | 4.95<br>K-7210BNPP06    | 4.95<br>K-7210BNPP04    | 4.95<br>K-7210BNPP02    | 4.95<br>K-7210BNPP01    | -                       | -                       |

M.O.Q.

Bag (15)

Bag (25)

## 7211 SPARK POINT® SEA BREAM RINGED



Spark Point®



Vanadium® Steel



Forjado



Revertido



Anillo


AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

| Anzuelo para dorada | Liger pero altamente resistente | Punta Spark premium Point® para un afilado extremo




Tamaño real

|                    | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►    | 6                       | 4                    | 2                    | 1                    | 1/0                   | 2/0                   |
|--------------------|------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BN<br>Black Nickel | 15   | Bag<br>Referencia | 8.95<br>P-7211-BN000604 | 8.95<br>P-7211BNPP04 | 8.95<br>P-7211BNPP02 | 8.95<br>P-7211BNPP01 | 8.95<br>P-7211BNPP/01 | 8.95<br>P-7211BNPP/02 |

M.O.Q.

Propack (15)

### SUGERENCIA DE MONTAJE:



www.anuelosvmc.es

## 7244 SURF CASTING



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Anilla



Tija larga


AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

Tija larga, diseñado para Surfcasting | Ideal para cebo con gusanos largos | Un modelo muy popular de VMC® ahora disponible con la tecnología de punta de aguja afilada



Tamaño real

| ▼ Pkg. Talla ►    | 6                    | 4                    | 2                    | 1                    | 1/0                   | 2/0                   |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Uds.              | 10                   |                      |                      | 9                    | 8                     | 7                     |
| Precio Referencia | 4.50<br>K-7244BND406 | 4.50<br>K-7244BND404 | 4.50<br>K-7244BND402 | 4.50<br>K-7244BNF401 | 4.50<br>K-7244BNG4/01 | 4.50<br>K-7244BNH4/02 |

M.O.Q.

Bag

## 7245 SPARK POINT® SURFCASTING



Spark Point®



Vanadium® Steel



Forjado



Anilla



2 púas en el vástago



Tija larga


AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

Muy popular entre los pescadores de competición de surfcasting | Alambre fino para los gusanos y arenícolas | Spark premium Point® para un afilado extremo



Tamaño real

| Uds.               | ▼ Pkg. Talla ► | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       | 1/0                     | 2/0                     |
|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 10             | 4.50<br>K-7245-BN0008D4 | 4.50<br>K-7245-BNPP06   | 4.50<br>K-7245-BNPP04   | 4.50<br>K-7245-BNPP02   | 4.50<br>K-7245-BNPP01   | 4.50<br>K-7245-BNPP/01  | 4.50<br>K-7245-BNPP/02  |
|                    | 20             | 7.75<br>K-7245-BN0008H4 | 7.75<br>K-7245-BN0006H4 | 7.75<br>K-7245-BN0004H4 | 7.75<br>K-7245-BN0002H4 | 7.75<br>K-7245-BN0001H4 | 7.75<br>K-7245-BN01/0H4 | 7.75<br>K-7245-BN02/0H4 |

M.O.Q.

Bag (10)

Bag (20)

8299 OCTOPUS FAULTLESS



Cone Cut®



Acero Hi-Carbon



Forjado



Curvado en la punta



Revertido



Ojal hacia arriba


AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

COASTAL BLACK CB

Anzuelo forjado y fuerte con el ojal hacia arriba | Punta muy afilada y sólida | Para lombrices o calamares | Existe una versión en acero inoxidable (8299S) | Existe en INOX (8299S)



| ▼ Pkg.   Talla ►    |                   | 1                       | 1/0                     | 2/0                     | 3/0                     | 4/0                     | 5/0                     | 6/0                     |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CB<br>Coastal Black | Uds.              | 11                      | 10                      | 9                       |                         | 7                       | 6                       | 5                       |
|                     | Precio Referencia | 7.95<br>K-8299-CB0001S4 | 7.95<br>K-8299-CB01/0D4 | 7.95<br>K-8299-CB02/0F4 | 7.95<br>K-8299-CB03/0F4 | 7.95<br>K-8299-CB04/0I4 | 7.95<br>K-8299-CB05/0I4 | 7.95<br>K-8299-CB06/0E4 |

M.O.Q.

Bag (10)



## 9299 FAULTLESS OCTOPUS



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Forjado



Curvado en la punta




Revertido



Ojal hacia arriba

|                |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFILADO        | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | RESISTENCIA | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| CORROSIÓN      | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| BRONZE BZ      | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PERMASTEEL® PS | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■           | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| NICKEL NI      | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■           | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| Modelo altamente popular | Ampliamente probado, testado y aprobado por pescadores | Para pesca con flotador o línea de mano, usando carnada pesada



|                          | Uds. | Pkg. / Talla          | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       | 1/0                      | 2/0                      | 3/0                      | 4/0                      | 5/0                      | 6/0                      | 7/0                      | 8/0                      |
|--------------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>BZ</b><br>Bronze      | 25   | Blister<br>Referencia | -                       | -                       | 3.95<br>K-9299NIPP04    | 3.95<br>K-9299NIPP02    | 3.95<br>K-9299NIPP01    | 3.95<br>K-9299NIPP/01    | 3.95<br>K-9299NIPP/02    | 3.95<br>K-9299NIPP/03    | 3.95<br>K-9299NIPP/04    | 3.95<br>K-9299NIPP/05    | -                        | -                        | -                        |
| <b>NI</b><br>Nickel      | 18   | Propack<br>Referencia | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | 5.50<br>K-9299-BZ01/OC1  | 5.50<br>K-9299-BZ02/OC1  | 6.25<br>K-9299-BZ03/OC1  | 6.75<br>K-9299-BZ04/OC1  | 7.75<br>K-9299-BZ05/OC1  | 8.95<br>K-9299-BZ06/OC1  | 9.95<br>K-9299-BZ07/OC1  | -                        |
| <b>PS</b><br>PermaSteel® | 10   | Blister<br>Referencia | -                       | 2.25<br>K-9299-PS0006D4 | 2.25<br>K-9299-PS0004D4 | 2.25<br>K-9299-PS0002D4 | 2.25<br>K-9299-PS0001D4 | 2.95<br>K-9299-PS01/004  | 2.95<br>K-9299-PS02/004  | 3.25<br>K-9299-PS03/004  | 3.95<br>K-9299-PS04/004  | -                        | -                        | -                        | -                        |
|                          | 25   |                       | 5.50<br>K-9299-PS0008C1 | 5.50<br>K-9299-PS0006C1 | 5.50<br>K-9299-PS0004C1 | 5.50<br>K-9299-PS0002C1 | 5.50<br>K-9299-PS0001C1 | 6.75<br>K-9299-PS01/OC1  | 7.75<br>K-9299-PS02/OC1  | 7.75<br>K-9299-PS03/OC1  | 8.95<br>K-9299-PS04/OC1  | 9.95<br>K-9299-PS05/OC1  | 12.25<br>K-9299-PS06/OC1 | 13.50<br>K-9299-PS07/OC1 | -                        |
|                          | 100  | Box<br>Referencia     | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | 20.25<br>K-9299-PS01/OA1 | 22.50<br>K-9299-PS02/OA1 | 23.50<br>K-9299-PS03/OA1 | 29.25<br>K-9299-PS04/OA1 | 33.75<br>K-9299-PS05/OA1 | -                        | -                        | -                        |
|                          | 100  |                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | 39.25<br>K-9299-PS06/OA2 | 47.25<br>K-9299-PS07/OA2 | 61.95<br>K-9299-PS08/OA2 |

M.O.Q.

Bag (10)

Box (100)

Blister (100)

Blister (25)

## 9144 ABERDEEN WORM



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Forjado



Anilla



2 púas en el vástago


AFILADO



RESISTENCIA




CORROSIÓN



BLACK BK



| Silueta clásica para lanzamiento de superficie utilizando lombrices | Con 2 pequeñas púas para mantener la carnada firme en su lugar | Anzuelo relativamente resistente



Tamaño real

|             | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►      | 2                       | 1                       | 1/0                     | 2/0                     |
|-------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BK<br>Black | 10   | Propack<br>Referencia | 3.25<br>K-9144BKD402    | 3.25<br>K-9144BKD401    | 3.25<br>K-9144BKD4/01   | 3.25<br>K-9144BKD4/02   |
|             | 25   | Blister<br>Referencia | 6.75<br>K-9144-BK0002C1 | 6.75<br>K-9144-BK0001C1 | 7.75<br>K-9144-BK01/0C1 | 7.75<br>K-9144-BK02/0C1 |

M.O.Q.

Propack (10)

Blister (25)

## 9145 ROUND



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Anilla



Tija larga



Hilo fino


AFILADO



RESISTENCIA




CORROSIÓN



BLUE BL



| Anzuelo muy fino | Para pescar con gusanos marinos muy delicados | Para las pescas difíciles cuando las aguas están claras



Tamaño real

|            | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►      | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       |
|------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BL<br>Blue | 25   | Blister<br>Referencia | 4.50<br>K-9145-BL0008C1 | 4.50<br>K-9145-BL0006C1 | 4.50<br>K-9145-BL0004C1 | 4.50<br>K-9145-BL0002C1 | 4.50<br>K-9145-BL0001C1 |

M.O.Q.

Blister (25)



## 9146 ABERDEEN X-LONG SHANK




AFILADO

CORROSIÓN

NICKEL NI

RESISTENCIA

| Anzuelo forjado con tija larga | Forma clásica para pescar bonitos peces con peces de cebo | Cebado con navajas, sepia, etc.



Tamaño real

|              | Uds. | Pkg. Talla            | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       | 1/0                     |
|--------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| NI<br>Nickel | 25   | Blister<br>Referencia | 5.50<br>K-9146-NI0008C1 | 5.50<br>K-9146-NI0006C1 | 5.50<br>K-9146-NI0004C1 | 5.50<br>K-9146-NI0002C1 | 5.50<br>K-9146-NI0001C1 | 5.50<br>K-9146-NI01/0C1 |

M.O.Q.

Blister (25)





9255 O'SHAUGHNESSY



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Forjado



Anilla



Tija extra larga

AFILADO


CORROSIÓN

NICKEL NI

PERMASTEEL® PS

RESISTENCIA

Diseñado para su uso en grandes cucharas | Muy popular en la costa oeste de EE.UU



|                   | Uds. | Pkg. Talla ▶          | 6                    | 4                    | 2                       | 1                       | 1/0                     | 2/0                     | 3/0                     | 4/0                     | 5/0                     | 6/0                      | 7/0                      | 8/0                      | 9/0                      |
|-------------------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| NI<br>Nickel      | 25   | Blister<br>Referencia | 5.50<br>K-9255NIC106 | 5.50<br>K-9255NIC104 | 5.50<br>K-9255NIC102    | 5.50<br>K-9255NIC101    | 6.75<br>K-9255NIC1/01   | 7.75<br>K-9255NIC1/02   | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        | -                        | -                        |
| PS<br>PermaSteel® | 25   |                       | -                    | -                    | 5.50<br>K-9255-PS0002C1 | 5.50<br>K-9255-PS0001C1 | 6.75<br>K-9255-PS01/0C1 | 7.75<br>K-9255-PS02/0C1 | 7.75<br>K-9255-PS03/0C1 | 8.95<br>K-9255-PS04/0C1 | 9.95<br>K-9255-PS05/0C1 | 11.25<br>K-9255-PS06/0C1 | 13.50<br>K-9255-PS07/0C1 | 16.75<br>K-9255-PS08/0C1 | 21.25<br>K-9255-PS09/0C1 |

M.O.Q.

Blister (25)

Blister (25)

## HEAVY DUTY

### 7232 REDENTEX FRONT

NEW



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Forjado



Forma Técnica  
Barbarian



Resin Closed Eye™


AFILADO



RESISTENCIA



CORROSIÓN




COASTAL PTFE CT




| Especialmente desarrollado con el equipo de Italia para la pesca de Curri lento y montaje Steewart. | El recubrimiento PTFE® Coastal aumenta la velocidad de penetración en un 50% y da 5 veces más resistente a la corrosión que el PTFE convencional. Exclusiva mundial VMC! | El cierre del ojo con resina permite el uso de un bajo de línea más fino de manera segura (abrasión del hilo sobre el cierre del ojo). | Su anilla a 45 ° permite deslizar el anzuelo por el bajo de línea, para un ajuste óptimo en función del tamaño del pez vivo que uses de cebo. No es curvo para evitar torcer la línea. | Nueva punta Ultra afilada. Forma Technical Locking Curve para reducir la pérdida de capturas. El pescado se queda «anclado» en el ángulo. La forma TLC también permite reducir el diámetro de acero manteniendo al mismo tiempo una resistencia excepcional a la apertura. | Acero Vanadium®: Anzuelo más ligero, picante y ultra resistente más duradero! - Punte súper larga aguja afilada - vanadio - Cierre del ojete con resina - Curva de bloqueo Técnica Formulario




2/0




3/0



4/0



5/0



6/0

Tamaño real

| ▼ Pkg.   Taille ►  |                      | 2/0                 | 3/0                 | 4/0                 | 5/0                 | 6/0                 |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CT<br>Coastal PTFE | Uds.                 | 8                   | 7                   | 6                   | 5                   | 4                   |
|                    | Precio<br>Referencia | 6.90<br>K AVM351222 | 6.90<br>K AVM351223 | 6.90<br>K AVM351224 | 6.90<br>K AVM351225 | 6.90<br>K AVM351226 |

M.O.Q.

Bag

7233 REDENTEX BACK

NEW



Needle Sharp



Vanadium® Steel



Forjado



Forma Técnica  
Barbarian



Resin Closed Eye™


AFILADO



RESISTENCIA




CORROSIÓN




COASTAL PTFE CT



La referencia 7233 tiene las mismas características que el 7232, pero está destinado a ser instalado en la parte posterior del montaje Stewart, o sobre la espalda del pez o del calamar. | Modelo Curvo para optimizar la clavada. | Punta de aguja súper larga y afilada | Acero vanadio | Cierre del Ojo con resina | Forma de Curva de bloqueo Técnica TLC




2/0




3/0



4/0



5/0



6/0

Tamaño real

| ▼ Pkg. Talla ►     |                   | 2/0                 | 3/0                 | 4/0                 | 5/0                 | 6/0                 |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CT<br>Coastal PTFE | Uds.              | 8                   | 7                   | 6                   | 5                   | 4                   |
|                    | Precio Referencia | 6.90<br>K.AVM351227 | 6.90<br>K.AVM351228 | 6.90<br>K.AVM351229 | 6.90<br>K.AVM351230 | 6.90<br>K.AVM351231 |

M.O.Q.

Bag



## 7116 SALTWATER SPECIMEN / OCTOPUS 2X STRONG WIDE GAP



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



2X Fuerte

|                  |           |             |           |
|------------------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO          | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN        | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| COASTAL BLACK CB | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |




Apertura ancha



Anilla

| Anzuelo con apertura ancha muy polivalente : mosca mar y lucio, pesca con cebos, « skirt » para la pesca al curricán ligero | Acabado Coastal Black para una resistencia extrema a la corrosión



Tamaño real

| ▼ Pkg.   Talla ►  | 2/0                   | 4/0                   | 6/0                   | 8/0                   | 9/0                   |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Uds.              | 11                    | 10                    | 9                     | 7                     | 6                     |
| Precio Referencia | 7.75<br>K-7116CBS4/02 | 7.75<br>K-7116CBD4/04 | 7.75<br>K-7116CBF4/06 | 7.75<br>K-7116CBH4/08 | 7.75<br>K-7116CBJ4/09 |

M.O.Q.

Propack



VMC



A diagram showing five sizes of fishing hooks, labeled 4/0, 5/0, 6/0, 8/0, and 10/0. The hooks are arranged horizontally, increasing in size from left to right. Each hook is a J-shaped lure with a single point and a small eye at the top.

Bag 

## 7265

## LIVEBAIT O'SHAUGHNESSY SHORT SHANK



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Anilla




Tija corta



1X Fuerte

|                  |                     |             |                     |
|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| AFILADO          | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN        | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |
| COASTAL BLACK CB | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |

| Diseñado para pesca de cebo vivo | Extra fuerte para aumentar la resistencia a la apertura



Tamaño real

| ▼ Pkg.   Talla ►           | 2/0                     | 3/0                     | 4/0                     | 5/0                     | 6/0                     |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>CB</b><br>Coastal Black | Uds. 6                  | 5                       |                         |                         |                         |
| Precio Referencia          | 5.50<br>K-7265-CB02/O14 | 5.50<br>K-7265-CB03/OE4 | 5.50<br>K-7265-CB04/OE4 | 5.50<br>K-7265-CB05/OE4 | 5.50<br>K-7265-CB06/OE4 |

M.O.Q.

Propack



## 8357

## CATFISH 6X STRONG



Cone Cut®



Acero Hi-Carbon



Forjado



Forma Técnica Barbarian



Revertido 1/2



Anilla



6X Fuerte


|                  |                     |             |                     |
|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| AFILADO          | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN        | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |
| COASTAL BLACK CB | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |
| PTFE NT          | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |

| Resistencia a la apertura excepcional | Punta Cone Cut® para una penetración óptima | Revestimiento PTFE súper suave con velocidad de penetración aumentada | Anzuelo popular para el siluro también muy adecuado para aplicaciones de cebo vivo en agua salada


| ▼ Pkg.   Talla ►           | 5/0                     | 7/0                     | 9/0                     |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>CB</b><br>Coastal Black | Uds. 7                  | 5                       |                         |
| Precio Referencia          | 8.95<br>K-8357-CB05/O11 | 8.95<br>K-8357-CB07/OE1 | -                       |
| <b>NT</b><br>PTFE          | Uds. 7                  | 5                       | 3                       |
| Precio Referencia          | 7.95<br>K-8357-NT05/O11 | 7.95<br>K-8357-NT07/OE1 | 7.95<br>K-8357-NT09/O11 |

M.O.Q.


Blister 3



5/0



7/0



9/0

Tamaño real

9260 FAULTLESS O'SHAUGHNESSY  
LIVE BAIT



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Curvado en la punta



Anilla



Tija corta

AFILADO



RESISTENCIA



CORROSIÓN


BLACK NICKEL BN



PERMASTEEL® PS



Anzuelo corto de tija muy fuerte | Un modelo popular para la pesca de cebo vivo | Ideal para el bacalao y el abadejo



Tamaño real

|                    | Uds. | Pkg. Talla            | 4                    | 2                    | 1                    | 1/0                   | 2/0                   | 3/0                      | 4/0                   | 5/0                      | 6/0                      | 7/0                      | 8/0                      | 9/0                   |
|--------------------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| BN<br>Black Nickel | 25   | Blister<br>Referencia | 3.95<br>K-9260BNC104 | 3.95<br>K-9260BNC102 | 3.95<br>K-9260BNC101 | 4.95<br>K-9260BNC1/01 | 5.50<br>K-9260BNC1/02 | 5.50<br>K-9260BNC1/03    | 6.25<br>K-9260BNC1/04 | 6.75<br>K-9260BNC1/05    | 7.25<br>K-9260BNC1/06    | 7.75<br>K-9260BNC1/07    | 8.50<br>K-9260BNC1/08    | 9.95<br>K-9260BNC1/09 |
| PS<br>PermaSteel®  | 100  | Box<br>Referencia     | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     | 22.50<br>K-9260-PS03/OA2 | -                     | 31.50<br>K-9260-PS05/OA2 | 35.95<br>K-9260-PS06/OA2 | 43.75<br>K-9260-PS07/OA2 | 57.50<br>K-9260-PS08/OA2 | -                     |

M.O.Q.

Box (100)

Blister (25)



## BIG GAME

### 8700S DYNACUT SOUTHERN TUNA STAINLESS STEEL



AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

STAINLESS STEEL SS

| Anzuelo fuerte para las pescas deportivas | Modelo de punta hacia el interior | Pez espada, pez aguja, dorada, serviola, etc. | Ideal para pez espada, dorada, dentón, serviola | Utiliza cebo muerto para la pesca con línea libre




7/0



8/0



9/0



10/0

Tamaño real

|                       | Uds. | Pkg. Talla ▶      | 7/0                      | 8/0                      | 9/0                      | 10/0                     |
|-----------------------|------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SS<br>Stainless Steel | 10   | Box<br>Referencia | 32.75<br>P-8700SP007/002 | 39.25<br>P-8700SP008/002 | 47.25<br>P-8700SP009/002 | 55.50<br>P-8700SP010/002 |

M.O.Q.

Box (10)

### EXCLUSIVE DYNACUT POINT

Desarrollado para la pesca de altura

La geometría de la punta del Dynacut permite que el anzuelo penetre fácilmente en la parte más dura de la mandíbula de las especies de Big Game, como el marlín, el tiburón y el atún gigante, proporcionando al instante un ajuste perfecto del anzuelo para una lucha segura y limpia.



8701S

DYNACUT BAY KING STAIN  
LESS STEEL



Dynacut



Stainless Steel



Forjado



Punta recta



Anilla

AFILADO

CORROSIÓN


STAINLESS STEEL SS

RESISTENCIA

| Anzuelo de primera calidad para pesca deportiva de Big Game | Modelo de punta recta | Listo para pescar | Puntas Dynacut ultra penetrantes | No requiere afilado adicional




7/0




8/0




9/0



10/0



11/0



Tamaño real

12/0

|                       | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►  | 7/0                       | 8/0                       | 9/0                       | 10/0                      | 11/0                      | 12/0                     |
|-----------------------|------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| SS<br>Stainless Steel | 10   | Box<br>Referencia | 32.75<br>P-8701SP007/002  | 39.25<br>P-8701SP008/002  | 47.25<br>P-8701SP009/002  | 55.50<br>P-8701SP010/002  | 68.25<br>P-8701SP011/002  | 75.50<br>P-8701SP012/002 |
|                       | 100  |                   | 311.25<br>P-8701SP007/0A2 | 373.25<br>P-8701SP008/0A2 | 442.95<br>P-8701SP009/0A2 | 539.95<br>P-8701SP010/0A2 | 659.50<br>P-8701SP011/0A2 | -                        |

M.O.Q.

Box (10)



Box (100)



## 8705 DYNACUT BAY KING / OFFSHORE



Dynacut



Acero Hi-Carbon



Forjado



Punta recta



Anilla


AFILADO

CORROSIÓN

TIN TI

RESISTENCIA

Modelo de punta recta | Listo para pescar | Puntas Dynacut ultra penetrantes | No requiere afilado adicional | Penetra en la parte más dura de la mandíbula de los peces de Big Game



VMC

| Uds.            | Pkg.            | Talla           | 3/0             | 4/0             | 5/0             | 6/0             | 7/0             | 8/0             | 9/0             | 10/0            | 11/0 | 12/0 | 13/0 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|------|
| 8.95            | 9.95            | 9.95            | 11.25           | 12.25           | 13.50           | 14.50           | 14.50           | 15.75           | 17.95           | 17.95           |      |      |      |
| K-8705-T103/OM4 | K-8705-T104/OM4 | K-8705-T105/OM4 | K-8705-T106/OM4 | K-8705-T107/OM4 | K-8705-T108/OM4 | K-8705-T109/OM4 | K-8705-T110/OM4 | K-8705-T111/OM4 | K-8705-T112/OM4 | K-8705-T113/OM4 |      |      |      |

M.O.Q.

Bag (2)

8709 DYNACUT SOUTHERN TUNA



Dynacut



Acero Hi-Carbon



Forjado



Anilla

AFILADO

CORROSIÓN


TIN TI

RESISTENCIA


| Una punta muy técnica Dynacut | Excelente penetración del anzuelo en la mandíbula del pez | Anzuelo de renombre para los pescadores en Florida | Penetra en la parte más dura de la mandíbula de los peces de gamefishing | Resiste la presión durante la picada




7/0




8/0




9/0



10/0



11/0



Tamaño real

12/0

|                  | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►         | 7/0                      | 8/0                      | 9/0                      | 10/0                     | 11/0                     | 12/0                     |
|------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>TI</b><br>Tin | 2    | <b>Bag</b><br>Referencia | 12.25<br>K-8709-TI07/OM4 | 13.50<br>K-8709-TI08/OM4 | 14.50<br>K-8709-TI09/OM4 | 14.50<br>K-8709-TI10/OM4 | 15.75<br>K-8709-TI11/OM4 | 17.95<br>K-8709-TI12/OM4 |

M.O.Q.

Bag (2)

## CIRCLE

### 7381 SURESET® CIRCLE



Needle Cone



Vanadium® Steel



Forjado



Revertido



Anilla



1X Fuerte


AFILADO



RESISTENCIA




CORROSIÓN



COASTAL BLACK CB



| Anzuelo forjado invertido | Ideal para barco de pesca con cebos de peces y cangrejos | También son muy populares para la pesca en los flats | Acero Hi-Carbon para las tallas 4/0 a 8/0



VMC

| ▼ Pkg.   Talla ►    |                   | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       | 1/0                     | 2/0                     | 3/0                     | 4/0                     | 5/0                     | 6/0                     | 7/0                     | 8/0                     |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CB<br>Coastal Black | Uds.              | 10                      |                         | 9                       |                         | 8                       |                         | 7                       |                         | 6                       | 5                       |                         | 4                       |
|                     | Precio Referencia | 8.25<br>K-7381-CB0006D4 | 8.25<br>K-7381-CB0004D4 | 8.25<br>K-7381-CB0002F4 | 8.25<br>K-7381-CB0001F4 | 8.25<br>K-7381-CB01/0G4 | 8.25<br>K-7381-CB02/0G4 | 8.25<br>K-7381-CB03/0I4 | 8.25<br>K-7381-CB04/0I4 | 8.25<br>K-7381-CB05/0I4 | 8.25<br>K-7381-CB06/0E4 | 8.25<br>K-7381-CB07/0E4 | 8.25<br>K-7381-CB08/0K4 |

M.O.Q.

Propack

7382S

3X-STRONG LONGLINE CIRCLE  
STAINLESS STEEL

Needle Cone



Stainless Steel



Forjado



Revertido



Anilla



3X Fuerte


AFILADO



RESISTENCIA



CORROSIÓN




STAINLESS STEEL SS



| Anzuelo con un rendimiento importante en la pesca con palangre | Forma que facilita el autoherraje | Punta reforzada muy resistente y afilada

|                       | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►        | 1/0                       | 3/0                       |
|-----------------------|------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| SS<br>Stainless Steel | 25   | Blister<br>Referencia | 17.95<br>K-7382SP001/OC1  | 21.25<br>K-7382SP003/OC1  |
|                       | 100  | Box<br>Referencia     | 59.75<br>K-7382SP001/OA2  | 76.75<br>K-7382SP003/OA2  |
|                       | 1000 |                       | 556.95<br>K-7382SP001/OT2 | 727.25<br>K-7382SP003/OT2 |



Tamaño real

M.O.Q.

Box (100)

Box (1000)

Blister (25)

7384

## SPORT CIRCLE



Needle Cone



Vanadium® Steel



Forjado



Revertido



Ojal hacia arriba


AFILADO



RESISTENCIA




CORROSIÓN



COASTAL BLACK CB



| Modelo forjado y revertido | Punta reforzada muy sólida (Needle Cone™) | Una referencia para pescar con cangrejo y montaje «Wishbone» | Acero Hi-Carbon para las tallas 4/0 y 5/0



Tamaño real

|                     | ▼ Pkg. Talla ►       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       | 1/0                     | 2/0                     | 3/0                     | 4/0                     | 5/0                     |
|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CB<br>Coastal Black | Uds.                 | 10                      |                         | 9                       |                         | 8                       |                         | 7                       |                         | 6                       |
|                     | Precio<br>Referencia | 8.95<br>K-7384-CB0006D4 | 8.95<br>K-7384-CB0004D4 | 8.95<br>K-7384-CB0002F4 | 8.95<br>K-7384-CB0001F4 | 8.95<br>K-7384-CB01/OG4 | 8.95<br>K-7384-CB02/OG4 | 8.95<br>K-7384-CB03/OI4 | 8.95<br>K-7384-CB04/OI4 | 8.95<br>K-7384-CB05/OI4 |

M.O.Q.

Bag

## 7385BL

## B-LOK®

**NEW**



Needle Sharp



Acero Hi-Carbon



Forjado



Apertura extra ancha


AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

COASTAL BLACK CB

El bloqueo de cebo patentado VMC B-Lok® evita que el cebo suba y baje por el vástago del anzuelo, mantiene el cebo en su lugar y prolonga su vida útil | Anzuelo circular no desplazado aprobado para competiciones | Forma totalmente forjada | Tope de cebo de fluorocarbono dual | Sello reforzado con epoxi para trabajos pesados | Evite los enganches con faltas



|                     | ▼ Pkg. Talla ►    | 5/0                      | 6/0                      | 7/0                      | 8/0                      | 9/0                      |
|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CB<br>Coastal Black | Uds.              | 6                        |                          | 5                        |                          | 4                        |
|                     | Precio Referencia | 11.25<br>K-7385CBL05/O14 | 11.25<br>K-7385CBL06/O14 | 11.25<br>K-7385CBL07/OE4 | 11.25<br>K-7385CBL08/OE4 | 11.25<br>K-7385CBL09/O14 |

M.O.Q.






8382 3X STRONG SPORT CIRCLE



|                 |                                                                                                                           |             |                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFILADO         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | RESISTENCIA | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| CORROSIÓN       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |             |                                                                                                                           |
| BLACK NICKEL BN | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |             |                                                                                                                           |
| PERMASTEEL® PS  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |             |                                                                                                                           |

Anzuelo forjado y revertido | Excelente para pescar con grandes cebos: faneca, mújol, etc. | También ideal para pescar la serviola, el siluro, etc.



|                    | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ▼      | 2/0                     | 3/0                     | 4/0                     | 6/0                     | 8/0                     | 10/0                    |
|--------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 5    | Blister<br>Referencia | 5.25<br>K-8382-BN02/OE1 | 6.25<br>K-8382-BN03/OE1 | 6.25<br>K-8382-BN04/OE1 | 7.50<br>K-8382-BN06/OE1 | 7.50<br>K-8382-BN08/OE1 | 8.50<br>K-8382-BN10/OE1 |
| PS<br>PermaSteel®  | 5    |                       | -                       | 4.50<br>K-8382-PS03/OE1 | 4.50<br>K-8382-PS04/OE1 | 5.50<br>K-8382-PS06/OE1 | 5.50<br>K-8382-PS08/OE1 | 6.75<br>K-8382-PS10/OE1 |

M.O.Q.

Blister (5)

## 8386 CIRCLE TUNA

**NEW**




AFILADO

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

RESISTENCIA

| Anzuelo más reforzado y con la apertura más ancha de los anzuelos circulares aprobados en las competiciones | Los anzuelos VMC® Tournament Circle están diseñados para optimizar el ratio de clavadas utilizando cebos vivos al curricán.



Tamaño real

|                    | ▼ Pkg.   Talla ►  | 4/0                 | 6/0                 | 8/0                 | 10/0                |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BN<br>Black Nickel | Uds.              | 6                   | 5                   | 4                   | 3                   |
|                    | Precio Referencia | 5.70<br>K AVM351272 | 5.70<br>K AVM351273 | 5.70<br>K AVM351274 | 5.70<br>K AVM351275 |

M.O.Q.



# 8386BS CIRCLE TUNA 360°

NEW



Cone Cut®



Acero Hi-Carbon



Forjado




Apertura extra ancha



3X Fuerte

|                 |                     |             |                     |
|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| AFILADO         | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN       | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |
| BLACK NICKEL BN | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |             |                     |

| Uno de los anzuelos circulares VMC más famosos montado en un eslabón giratorio de acero inoxidable de alta calidad para una presentación perfecta del cebo | Especial drifting | Rotación de 360 ° para una mejor relación de conexión | Giratorios de acero inoxidable de alta calidad para un rendimiento óptimo



Tamaño real

| ▼ Pkg.   Talla ►   |            | 3/0             | 4/0             | 6/0             | 8/0             | 10/0            |
|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BN<br>Black Nickel | Uds.       | 5               |                 | 4               |                 | 3               |
|                    | Precio     | 12.25           | 12.25           | 12.25           | 12.25           | 12.25           |
|                    | Referencia | K-8386-BS03/OE4 | K-8386-BS04/OE4 | K-8386-BS06/OK4 | K-8386-BS08/OK4 | K-8386-BS10/OL4 |

M.O.Q.

Bag



**9788 LONG LINE CIRCLE**



### Cut Point



**Acero Hi-Carbon**



**4X Fuerte**



Revertido



**Ojal largo**

**AFILADO**



RESISTENCIA




CORROSIÓN

PERMASTEEL® PS



| Anzuelo Circular revertido | Popular para la pesca comercial | Masivamente utilizado en la costa oeste de los Estados Unidos y en Alaska



Tamaño real

|                          | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►             | 8                               | 7                               | 6                               | 5                               | 4                                | 3                                |
|--------------------------|------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>PS</b><br>Permasteel® | 5    | <b>Blister</b><br>Referencia | <b>7.75</b><br>K-9788-PS0008E   | <b>7.75</b><br>K-9788-PS0007E   | -                               | <b>7.75</b><br>K-9788-PS0005E   | <b>7.75</b><br>K-9788-PS0004E    | <b>7.75</b><br>K-9788-PS0003E    |
|                          | 100  | <b>Box</b><br>Referencia     | <b>65.50</b><br>K-9788-PS0008A2 | <b>72.75</b><br>K-9788-PS0007A2 | <b>80.25</b><br>K-9788-PS0006A2 | <b>94.50</b><br>K-9788-PS0005A1 | <b>108.75</b><br>K-9788-PS0004A2 | <b>126.25</b><br>K-9788-PS0003A2 |

M.O.Q.

Box (100) Blister (5) 



## 8255S

## O'SHAUGHNESSY STAINLESS STEEL



Cone Cut®



Stainless Steel



Forjado



Anilla



Tija larga

AFILADO


CORROSIÓN

STAINLESS STEEL SS

RESISTENCIA



| Versátil para todo tipo de pesca en el mar | Especialmente adecuado para wrecking y down-tiding | Para el uso de cebos de pescado, caballa, y calamar



VMC

|                       | ▼ Pkg. / Talla ▼  | 6                   | 4                   | 2                   | 1                   | 1/0                   | 2/0                   | 3/0                   | 4/0                   | 5/0                   | 6/0                   | 7/0                   |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SS<br>Stainless Steel | Uds.              | 25                  |                     |                     |                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 10                    |
|                       | Precio Referencia | 9.50<br>P-8255SC106 | 9.50<br>P-8255SC104 | 9.50<br>P-8255SC102 | 9.50<br>P-8255SC101 | 11.75<br>P-8255SC1/01 | 11.75<br>P-8255SC1/02 | 13.95<br>P-8255SC1/03 | 16.95<br>P-8255SC1/04 | 21.50<br>P-8255SC1/05 | 13.95<br>P-8255SD2/06 | 15.95<br>P-8255SD2/07 |
|                       | M.O.Q.            | Blister (10)        |                     | Blister (25)        |                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |



Los anzuelos de acero inoxidable VMC® no se oxidan y eliminan la necesidad de cambiar los anzuelos regularmente.

Cada lote de anzuelos de acero inoxidable VMC® se somete a rigurosas pruebas de laboratorio en una cámara de niebla salina, bajo estrictas condiciones, de acuerdo con las normas internacionales NF ISO 9227 y ASTM B-117. Los anzuelos deben superar las pruebas de anticorrosión extrema de VMC® antes de salir a la venta.

[www.anzuelosvmc.es](http://www.anzuelosvmc.es)

8294S

## OCTOPUS FAULTLESS STAINLESS STEEL



Cone Cut®



Stainless Steel



Forjado



Curvado en la punta



Revertido



Paleta

AFILADO



CORROSIÓN

STAINLESS STEEL SS

RESISTENCIA



| Anzuelo O'Shaughnessy forjado y con el extremo de pala revertido | Fuerte y afilado | Popular para peces blancos y bremas



Tamaño real

|                       | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►        | 6                   | 4                   | 2                   | 1                   | 1/0                   | 2/0                   | 3/0                   |
|-----------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SS<br>Stainless Steel | 25   | Blister<br>Referencia | 9.95<br>P-8294SC106 | 9.95<br>P-8294SC104 | 9.95<br>P-8294SC102 | 9.95<br>P-8294SC101 | 11.25<br>P-8294SC1/01 | 12.25<br>P-8294SC1/02 | 14.50<br>P-8294SC1/03 |

M.O.Q.

Blister (25)

8299S

## OCTOPUS FAULTLESS STAINLESS STEEL



Cone Cut®



Stainless Steel



Forjado



Curvado en la punta



Revertido



Ojal hacia arriba

AFILADO






CORROSIÓN

STAINLESS STEEL SS

RESISTENCIA



| Muy robusto, afilado y acero inoxidable | Para las pescas del final de la temporada con grandes cebos | También disponible en otros revestimientos para mar y agua dulce (8299)



Tamaño real

|                       | Uds. | ▼ Pkg. Talla ► | 6                       | 4                        | 2                        | 1                        | 1/0                      | 2/0                      | 3/0                      | 4/0                      | 5/0                      | 6/0                       | 7/0                       | 8/0                      | 9/0                      |
|-----------------------|------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SS<br>Stainless Steel | 10   |                | -                       | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | 13.50<br>P-8299SP006/001  | 17.95<br>P-8299SP007/001  | 21.25<br>P-8299SP008/001 | 25.75<br>P-8299SP009/001 |
|                       | 25   |                | 9.95<br>P-8299SP00006C1 | 9.95<br>P-8299SP00004C1  | 9.95<br>P-8299SP00002C1  | 9.95<br>P-8299SP00001C1  | 12.25<br>P-8299SP001/0C1 | 12.25<br>P-8299SP002/0C1 | 14.50<br>P-8299SP003/0C1 | 17.95<br>P-8299SP004/0C1 | 22.50<br>P-8299SP005/0C1 | -                         | -                         | -                        | -                        |
|                       | 100  |                | -                       | 29.25<br>P-8299SP00004A1 | 29.25<br>P-8299SP00002A1 | 29.25<br>P-8299SP00001A1 | 36.95<br>P-8299SP001/0A1 | 39.25<br>P-8299SP002/0A1 | -                        | 61.95<br>P-8299SP004/0A1 | 79.50<br>P-8299SP005/0A1 | 102.25<br>P-8299SP006/0A1 | 145.50<br>P-8299SP007/0A1 | -                        | -                        |

M.O.Q.

Blister (10)

Blister (100)

Blister (25)



## 8700S DYNACUT SOUTHERN TUNA STAINLESS STEEL



Dynacut



Stainless Steel




Forjado




Anilla

|                    |           |             |           |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO            | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN          | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| STAINLESS STEEL SS | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |


| Anzuelo fuerte para las pescas deportivas | Modelo de punta hacia el interior | Pez espada, pez aguja, dorada, serviola, etc. | Ideal para pez espada, dorada, dentón, serviola | Utiliza cebo muerto para la pesca con línea libre




7/0



8/0



9/0



10/0

Tamaño real

|                       | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►  | 7/0                      | 8/0                      | 9/0                      | 10/0                     |
|-----------------------|------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SS<br>Stainless Steel | 10   | Box<br>Referencia | 32.75<br>P-8700SP007/002 | 39.25<br>P-8700SP008/002 | 47.25<br>P-8700SP009/002 | 55.50<br>P-8700SP010/002 |

M.O.Q. Box (10)



8701S DYNACUT BAY KING STAINLESS STEEL



Dynacut



Stainless Steel



Forjado



Punta recta



Anilla

AFILADO

RESISTENCIA


CORROSIÓN

STAINLESS STEEL SS


Anzuelo de primera calidad para pesca deportiva de Big Game | Modelo de punta recta | Listo para pescar | Puntas Dynacut ultra penetrantes | No requiere afilado adicional




7/0




8/0




9/0



10/0



11/0



Tamaño real

|                       | Uds. | Pkg. Talla        | 7/0                       | 8/0                       | 9/0                       | 10/0                      | 11/0                      | 12/0                     |
|-----------------------|------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| SS<br>Stainless Steel | 10   | Box<br>Referencia | 32.75<br>P-8701SP007/002  | 39.25<br>P-8701SP008/002  | 47.25<br>P-8701SP009/002  | 55.50<br>P-8701SP010/002  | 68.25<br>P-8701SP011/002  | 75.50<br>P-8701SP012/002 |
|                       | 100  |                   | 311.25<br>P-8701SP007/0A2 | 373.25<br>P-8701SP008/0A2 | 442.95<br>P-8701SP009/0A2 | 539.95<br>P-8701SP010/0A2 | 659.50<br>P-8701SP011/0A2 | -                        |

M.O.Q.

Box (10)

Box (100)

## 9746S SEA ROUND SPADE END 1/4 KIRBY POINT STAINLESS STEEL




AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

STAINLESS STEEL SS

| Un clásico polivalente, ahora disponible en acero Stainless Steel | Anzuelo para la pesca en mar con cebos | Punta recta y afilada



Tamaño real

|                              | Uds. | Pkg. Talla ▶                 | 13                      | 12                       | 11                       | 10                       | 9                        | 8                        |
|------------------------------|------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>SS</b><br>Stainless Steel | 100  | <b>Blister</b><br>Referencia | 19.95<br>K-9746SP0001M1 | 23.25<br>K-9746SP00012A1 | 26.50<br>K-9746SP00011A1 | 31.75<br>K-9746SP00010A1 | 36.25<br>K-9746SP00009A1 | 46.75<br>K-9746SP00008A1 |

M.O.Q.

Blister (100)



# **PESCA PROFESIONAL**



## 5300 WIDE GAP



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Forjado



Apertura extra ancha



Revertido



Paleta


AFILADO



RESISTENCIA




CORROSIÓN



PERMASTEEL® PS



El 5300 es igual en forma y tamaño pero se le aplica un templado diferente que le confiere una mayor ductilidad. También es ideal para el palangre cebado con sardina.



|                          | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►  | 3                     | 2                     | 1                     | 1/0                    | 2/0                    | 3/0                    | 4/0                     | 5/0                     |
|--------------------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>PS</b><br>PermaSteel® | 1000 | Box<br>Referencia | 66.50<br>K-5300PST203 | 66.50<br>K-5300PST202 | 66.50<br>K-5300PST201 | 77.75<br>K-5300PST2/01 | 77.75<br>K-5300PST2/02 | 77.75<br>K-5300PST2/03 | 100.25<br>K-5300PST2/04 | 122.95<br>K-5300PST2/05 |

M.O.Q.

Box (1000)

## 9300 WIDE GAP LONGLINE



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Forjado



Apertura extra ancha



Revertido



Paleta


AFILADO



RESISTENCIA




CORROSIÓN



PERMASTEEL® PS



Muy popular entre los pescadores comerciales | Tija amplia para las grandes cebos | Ideal para palangre cebado con sardinas



|                          | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►  | 3                     | 2                     | 1                     | 1/0                    | 2/0                    | 3/0                    | 4/0                     | 5/0                     |
|--------------------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>PS</b><br>PermaSteel® | 1000 | Box<br>Referencia | 66.50<br>K-9300PST203 | 66.50<br>K-9300PST202 | 66.50<br>K-9300PST201 | 77.75<br>K-9300PST2/01 | 77.75<br>K-9300PST2/02 | 77.75<br>K-9300PST2/03 | 100.25<br>K-9300PST2/04 | 122.95<br>K-9300PST2/05 |

M.O.Q.

Box (1000)

## 9744 SEA KIRBY



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Revertido



Paleta


AFILADO

CORROSIÓN

PERMASTEEL® PS

RESISTENCIA

| Tija larga con paleta | Modelo versátil para pesca con cebos



Tamaño real

|                          | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►  | 14                       | 13                       | 12                       | 11                       | 10                       |
|--------------------------|------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>PS</b><br>PermaSteel® | 1000 | Box<br>Referencia | 41.50<br>K-9744-PS0014T2 | 48.25<br>K-9744-PS0013T2 | 55.25<br>K-9744-PS0012T2 | 63.25<br>K-9744-PS0011T2 | 75.95<br>K-9744-PS0010T2 |

M.O.Q.

Box (1000)

## 9746 SEA ROUND



Cut Point



Hi-Carbon Steel



Spade End


AFILADO

CORROSIÓN

PERMASTEEL® PS

RESISTENCIA

| Anzuelo más utilizado en el Mediterráneo para la pesca de palangres por profesionales | Un clásico para pescar con cebos | Punta afilada y recta | Anzuelo muy polivalente | También existe una versión inoxidable (9746S)



Tamaño real

|                          | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►  | 15                       | 14                       | 13                       | 12                       | 11                       | 10                       | 9                        | 8                         | 7                         |
|--------------------------|------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>PS</b><br>PermaSteel® | 100  | Box<br>Referencia | -                        | -                        | 8.75<br>K-9746-PS001M2   | 9.50<br>K-9746-PS0012A2  | 10.25<br>K-9746-PS0011A2 | 11.75<br>K-9746-PS0010A2 | 12.75<br>K-9746-PS0009A2 | 15.50<br>K-9746-PS0008A2  | -                         |
|                          | 1000 |                   | 45.75<br>K-9746-PS0015T2 | 45.75<br>K-9746-PS0014T2 | 51.50<br>K-9746-PS0013T2 | 59.25<br>K-9746-PS0012T2 | 68.25<br>K-9746-PS0011T2 | 81.95<br>K-9746-PS0010T2 | 93.75<br>K-9746-PS0009T2 | 120.95<br>K-9746-PS0008T2 | 166.25<br>K-9746-PS0007T2 |

M.O.Q.

Box (100)

Box (1000)



**9746S**

## SEA ROUND SPADE END 1/4 KIRBY POINT STAINLESS STEEL




AFILADO

CORROSIÓN

STAINLESS STEEL ss


RESISTENCIA

| Un clásico polivalente, ahora disponible en acero Stainless Steel | Anzuelo para la pesca en mar con cebos | Punta recta y afilada



Tamaño real

|                              | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►             | 13                      | 12                       | 11                       | 10                       | 9                        | 8                        |
|------------------------------|------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>SS</b><br>Stainless Steel | 100  | <b>Blister</b><br>Referencia | 19.95<br>K-9746SP0001M1 | 23.25<br>K-9746SP00012A1 | 26.50<br>K-9746SP00011A1 | 31.75<br>K-9746SP00010A1 | 36.25<br>K-9746SP00009A1 | 46.75<br>K-9746SP00008A1 |
| <b>M.O.Q.</b>                |      | Blister (100)                |                         |                          |                          |                          |                          |                          |







**9752 SEA KIRBY**



AFILADO



RESISTENCIA




CORROSIÓN


PERMASTEEL® PS



| Anzuelo revertido con anilla | Conveniente para todos los tipos de pesca | Un clásico en la gama



Tamaño real



VMC

|                   | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►      | 12                      | 11                       | 10                       | 9                        | 8                        | 7                        | 6                        | 5                        | 4                        | 3                        | 2                        | 1                         |
|-------------------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| PS<br>PermaSteel® | 25   | Blister<br>Referencia | -                       | 4.50<br>K-9752-PS0011C1  | 5.50<br>K-9752-PS0010C1  | 5.25<br>K-9752-PS0009C1  | 5.50<br>K-9752-PS0008C1  | 7.75<br>K-9752-PS0007C1  | 8.95<br>K-9752-PS0006C1  | 11.25<br>K-9752-PS0005C1 | 14.50<br>K-9752-PS0004C1 | 18.95<br>K-9752-PS0003C1 | -                        | -                         |
|                   | 100  |                       | 9.95<br>K-9752-PS0012A2 | 11.25<br>K-9752-PS0011A2 | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |                           |
|                   | 100  | Box<br>Referencia     | 9.95<br>K-9752-PS0012A2 | 11.25<br>K-9752-PS0011A2 | 12.25<br>K-9752-PS0010A2 | 13.50<br>K-9752-PS0009A2 | 16.75<br>K-9752-PS0008A2 | 21.25<br>K-9752-PS0007A2 | 27.95<br>K-9752-PS0006A2 | 34.75<br>K-9752-PS0005A2 | 49.50<br>K-9752-PS0004A2 | 69.95<br>K-9752-PS0003A2 | 91.50<br>K-9752-PS0002A2 | 116.25<br>K-9752-PS0001A2 |

M.O.Q.

Box (100) Blister (100) Blister (25) 

## 9754 SEA ROUND




AFILADO

CORROSIÓN

PERMASTEEL® PS

RESISTENCIA

Igual que el 9752 con tija redonda | Anzuelo con anilla extremadamente versátil | Uno de los éxitos de ventas de la gama



Tamaño real

|                          | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►         | 6                     | 5                     | 4                     | 3                     | 2                     |
|--------------------------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PS</b><br>PermaSteel® | 100  | <b>Box</b><br>Referencia | 27.95<br>K-9754PSA206 | 34.75<br>K-9754PSA205 | 49.50<br>K-9754PSA204 | 69.95<br>K-9754PSA203 | 91.50<br>K-9754PSA202 |
| <b>M.O.Q.</b>            |      | Box (100)                |                       |                       |                       |                       |                       |

## 9771T LONG LINE



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Tija extra larga



1X Fuerte


AFILADO

CORROSIÓN

PERMASTEEL® PS

RESISTENCIA

| Anzuelo de congrio , muy robusto con tija extra larga, con anilla giratoria. | Diseñado para la pesca del congrio.



Tamaño real

VMC

|                   | Uds. | Pkg.   Talla ▶        | 5                       | 4 1/2                   | 4                       | 3                       | 2 1/2                   |
|-------------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PS<br>PermaSteel® | 5    | Blister<br>Referencia | 7.75<br>K-9771TPS0005E1 | 7.75<br>K-9771TPS41/2E1 | 7.75<br>K-9771TPS0004E1 | 8.95<br>K-9771TPS0003E1 | 8.95<br>K-9771TPS21/2E1 |

M.O.Q.

Blister (5)

## 9777 SEA KIRBY



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Revertido



Ojal abierto



Tija extra larga


AFILADO

CORROSIÓN

PERMASTEEL® PS

RESISTENCIA

| Anzuelo de tija muy larga | Ideal para la lubina y la pesca de bacalao | Diseñado para ser montados con anguilas de goma



Tamaño real

|                   | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►      | 2                       | 1                     | 1/0                      | 2/0                      | 3/0                      | 4/0                      | 5/0                      | 6/0                      | 7/0                      |
|-------------------|------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PS<br>PermaSteel® | 25   | Blister<br>Referencia | 6.75<br>K-9777-PS0002C1 | 6.75<br>K-9777-PS0101 | 7.75<br>K-9777-PS01/01   | 7.75<br>K-9777-PS01/02   | 7.75<br>K-9777-PS01/03   | 8.95<br>K-9777-PS01/04   | 11.25<br>K-9777-PS01/05  | 12.25<br>K-9777-PS06/0C1 | 13.50<br>K-9777-PS07/0C1 |
|                   | 100  | Box<br>Referencia     | -                       | -                     | 21.25<br>K-9777-PS01/0A2 | 21.25<br>K-9777-PS02/0A2 | 23.50<br>K-9777-PS03/0A2 | 26.95<br>K-9777-PS04/0A2 | 34.75<br>K-9777-PS05/0A2 | 39.25<br>K-9777-PS06/0A2 | 44.95<br>K-9777-PS07/0A2 |

M.O.Q.

Box (100)

Blister (25)

# JIGS



## 7150 BARBARIAN® JIG 90°




AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

BLACK BK

| Anzuelo con forma Barbarian® | Modelo tanto robusto como afilado | Perfecto para grandes siluros en ríos con corrientes fuertes | También existe una versión con una anilla de larga apertura (5150)



Tamaño real

|             | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►      | 2/0                      | 3/0                      | 4/0                      | 5/0                      | 6/0                      |
|-------------|------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BK<br>Black | 100  | Blister<br>Referencia | 29.25<br>K-7150-BK02/OA1 | 31.50<br>K-7150-BK03/OA1 | 38.25<br>K-7150-BK04/OA1 | -                        | -                        |
|             | 100  | Box<br>Referencia     | -                        | -                        | -                        | 43.75<br>K-7150-BK05/OA2 | 52.95<br>K-7150-BK06/OA2 |

M.O.Q.

Blister (100)

Box (100)



## 5150 BARBARIAN® LARGE EYE JIG 90°



**needle cone**  
Needle Cone

**Acero Hi-Carbon**

**TLC**  
Forma Técnica  
Barbarian

**Ojal largo**

**AFILADO**



**RESISTENCIA**



**CORROSIÓN**


**BLACK NICKEL BN**



**RED RD**



Versión del 7150 con un ojal grande



VMC

Tamaño real

|                           | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►    | 6                         | 4                         | 2                         | 1                         |
|---------------------------|------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | 1000 | Box<br>Referencia | -                         | -                         | -                         | 164.50<br>K-5150-BN0001T2 |
| <b>RD</b><br>Red          | 1000 | Box<br>Referencia | 164.50<br>K-5150-RD0006T2 | 164.50<br>K-5150-RD0004T2 | 164.50<br>K-5150-RD0002T2 | 164.50<br>K-5150-RD0001T2 |

|                           | Uds. | ▼ Pkg. Talla ►        | 1/0                       | 2/0                       | 3/0                       | 4/0                       | 5/0                       | 6/0                       | 7/0                       | 8/0                       | 10/0                     | 12/0                      |
|---------------------------|------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>BN</b><br>Black Nickel | 1000 | Box<br>Referencia     | 184.95<br>K-5150-BN01/OT2 | 203.95<br>K-5150-BN02/OT2 | 226.75<br>K-5150-BN03/OT2 | 279.50<br>K-5150-BN04/OT2 | 329.25<br>K-5150-BN05/OT2 | 393.50<br>K-5150-BN06/OT2 | -                         | -                         | -                        | -                         |
| <b>RD</b><br>Red          | 100  | Blister<br>Referencia | 23.50<br>K-5150-RD01/OA2  | 24.75<br>K-5150-RD02/OA1  | 27.95<br>K-5150-RD03/OA2  | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                        | -                         |
|                           | 100  | Box<br>Referencia     | -                         | -                         | -                         | 33.75<br>K-5150-RD04/OA2  | 38.25<br>K-5150-RD05/OA2  | 44.95<br>K-5150-RD06/OA2  | 59.75<br>K-5150-RD07/OA2  | 68.95<br>K-5150-RD08/OA2  | 99.25<br>K-5150-RD10/OA2 | 123.95<br>K-5150-RD12/OA2 |
|                           | 1000 |                       | 184.95<br>K-5150-RD01/OT2 | 203.95<br>K-5150-RD02/OT2 | 226.75<br>K-5150-RD03/OT2 | 279.50<br>K-5150-RD04/OT2 | 329.25<br>K-5150-RD05/OT2 | 393.50<br>K-5150-RD06/OT2 | 533.25<br>K-5150-RD07/OT2 | 641.50<br>K-5150-RD08/OT2 | -                        | -                         |

M.O.Q.

Box (100)

Blister (100)

Box (1000)

## 7161 ROUND JIG 60°



AFILADO


RESISTENCIA

CORROSIÓN

BLACK NICKEL BN

TIN TI

| Anzuelo de jig torcido 60° | Diseñado para «nadar» con cabezas plomadas | Un modelo muy popular para la lubina



Tamaño real

|                    | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ►      | 1/0                       | 2/0                       | 3/0                       | 4/0                       | 5/0                       | 6/0                       | 7/0                       | 8/0                       |
|--------------------|------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 50   | Blister<br>Referencia | -                         | -                         | -                         | 20.25<br>K-7161-BN04/OB1  | 23.50<br>K-7161-BN05/OB1  | 27.95<br>K-7161-BN06/OB1  | 31.50<br>K-7161-BN07/OB1  | -                         |
|                    | 1000 | Box<br>Referencia     | 175.95<br>K-7161-BN01/OT2 | 196.25<br>K-7161-BN02/OT2 | 237.95<br>K-7161-BN03/OT2 | 284.25<br>K-7161-BN04/OT2 | 338.25<br>K-7161-BN05/OT2 | 419.50<br>K-7161-BN06/OT2 | 483.75<br>K-7161-BN07/OT2 | 791.50<br>K-7161-BN08/OT2 |
| Ti<br>Tin          | 50   | Blister<br>Referencia | 13.50<br>K-7161-TI01/OB1  | 14.50<br>K-7161-TI02/OB1  | 17.95<br>K-7161-TI03/OB1  | 20.25<br>K-7161-TI04/OB1  | 22.50<br>K-7161-TI05/OB1  | 26.95<br>K-7161-TI06/OB1  | 31.50<br>K-7161-TI07/OB1  | 48.25<br>K-7161-TI08/OB1  |

M.O.Q.

Box (1000)

Blister (50)

## 9131 O'SHAUGHNESSY X-LONG SHANK JIG 90°




AFILADO

RESISTENCIA

CORROSIÓN

PERMASTEEL® PS

Modelo de tija larga con vuelta a 90° | Permite crear cabezas para vertical | Anzuelo reforzado para la pesca en mar



Tamaño real

|                          | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ▼         | 2/0                      | 3/0                      | 4/0                      | 5/0                      | 6/0                      |
|--------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>PS</b><br>PermaSteel® | 100  | <b>Box</b><br>Referencia | 20.25<br>K-9131-PS02/OA2 | 21.25<br>K-9131-PS03/OA2 | 24.75<br>K-9131-PS04/OA2 | 29.25<br>K-9131-PS05/OA2 | 33.75<br>K-9131-PS06/OA2 |

M.O.Q.

Box (100)




## 9147 ABERDEEN JIG 90°



|                 |           |             |           |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| AFILADO         | ■ ■ ■ ■ ■ | RESISTENCIA | ■ ■ ■ ■ ■ |
| CORROSIÓN       | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| BLACK NICKEL BN | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |
| BRONZE BZ       | ■ ■ ■ ■ ■ |             |           |

Tipo Aberdeen con vuelta de varilla a 90° para agua dulce | Permite realizar cabezas plomadas redondas | Una referencia en el mundo entero



Tamaño real

|                    | Uds. | ▼ Pkg.   Talla ▼      | 8                        | 6                        | 4                        | 2                        | 1                        | 1/0                       | 2/0                       | 3/0                       | 4/0                       |
|--------------------|------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| BN<br>Black Nickel | 100  | Blister<br>Referencia | 14.50<br>K-9147-BN0008A1 | 14.50<br>K-9147-BN0006A1 | 14.50<br>K-9147-BN0004A1 | 14.50<br>K-9147-BN0002A1 | 14.50<br>K-9147-BN0001A1 | 18.95<br>K-9147-BN01/OA1  | 20.25<br>K-9147-BN02/OA1  | 22.50<br>K-9147-BN03/OA1  | 26.95<br>K-9147-BN04/OA1  |
|                    |      |                       | -                        | 13.50<br>K-9147-BZ0006A1 | 13.50<br>K-9147-BZ0004A1 | 13.50<br>K-9147-BZ0002A1 | 13.50<br>K-9147-BZ0001A1 | 15.75<br>K-9147-BZ01/OA1  | 16.75<br>K-9147-BZ02/OA1  | 17.95<br>K-9147-BZ03/OA1  | 21.25<br>K-9147-BZ04/OA1  |
| BZ<br>Bronze       | 1000 | Box<br>Referencia     | 93.25<br>K-9147-BZ0008T2 | 93.25<br>K-9147-BZ0006T2 | 93.25<br>K-9147-BZ0004T2 | 93.25<br>K-9147-BZ0002T2 | 93.25<br>K-9147-BZ0001T2 | 121.75<br>K-9147-BZ01/OT2 | 132.95<br>K-9147-BZ02/OT2 | 146.50<br>K-9147-BZ03/OT2 | 179.25<br>K-9147-BZ04/OT2 |
|                    |      |                       |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |

M.O.Q.

Blister (100)

Box (1000)

## 9247 ROUND BEND LONG SHANK JIG 90°



Cut Point



Acero Hi-Carbon



Forjado



Ojal plano




Tija larga

AFILADO



RESISTENCIA




CORROSIÓN

BRONZE BZ



Anzuelo forjado con tija larga | Conviene particularmente para la pesca del black-bass | Para señuelo blando de tipo «Worm» y «Creature»



Tamaño real

|                     | Uds. | Pkg. Talla            | 1/0                      | 2/0                      | 3/0                      | 4/0                      |
|---------------------|------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>BZ</b><br>Bronze | 100  | Blister<br>Referencia | 16.75<br>K-9247-BZ01/OA1 | 17.95<br>K-9247-BZ02/OA1 | 20.25<br>K-9247-BZ03/OA1 | 22.50<br>K-9247-BZ04/OA1 |

M.O.Q.

Blister (100)



# TERMINAL TACKLE





## PLOMO

### D301 DROP SHOT SINKER

| Plomo diseñado para la pesca drop shot. | Giratorio de fijación ultra fácil para cambiar el peso al instante.

| Peso              | 10g                  | 14g                  | 17g                  |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Uds.              | 5                    |                      |                      |
| Precio Referencia | 4.50<br>P D301.010E1 | 5.25<br>P D301.014E1 | 5.50<br>P D301.017E1 |

M.O.Q. Bag (5)




RECOMENDADO PARA LOS MONTAJES DROPSHOT VMC®

#### 7119 | DROP SHOT SUPER LIGHT




SPARK BAIT Parte «Lure Single»

#### 7119SH | SPINSHOT®



SPARK BAIT Parte «Lure Single»

#### 7320SH | POWER SHOT WIDE GAP



NEEDLE SHARP Parte «Lure Single»


#### 7342SH | SPINSHOT® WIDE GAP



NEEDLE SHARP Parte «Lure Single»

#### DROP SHOT SINKER

Sugerencia de montaje



www.anzuelosvmc.es



**D302DO**

## MOSCOW TUNGSTEN WEIGHT CAMORASHKA

**NEW**

| Una gama de plomos para Cheburashka con armazón de acero inoxidable. | 2 a 5 g de tungsteno y dos versiones de color. | 7g hasta 15g de plomo con la capa anti-corrosión. | Peso grabado para la organización óptima en la caja.

| Peso              | 2g                  | 3g                  | 4g                  | 5g                  |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Uds.              | 3                   |                     |                     |                     |
| Precio Referencia | 5.30<br>P AVMS50023 | 6.60<br>P AVMS50024 | 7.90<br>P AVMS50025 | 9.00<br>P AVMS50026 |

M.O.Q.

Blister (3)



**D302FL**

## MOSCOW TUNGSTEN WEIGHT FLUORASHKA

**NEW**

| Una gama de plomos para Cheburashka con armazón de acero inoxidable. | 2 a 5 g de tungsteno y dos versiones de color. | 7g hasta 15g de plomo con la capa anti-corrosión. | Peso grabado para la organización óptima en la caja.

| Peso              | 2g                  | 3g                  | 4g                  | 5g                  |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Uds.              | 3                   |                     |                     |                     |
| Precio Referencia | 5.30<br>P AVMS50027 | 6.60<br>P AVMS50028 | 7.90<br>P AVMS50029 | 9.00<br>P AVMS50030 |

M.O.Q.

Blister (3)



**D303**

## NATURASHKA

**NEW**

| Una gama dedicada a la técnica Cheburashka con un hilo de acero inoxidable de primera calidad. | Material de plomo con recubrimiento anticorrosión de 7g a 15g. | Peso grabado para un fácil y mejor almacenamiento.

| Peso              | 7g                  | 10g                 | 12,5g               | 15g                 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Uds.              | 5                   |                     |                     |                     |
| Precio Referencia | 4.10<br>P AVMS50031 | 4.10<br>P AVMS50032 | 4.10<br>P AVMS50033 | 4.10<br>P AVMS50034 |

M.O.Q.

Blister (5)



## GRAPAS


### 3534 NO KNOT SNAP



| ▼ Pkg.   Talla ►  | 1                       | 2                       | 3                       | 4                       | 5                       |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Resistencia (kg)  | 9                       | 14                      | 17                      | 18                      | 28                      |
| Uds.              | 15                      |                         | 14                      |                         | 13                      |
| Precio Referencia | 1.95<br>P 3534 BK000109 | 1.95<br>P 3534 BK000209 | 1.95<br>P 3534 BK0003P9 | 1.95<br>P 3534 BK0004P9 | 1.95<br>P 3534 BK0005Q9 |


M.O.Q.

Propack



Tamaño real

### 3537 DUOLOCK SNAP



Tamaño real

| ▼ Pkg.   Talla ►  | 000                 | 00                  | 0                       | 1                       | 2                       | 3                       |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Resistencia (kg)  | 5                   | 9                   | 14                      | 23                      | 30                      |                         |
| Uds.              | 15                  |                     | 12                      |                         |                         |                         |
| Precio Referencia | 1.95<br>P AVM290077 | 1.95<br>P AVM290070 | 1.95<br>P 3537 BK0000R9 | 1.95<br>P 3537 BK0001R9 | 1.95<br>P 3537 BK0002R9 | 1.95<br>P 3537 BK0003R9 |

M.O.Q.


Propack

### 3538 CRANK BAIT SNAP

NEW



| ▼ Pkg.   Talla ►  | 00                  | 0                   | 1                   |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Resistencia (kg)  | 19                  | 26                  | 40                  |
| Uds.              | 11                  | 10                  |                     |
| Precio Referencia | 1.95<br>P AVM290078 | 1.95<br>P AVM290079 | 1.95<br>P AVM290080 |



Tamaño real

M.O.Q.

Propack

## 3539 PIKE SNAP

NEW



1



2



3



4

Tamaño real

| ▼ Pkg. Talla ►    | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Resistencia (kg)  | 20                  | 35                  | 56                  | 68                  |
| Uds.              | 10                  | 9                   | 8                   | 7                   |
| Precio Referencia | 3.50<br>P AVN290094 | 3.50<br>P AVN290095 | 3.50<br>P AVN290096 | 3.50<br>P AVN290097 |

M.O.Q.

Propack



## SWIVELS

## 3526 BLACK ROLLING WITH DUOLOCK



12



10



9



8



6



4



2



1

Tamaño real


| ▼ Pkg. Talla ►    | 12                      | 10                      | 9                       | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Resistencia (kg)  | 10                      | 13                      | 17                      | 19                      | 25                      | 32                      | 39                      |                         |
| Uds.              | 9                       |                         |                         |                         | 8                       | 7                       | 5                       |                         |
| Precio Referencia | 1.95<br>P 3526 BK0012F9 | 1.95<br>P 3526 BK0010F9 | 1.95<br>P 3526 BK0009F9 | 1.95<br>P 3526 BK0008F9 | 1.95<br>P 3526 BK0006F9 | 1.95<br>P 3526 BK0004F9 | 1.95<br>P 3526 BK0002F9 | 1.95<br>P 3526 BK0001F9 |

M.O.Q.

Propack



## 3531 MINUS SWIVEL WITH ITALIAN SNAP




Tamaño real

| ▼ Pkg. Talla ►   |                   | 1                       | 2                       | 3                       | 4                     | 4.5                   | 5                       |
|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Resistencia (kg) |                   | 6                       | 8                       | 10                      | 16                    |                       | 30                      |
| NI<br>Nickel     | Uds.              | 10                      |                         | 10                      | 7                     | 6                     | 3                       |
|                  | Precio Referencia | 1.95<br>P 3531 NI0001D9 | 1.95<br>P 3531 NI0002D9 | 1.95<br>P 3531 NI04/SJ9 | 1.95<br>3531 NI0004I9 | 1.95<br>3531 NI04/SJ9 | 1.95<br>P 3531 NI0005L9 |
| BK<br>Black      | Uds.              | 10                      | 10                      | 10                      | 7                     | 6                     | 3                       |
|                  | Precio Referencia | 1.95<br>P 3531 BK0001D9 | 1.95<br>P 3531 BK0002D9 | 1.95<br>P 3531 BK04/SJ9 | 1.95<br>3531 BK0004I9 | 1.95<br>3531 BK04/SJ9 | 1.95<br>P 3531 BK0005L9 |

M.O.Q.

Propack

## 3532 BARREL SWIVEL WITH ITALIAN SNAP




Tamaño real

| ▼ Pkg. Talla ►   |                   | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       |
|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Resistencia (kg) |                   | 7                       |                         | 13                      |                         |                         | 15                      |                         |
| BK<br>Black      | Uds.              | 10                      |                         |                         |                         |                         | 7                       | 6                       |
|                  | Precio Referencia | 1.95<br>P 3532 BK0016D9 | 1.95<br>P 3532 BK0014D9 | 1.95<br>P 3532 BK0012D9 | 1.95<br>P 3532 BK0010D9 | 1.95<br>P 3532 BK0008D9 | 1.95<br>P 3532 BK0006I9 | 1.95<br>P 3532 BK0004I9 |

M.O.Q.

Propack

## 3540 BARREL SWIVEL




|                |                   | ▼ Pkg.   Taille ►       | 20                      | 18                      | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       | 1/0                     | 2/0                     |
|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |                   | Resistencia (kg)        | 4                       | 7                       | 9                       | 10                      | 12                      | 18                      | 20                      | 39                      | 45                      | 57                      | 58                      | 60                      |                         |
| BK<br>Black    | Uds.              | 18                      |                         |                         |                         |                         | 16                      | 15                      |                         | 12                      | 10                      | 8                       | -                       |                         |                         |
|                | Precio Referencia | P 3540 BK0020W9<br>1.95 | P 3540 BK0018W9<br>1.95 | P 3540 BK0016W9<br>1.95 | P 3540 BK0014W9<br>1.95 | P 3540 BK0012N9<br>1.95 | P 3540 BK0010O9<br>1.95 | P 3540 BK0008O9<br>1.95 | P 3540 BK0006R9<br>1.95 | P 3540 BK0004D9<br>1.95 | P 3540 BK0002G9<br>1.95 | -                       | -                       | -                       |                         |
| PO<br>Polished | Uds.              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 15                      | 14                      | 10                      | 8                       | 7                       | 6                       | 5                       |
|                | Precio Referencia | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | P 3540 P00008O9<br>1.95 | P 3540 P00006P9<br>1.95 | P 3540 P00004D9<br>1.95 | P 3540 P00002G9<br>1.95 | P 3540 P00001I9<br>1.95 | P 3540 P001/OJ9<br>1.95 | P 3540 P002/OE9<br>1.95 |

M.O.Q.

Propack



## 3541 ROLLING SWIVEL




| ▼ Pkg.   Taille ► |                   | 10                      | 9                       | 8                       | 7                       | 6                       | 5                       | 4                       | 3                       | 2                       | 1                       | 1/0                     | 2/0                     |
|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Resistencia (kg)  |                   | 10                      | 11                      | 15                      | 19                      | 21                      | 24                      | 34                      | 39                      | 42                      | 45                      | 76                      | 85                      |
| BK<br>Black       | Uds.              | 20                      |                         |                         | 18                      | 16                      | 15                      |                         | 12                      | 10                      | 9                       | 6                       | 5                       |
|                   | Precio Referencia | 1.95<br>P 3541 BK0010H9 | 1.95<br>P 3541 BK0009H9 | 1.95<br>P 3541 BK0008H9 | 1.95<br>P 3541 BK0007W9 | 1.95<br>P 3541 BK0006N9 | 1.95<br>P 3541 BK0005O9 | 1.95<br>P 3541 BK0004O9 | 1.95<br>P 3541 BK0003R9 | 1.95<br>P 3541 BK0002D9 | 1.95<br>P 3541 BK0001F9 | 1.95<br>P 3541 BK01/OJ9 | 1.95<br>P 3541 BK02/OE9 |

M.O.Q.

Propack



## 3542 BARREL SWIVEL WITH INTERLOCK SNAP




|                |                   | ▼ Pkg.   Talla ►        | 18                      | 16                      | 14                      | 12                      | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       | 1/0                     | 2/0                     | 3/0 |
|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
|                |                   | Resistencia (kg)        | 7                       | 9                       | 10                      | 12                      | 18                      | 20                      | 39kg                    | 45                      | 57                      | 58                      | 60                      |                         | 89  |
| BK<br>Black    | Uds.              | 11                      |                         |                         |                         |                         | 10                      | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       | -                       |                         |                         |     |
|                | Precio Referencia | 1.95<br>P 3542 BK0018S9 | 1.95<br>P 3542 BK0016S9 | 1.95<br>P 3542 BK0014S9 | 1.95<br>P 3542 BK0012S9 | 1.95<br>P 3542 BK0010D9 | 1.95<br>P 3542 BK0008D9 | 1.95<br>P 3542 BK0006G9 | 1.95<br>P 3542 BK0004J9 | 1.95<br>P 3542 BK0002K9 | -                       | -                       | -                       | -                       |     |
| PO<br>Polished | Uds.              | -                       |                         |                         |                         |                         | 10                      | 10                      | 8                       | 7                       | 5                       | 5                       | 4                       |                         | 3   |
|                | Precio Referencia | -                       | -                       | -                       | -                       | 1.95<br>P 3542 P00010D9 | 1.95<br>P 3542 P00008D9 | 1.95<br>P 3542 P00006G9 | 1.95<br>P 3542 P00004I9 | 1.95<br>P 3542 P00002E9 | 1.95<br>P 3542 P00001E9 | 1.95<br>P 3542 P001/0K9 | 1.95<br>P 3542 P002/0K9 | 1.95<br>P 3542 P003/0L9 |     |

M.O.Q.

Propack



## 3543 BARREL CROSS SWIVEL



| ▼ Pkg.   Talla ▼ |                   | 12                      | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       | 2                       | 1                       | 1/0                     |
|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Resistencia (kg) |                   | 10                      | 15                      | 17                      | 23                      | 24                      | 35                      | 40                      | 50                      |
| BK<br>Black      | Uds.              | 12                      |                         |                         | 10                      | 8                       |                         |                         |                         |
|                  | Precio Referencia | 2.25<br>P 3543 BK0012R9 | 2.25<br>P 3543 BK0010R9 | 2.25<br>P 3543 BK0008R9 | 2.25<br>P 3543 BK0006R9 | 2.25<br>P 3543 BK0004R9 | -                       | -                       | -                       |
| PO<br>Polished   | Uds.              | -                       |                         | 12                      | 10                      | 8                       | 7                       | 6                       | 4                       |
|                  | Precio Referencia | -                       | -                       | 2.25<br>P 3543 P00008R9 | 2.25<br>P 3543 P00006R9 | 2.25<br>P 3543 P00004R9 | 2.25<br>P 3543 P00002R9 | 2.25<br>P 3543 P00001R9 | 2.25<br>P 3543 P001/0K9 |

M.O.Q.

Propack



## 3544 SWIVEL WITH 3 BARRELS



| ▼ Pkg.   Talla ► |                   | 18                      | 16                      | 14                      | 12                      |
|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Resistencia (kg) |                   | 6                       | 7                       | 9                       | 12                      |
| BK<br>Black      | Uds.              | 4                       |                         |                         |                         |
|                  | Precio Referencia | 1.95<br>P 3544 BK0018K9 | 1.95<br>P 3544 BK0016K9 | 1.95<br>P 3544 BK0014K9 | 1.95<br>P 3544 BK0012K9 |

M.O.Q.

Propack (4)



Tamaño real

## 3545 SWIVEL WITH ITALIAN SNAP + 3 BARRELS



| ▼ Pkg.   Talla ► |                   | 16                      | 14                      | 12                      |
|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Resistencia (kg) |                   | 6                       |                         |                         |
| BK<br>Black      | Uds.              | 4                       |                         |                         |
|                  | Precio Referencia | 1.95<br>P 3545 BK0016K9 | 1.95<br>P 3545 BK0014K9 | 1.95<br>P 3545 BK0012K9 |

M.O.Q.

Propack (4)



Tamaño real


## 3548 SWIVEL MICRO ROLLING X STRONG



| ▼ Pkg.   Talla ► |                   | 30                      | 32                      | 34                      | 36                      |
|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Resistencia (kg) |                   | 12                      | 8                       | 6                       | 5                       |
| BK<br>Black      | Uds.              | 6                       |                         |                         |                         |
|                  | Precio Referencia | 1.95<br>P 3548 BK0030J9 | 1.95<br>P 3548 BK0032J9 | 1.95<br>P 3548 BK0034J9 | 1.95<br>P 3548 BK0036J9 |

M.O.Q.

Propack (6)



Tamaño real

## 3549 SWIVEL PATER NOSTER SURF



| ▼ Pkg.   Talla ► |                   | 14x16               | 12x14               | 10x12               | 7x10                |
|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Resistencia (kg) |                   | 10                  | 14                  | 16                  | 24                  |
| BK<br>Black      | Uds.              | 5                   |                     |                     |                     |
|                  | Precio Referencia | 2.25<br>P AVN290058 | 2.25<br>P AVN290057 | 2.25<br>P AVN290056 | 2.25<br>P AVN290055 |

M.O.Q.

Propack (5)



Tamaño real



## 3550 SLEEVE SWIVEL

**NEW**



| NI<br>Nickel | ▼ Pkg.   Talla ►  | 4                    | 2                    | 1/0                  |
|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | Uds.              | 10                   | 8                    | 5                    |
|              | Precio Referencia | 3.50<br>P. AVM290081 | 3.50<br>P. AVM290082 | 3.50<br>P. AVM290083 |

M.O.Q.



4



2



1/0

Tamaño real

## 3590 PHOSPHO PATER NOSTER

**NEW**



10



7



5



3



1

Tamaño real

| BN<br>Black Nickel | ▼ Pkg.   Talla ►  | 10                   | 7                    | 5                    | 3                    | 1                    |
|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Resistencia (kg)  | 13                   | 26                   | 29                   | 40                   | 62                   |
|                    | Uds.              | 6                    |                      |                      |                      |                      |
| BN<br>Black Nickel | Precio Referencia | 4.25<br>Q. AVM290128 | 4.50<br>Q. AVM290127 | 4.95<br>Q. AVM290126 | 5.50<br>Q. AVM290125 | 5.95<br>Q. AVM290124 |

M.O.Q.



## 3551 SWIVEL SPECIAL FEEDER



| BK<br>Black | ▼ Pkg.   Talla ►  | 1                    | 2                    | 3                    |
|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             | Resistencia (kg)  | 7                    | 14                   | 18                   |
|             | Uds.              | 5                    |                      |                      |
| BK<br>Black | Precio Referencia | 1.95<br>P. AVM290059 | 1.95<br>P. AVM290060 | 1.95<br>P. AVM290061 |

M.O.Q.



3



2



1

Tamaño real

## 3552 SWIVEL ROLLING



| BK<br>Black | ▼ Pkg.   Talla ►  | 20                   | 18                   | 16                   | 14                   |
|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             | Resistencia (kg)  | 7                    | 12                   | 17                   | 19                   |
|             | Uds.              | 3                    |                      |                      |                      |
| BK<br>Black | Precio Referencia | 1.95<br>P. AVM290102 | 1.95<br>P. AVM290064 | 1.95<br>P. AVM290063 | 1.95<br>P. AVM290062 |

M.O.Q.



20



16



18



14

Tamaño real

## 3553 SWIVEL ROLLING WITH SNAP



| ▼ Pkg.   Taille ► |                   | 18                  | 16                  | 14                  |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Resistencia (kg)  |                   | 3                   | 5                   | 7                   |
| BK<br>Black       | Uds.              | 3                   |                     |                     |
|                   | Precio Referencia | 2.25<br>P AVM290067 | 2.25<br>P AVM290066 | 2.25<br>P AVM290065 |

M.O.Q.

Propack (3)

18



16



14



Tamaño real

## 3554 TROUT SNAP SWIVEL

NEW



| ▼ Pkg.   Taille ►  |                   | 36                  |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| Resistencia (kg)   |                   | 4                   |
| BN<br>Black Nickel | Uds.              | 10                  |
|                    | Precio Referencia | 3.95<br>P AVM290093 |

M.O.Q.

Propack (10)



36

Tamaño real

## 3591 DOUBLE SWIVEL

NEW



| ▼ Pkg.   Taille ►  |                   | 7x8                 | 5x6                 | 3x4                 | 1x2                 |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Resistencia (kg)   |                   | 25                  | 30                  | 40                  | 55                  |
| BN<br>Black Nickel | Uds.              | 9                   | 8                   | 6                   |                     |
|                    | Precio Referencia | 2.95<br>Q AVM290106 | 2.95<br>Q AVM290105 | 2.95<br>Q AVM290104 | 3.95<br>Q AVM290103 |

M.O.Q.

Propack (6)

Bag (8)

Bag (9)



7x8



5x6



3x4



1x2

Tamaño real

## 3592 BARREL SWIVEL WITH SAFETY LOCK



| ▼ Pkg.   Taille ► |                   | 14                      | 12                      | 10                      | 8                       | 6                       | 4                       |
|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Resistencia (kg)  |                   | 4                       | 6                       | 8                       |                         | 10                      | 14                      |
| BK<br>Black       | Uds.              | 11                      |                         |                         | 10                      | 9                       | 7                       |
|                   | Precio Referencia | 1.95<br>P 3592 BK0014S9 | 1.95<br>P 3592 BK0012S9 | 1.95<br>P 3592 BK0010S9 | 1.95<br>P 3592 BK0008D9 | 1.95<br>P 3592 BK0006F9 | 1.95<br>P 3592 BK0004I9 |

M.O.Q.


Propack (10)

Bag (11)

Bag (7)

Bag (9)

Tamaño real



14

12

10

8

6

4

## SLEEVES

### 3985 SINGLE BLACK SLEEVES 7.93 MM



| ▼ Pkg.   Taille ► |                   | 0                       | 1                       | 2                       | 2                       | 3.5                     | 4                       | 5                       | 6                       |
|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BK<br>Black       | Uds.              | 25                      |                         |                         |                         |                         |                         | 20                      |                         |
|                   | Precio Referencia | 1.95<br>P 3985 BK0000C9 | 1.95<br>P 3985 BK0001C9 | 1.95<br>P 3985 BK03/5C9 | 1.95<br>P 3985 BK0003C9 | 1.95<br>P 3985 BK03/5C9 | 1.95<br>P 3985 BK0004C9 | 1.95<br>P 3985 BK0005H9 | 1.95<br>P 3985 BK0006H9 |




Tamaño real

M.O.Q. Propack (20) Propack (25)

### 3987 DOUBLE BLACK SLEEVES 7.00 MM



| ▼ Pkg.   Taille ► |                   | 8                       | 10                      | 13                      | 16                      | 19                      | 22                      |
|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BK<br>Black       | Uds.              | 20                      |                         |                         |                         | 15                      |                         |
|                   | Precio Referencia | 1.95<br>P 3987 BK0008H9 | 1.95<br>P 3987 BK0010H9 | 1.95<br>P 3987 BK0013H9 | 1.95<br>P 3987 BK0016H9 | 1.95<br>P 3987 BK0019H9 | 1.95<br>P 3987 BK0022H9 |




Tamaño real

M.O.Q. Propack (15) Propack (20)

## ACCESORIOS INOX

### 3126 STAINLESS CRANE SWIVEL



Tamaño real

| ▼ Pkg.   Taille ►     |                   | 8                      | 6                       | 5                       | 4                       | 3                       | 2                       | 1                       | 1/0                     | 2/0                     | 4/0                     | 6/0                  |
|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| SS<br>Stainless Steel | Resistencia (lb)  | 90                     | 110                     | 160                     | 200                     | 225                     | 330                     | 500                     | 600                     | 720                     | 900                     | 1200                 |
|                       | Uds.              | 10                     | 9                       | 8                       | 7                       | 6                       | 5                       | 5                       | 4                       | 4                       | 3                       | -                    |
|                       | Precio Referencia | 2.95<br>P 3126SP0000B9 | 2.95<br>P 3126SP00006F9 | 2.95<br>P 3126SP00005G9 | 2.95<br>P 3126SP00004I9 | 2.95<br>P 3126SP00003I9 | 2.95<br>P 3126SP00002E9 | 2.95<br>P 3126SP00001E9 | 2.95<br>P 3126SP001/OK9 | 2.95<br>P 3126SP002/OK9 | 2.95<br>P 3126SP004/OL9 | -                    |
| SS<br>Stainless Steel | Uds.              | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     | 80                      | 50                      | 30                      | 20                   |
|                       | Precio Referencia | 27.95<br>P AVM290007   | 27.95<br>P AVM290006    | 27.95<br>P AVM290005    | 27.95<br>P AVM290004    | 27.95<br>P AVM290003    | 27.95<br>P AVM290002    | 27.95<br>P AVM290001    | 27.95<br>P AVM290008    | 27.95<br>P AVM290009    | 21.25<br>P AVM290010    | 21.25<br>P AVM290011 |

M.O.Q. Propack


## 3253 STAINLESS CROSSLCK SNAP



Stainless  
INOX  
Steel

| ▼ Pkg.   Talla ▼  | 0                       | 1                       | 2                       | 3                       | 4                       | 5                       |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Resistencia (kg)  | 25                      | 45                      | 50                      | 90                      | 115                     | 138                     |
| Uds.              | 10                      |                         |                         | 9                       |                         | 7                       |
| Precio Referencia | 2.95<br>P 3253SP0000009 | 2.95<br>P 3253SP0000109 | 2.95<br>P 3253SP0000209 | 2.95<br>P 3253SP00003F9 | 2.95<br>P 3253SP00004F9 | 2.95<br>P 3253SP00005I9 |

Tamaño real



M.O.Q.


Propack

## 3256 RAPIDA SNAP

NEW



Stainless  
INOX  
Steel



Tamaño real

| ▼ Pkg.   Talla ▼  | 00                  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Resistencia (kg)  | 22                  | 25                  | 45                  | 50                  | 73                  | 90                  | 95                  | 130                 |
| Uds.              | 12                  |                     |                     |                     | 10                  |                     |                     | 8                   |
| Precio Referencia | 2.95<br>P AVM290129 | 2.95<br>P AVM290130 | 2.95<br>P AVM290131 | 2.95<br>P AVM290132 | 2.95<br>P AVM290133 | 2.95<br>P AVM290134 | 2.95<br>P AVM290135 | 2.95<br>P AVM290136 |

M.O.Q.

Propack

## 3257 SWITCH SNAP

NEW



Stainless  
INOX  
Steel

| ▼ Pkg.   Talla ▼  | 3                   | 4                   | 5                   |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Resistencia (kg)  | 14                  | 26                  | 34                  |
| Uds.              | 16                  | 12                  |                     |
| Precio Referencia | 2.95<br>Q AVM290137 | 2.95<br>Q AVM290138 | 2.95<br>Q AVM290139 |

Tamaño real



M.O.Q.


Propack

## 3258 CURVE LOCK

NEW



Stainless  
INOX  
Steel



Tamaño real

| ▼ Pkg.   Talla ►  | 0                   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Resistencia (kg)  | 15                  | 28                  | 39                  | 43                  | 48                  | 78                  | 90                  |
| Uds.              | 25                  |                     | 23                  | 22                  | 16                  | 14                  | 12                  |
| Precio Referencia | 2.95<br>P AVM290140 | 2.95<br>P AVM290141 | 2.95<br>P AVM290142 | 2.95<br>P AVM290143 | 2.95<br>P AVM290144 | 2.95<br>P AVM290145 | 2.95<br>P AVM290146 |

M.O.Q.

Propack

## 3259 OVAL SNAP

NEW



Stainless  
INOX  
Steel

| ▼ Pkg.   Talla ►  | S                   | M                   |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Resistencia (kg)  | 29                  | 22                  |
| Uds.              | 15                  | 12                  |
| Precio Referencia | 2.95<br>Q AVM290147 | 2.95<br>Q AVM290148 |



Tamaño real

M.O.Q.

Propack


## 3254 STAINLESS CRANE SWIVEL WITH CROSSLOCK



Stainless  
INOX  
Steel

| ▼ Pkg.   Talla ►  | 1                       | 2                       | 3                     | 4                       | 5                     | 6                     |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Resistencia (lb)  | 56                      | 70                      | 100                   | 120                     | 175                   | 220                   |
| Uds.              | 5                       |                         |                       | 4                       |                       | 3                     |
| Precio Referencia | 2.95<br>P 3254SP00003E9 | 2.95<br>P 3254SP00004K9 | 2.95<br>3254SP00003E9 | 2.95<br>P 3254SP00006L9 | 2.95<br>3254SP00005K9 | 2.95<br>3254SP00006L9 |

Tamaño real



M.O.Q.

Propack

## 3519 INTERLOCK SWIVEL

NEW



|              | ▼ Pkg. Talla ►       | 12                  | 10                  | 8                   | 6                   | 4                   | 2                   | 1                   |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              | Resistencia (kg)     | 6                   | 7                   |                     |                     | 13                  | 15                  | 25                  |
| NI<br>Nickel | Uds.                 | 12                  |                     |                     |                     | 10                  | 8                   | 7                   |
|              | Precio<br>Referencia | 2.95<br>P AVM290155 | 2.95<br>P AVM290154 | 2.95<br>P AVM290153 | 2.95<br>P AVM290152 | 2.95<br>P AVM290151 | 2.95<br>P AVM290150 | 2.95<br>P AVM290149 |

M.O.Q.

Propack



12



10



8



6



4



2



1

Tamaño real

## 3520 CURVE SNAP + SWIVEL

NEW



10



8



6



4



2



1

Tamaño real

| ▼ Pkg. Talla ►    | 10                  | 8                   | 6                   | 4                   | 2                   | 1                   |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Resistencia (kg)  | 14kg                | 18kg                | 23,68kg             | 35kg                | 44kg                | 50kg                |
| Uds.              | 12                  |                     |                     | 11                  | 9                   | 7                   |
| Precio Referencia | 2.95<br>Q AVM290123 | 2.95<br>Q AVM290122 | 2.95<br>Q AVM290121 | 2.95<br>Q AVM290120 | 2.95<br>Q AVM290119 | 2.95<br>Q AVM290118 |

M.O.Q.

Propack

## 3521 TURN LOCK SNAP

NEW



| ▼ Pkg. Talla ►    | 10                  | 8                   | 6                   | 4                   | 2                   |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Resistencia (kg)  | 16                  | 23                  | 25                  | 35                  | 40                  |
| Uds.              | 6                   |                     |                     |                     |                     |
| Precio Referencia | 3.95<br>Q AVM290117 | 3.95<br>Q AVM290116 | 3.95<br>Q AVM290115 | 3.95<br>Q AVM290114 | 3.95<br>Q AVM290113 |

M.O.Q.

Propack (6)



10



8



6



4



2

Tamaño real

## 3522 SWITCH SNAP + SWIVEL


**NEW**



| ▼ Pkg.   Talla ►   |            | 8           | 6           | 4           |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Resistencia (kg)   |            | 14          | 19          | 23          |
| Uds.               |            | 9           | 8           | 7           |
| BN<br>Black Nickel | Precio     | 2.95        | 2.95        | 2.95        |
|                    | Referencia | P AVM290112 | P AVM290111 | P AVM290110 |

M.O.Q.

Propack



Tamaño real

## 3523 COAST SNAP


**NEW**



| ▼ Pkg.   Talla ►   |            | 6           | 4           | 2           |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Resistencia (kg)   |            | 30          | 39          | 46          |
| Uds.               |            | 8           |             | 6           |
| BN<br>Black Nickel | Precio     | 2.95        | 2.95        | 2.95        |
|                    | Referencia | P AVM290109 | P AVM290108 | P AVM290107 |

M.O.Q.

Propack



Tamaño real

## 3255 SNAP + BALL BEARINGS


**NEW**



| ▼ Pkg.   Talla ►   |            | 4           | 3           | 2           | 1           |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Resistencia (kg)   |            | 54          | 44          | 30          | 25          |
| Uds.               |            | 4           |             |             |             |
| BN<br>Black Nickel | Precio     | 4.95        | 4.95        | 4.95        | 4.95        |
|                    | Referencia | Q AVM290101 | Q AVM290100 | Q AVM290099 | Q AVM290098 |

M.O.Q.

Propack (4)




Tamaño real



3260

STAINLESS BALL BEARING SWIVEL WITH 2 WELDED RINGS



Tamaño real

|                       | ▼ Pkg. Talla ►    | 1                     | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                       | Resistencia (lb)  |                       | 190                      | 210                      | 275lbs                   | 415                      | 475                      | 560                      |
| BN<br>Black Nickel    | Uds.              | 3                     | 3                        |                          | 3                        | -                        |                          |                          |
|                       | Precio Referencia | 10.75<br>P AVIK290072 | 10.75<br>P 3260 BN0002L9 | 10.75<br>P 3260 BN0003L9 | 10.75<br>P 3260 BN0004L9 | -                        | -                        | -                        |
| SS<br>Stainless Steel | Uds.              | -                     | 3                        | 3                        |                          | 2                        |                          |                          |
|                       | Precio Referencia | -                     | 10.75<br>P 3260SP00002L9 | 10.75<br>P 3260SP00003L9 | 10.75<br>P 3260SP00004L9 | 10.75<br>P 3260SP00005M9 | 10.75<br>P 3260SP00006M9 | 10.75<br>P 3260SP00007M9 |

M.O.Q. Propack


3261

STAINLESS ROLLING SWIVEL WITH SNAP



|                       | ▼ Pkg. Talla ►    | 2                        | 4                        | 5                        | 6                        |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                       | Resistencia (lb)  | 110                      | 165                      | 260                      | 300                      |
| SS<br>Stainless Steel | Uds.              | 3                        |                          | 2                        |                          |
|                       | Precio Referencia | 10.75<br>P 3261SP00002L9 | 10.75<br>P 3261SP00004L9 | 10.75<br>P 3261SP00005M9 | 10.75<br>P 3261SP00006M9 |


M.O.Q. Propack



Tamaño real

## SPLIT RINGS

### 3560 STAINLESS SPLIT RING




Tamaño real

| ▼ Pkg.   Taille ►    | 1                       | 2                       | 3                       | 4                       | 5                       | 6                       | 7                       | 8                       | 9                       |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Resistencia (kg)     | 6                       | 8                       | 10                      | 12                      |                         | 15                      | 18                      | 20                      | 25                      |
| Uds.                 | 8                       | 9                       |                         | 10                      |                         | 11                      | 12                      | 15                      | 20                      |
| Precio<br>Referencia | 1.50<br>P 3560SP00001H9 | 1.50<br>P 3560SP0000209 | 1.50<br>P 3560SP00003R9 | 1.50<br>P 3560SP00004S9 | 1.50<br>P 3560SP00005D9 | 1.50<br>P 3560SP00006D9 | 1.50<br>P 3560SP00007F9 | 1.50<br>P 3560SP00008F9 | 1.50<br>P 3560SP00009G9 |

M.O.Q.

Propack

### 3561 STAINLESS X-STRONG SPLIT RING



Tamaño real


| ▼ Pkg.   Taille ►    | 1                       | 2                       | 3                       | 4                       | 5                       | 6                       | 7                       | 8                       |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Resistencia (kg)     | 22.5                    | 23.5                    | 32.5                    | 36.5                    | 41.5                    | 46.5                    | 57.5                    | 86.5                    |
| Uds.                 | 10                      |                         |                         |                         |                         | 8                       | 7                       | 6                       |
| Precio<br>Referencia | 1.95<br>P 3561SP00001D9 | 1.95<br>P 3561SP00002D9 | 1.95<br>P 3561SP00003D9 | 1.95<br>P 3561SP00004D9 | 1.95<br>P 3561SP00005D9 | 1.95<br>P 3561SP00006D9 | 1.95<br>P 3561SP00007I9 | 1.95<br>P 3561SP00008J9 |

M.O.Q.

Propack

## 3562 HEAVY DUTY BENT SPLIT RING

NEW



Tamaño real


| ▼ Pkg.   Tamaño ► | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Resistencia (kg)  | 40                  | 47                  | 90                  | 130                 |
| Uds.              | 16                  | 14                  | 12                  | 10                  |
| Precio Referencia | 4.95<br>Q AVM290084 | 4.95<br>Q AVM290085 | 5.50<br>Q AVM290086 | 5.95<br>Q AVM290087 |

M.O.Q.

Propack

## 3563 SOLID RINGS

NEW



Tamaño real

| ▼ Pkg.   Tamaño ► | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Resistencia (kg)  | 43                  | 80                  | 136                 | 205                 | 395                 |
| Uds.              | 10                  |                     |                     | 8                   |                     |
| Precio Referencia | 2.95<br>P AVM290088 | 2.95<br>P AVM290089 | 2.95<br>P AVM290090 | 2.95<br>P AVM290091 | 3.95<br>P AVM290092 |

M.O.Q.

Propack

# WIRE LEADER



# NYLFLEX



TERMOSELLABLE

1 X 7 hilos de acero inoxidable con revestimiento de nylon verde



Acero inoxidable



La soldadura por calor permite un montaje rápido mediante la ejecución de un bucle de doble vuelta detrás de un bucle, que se calienta con un encendedor. No se deshilacha. Proporciona un corte limpio. Para pescar peces muertos, señuelos blandos y peces nadadores».

## C701 NYLFLEX C701



BZ

Tamaño real

| Referencia     | Talla | Resistencia | Diámetro | Largo | Precio € |
|----------------|-------|-------------|----------|-------|----------|
| P C701.40.3.6  | 6     | 3kg         | 0,42mm   | 40cm  | 2.60     |
| P C701.40.5.4  | 4     | 5kg         | 0,45mm   |       |          |
| P C701.40.7.2  | 2     | 7kg         | 0,48mm   |       |          |
| P C701.40.7.1/ | 1/0   |             |          |       |          |
| P C701.40.12   | 2/0   | 12kg        | 0,55mm   |       |          |
| P C701.40.9.2/ | 2/0   | 9kg         | 0,52mm   |       |          |

|           |   |
|-----------|---|
| M.O.Q.    | 5 |
| Uds./Pack | 3 |

## C701G NYLFLEX C701G



BZ

Tamaño real

| Referencia    | Talla | Resistencia | Diámetro | Largo | Precio € |
|---------------|-------|-------------|----------|-------|----------|
| P C701G40.5.6 | 6     | 5kg         | 0,45mm   | 40cm  | 2.60     |
| P C701G40.7.4 | 4     |             |          |       |          |
| P C701G40.7.2 | 2     | 7kg         | 0,48mm   |       |          |
| P C701G40.7.1 | 1     |             |          |       |          |
| P C701G40.9   | 1/0   | 9kg         | 0,52mm   |       |          |
| P C701G40.12  | 2/0   | 12kg        | 0,55mm   |       |          |
| P C701G40.12. | 3/0   |             |          |       |          |

|           |   |
|-----------|---|
| M.O.Q.    | 5 |
| Uds./Pack | 3 |

## C702 NYLFLEX C702



BZ

Tamaño real

| Referencia    | Talla | Resistencia | Diámetro | Largo | Precio € |
|---------------|-------|-------------|----------|-------|----------|
| P C702.40.5.6 | 6     | 5kg         | 0,45mm   | 40cm  | 2.90     |
| P C702.40.7.4 | 4     | 7kg         | 0,48mm   |       |          |
| P C702.40.9.2 | 2     | 9kg         | 0,52mm   |       |          |

|           |   |
|-----------|---|
| M.O.Q.    | 5 |
| Uds./Pack | 3 |

## C702R NYLFLEX C702R



BZ

| Referencia     | Talla | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € |
|----------------|-------|-------------|----------|-------|----------|
| P C702R40.5.6  | 6     | 5kg         | 0,45     | 40cm  | 3.30     |
| P C702R40.7.4  | 4     | 7kg         | 0,48mm   |       |          |
| P C702R40.5.2  | 2     | 5kg         | 0,45mm   |       |          |
| P C702R40.7.2  | 2     | 7kg         | 0,48mm   |       |          |
| P C702R40.7.1  | 1     |             |          |       |          |
| P C702R.7.1/0  | 1/0   |             |          |       |          |
| P C702R40.9    | 1/0   | 9kg         | 0,52mm   | 3.50  |          |
| P C702R40.9.   | 2/0   |             |          |       |          |
| P C702R.12.2/0 | 2/0   |             |          |       | 12kg     |

|           |   |
|-----------|---|
| M.O.Q.    | 5 |
| Uds./Pack | 3 |

Tamaño real

## C703 NYLFLEX C703



BZ

Tamaño real

| Referencia     | Talla | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € |
|----------------|-------|-------------|----------|-------|----------|
| P C703.40.5.8  | 8     | 5kg         | 0,45mm   | 40cm  | 3.60     |
| P C703.40.5.6  | 6     |             |          |       |          |
| P C703.40.7.6  | 6     | 7kg         | 0,48mm   |       |          |
| P C703.40.9.4  | 4     | 9kg         | 0,52mm   |       |          |
| P C703.40.12.2 | 2     | 12kg        | 0,55mm   |       |          |
| P C703.40.9.2  | 2     | 9kg         | 0,52mm   |       |          |
| P C703.40.12   | 1     | 12kg        | 0,55mm   |       | 3.90     |
| P C703.40.12.  | 1/0   |             |          |       |          |

|           |   |
|-----------|---|
| M.O.Q.    | 5 |
| Uds./Pack | 3 |

## C705 NYLFLEX C705



Tamaño real

| Referencia   | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € |
|--------------|-------------|----------|-------|----------|
| P C705.27.12 | 12kg        | 0,55mm   | 27cm  | 2.05     |
| P C705.27.5  | 5kg         | 0,45mm   |       |          |
| P C705.27.7  | 7kg         | 0,48mm   |       |          |
| P C705.27.9  | 9kg         | 0,52mm   |       |          |
| P C705.40.12 | 12kg        | 0,55mm   | 40cm  | 2.15     |
| P C705.40.5  | 5kg         | 0,45mm   |       |          |
| P C705.40.7  | 7kg         | 0,48mm   |       |          |
| P C705.40.9  | 9kg         | 0,52mm   |       |          |
| P C705.70.12 | 12kg        | 0,55mm   | 70cm  | 2.40     |
| P C705.70.18 | 18kg        | 0,62mm   |       |          |
| P C705.70.5  | 5kg         | 0,45mm   |       |          |
| P C705.70.7  | 7kg         | 0,48mm   |       |          |
| P C705.70.9  | 9kg         | 0,52mm   |       |          |

|           |   |
|-----------|---|
| M.O.Q.    | 5 |
| Uds./Pack | 3 |

## C707 NYLFLEX C707



Tamaño real

| Referencia   | Resistencia | Diámetro | Largo | Precio € |
|--------------|-------------|----------|-------|----------|
| P C707.27.12 | 12kg        | 0,55mm   | 27cm  | 2.50     |
| P C707.27.5  | 5kg         | 0,45mm   |       |          |
| P C707.27.7  | 7kg         | 0,48mm   |       |          |
| P C707.27.9  | 9kg         | 0,52mm   |       |          |
| P C707.40.12 | 12kg        | 0,55mm   | 40cm  | 2.70     |
| P C707.40.5  | 5kg         | 0,45mm   |       |          |
| P C707.40.7  | 7kg         | 0,48mm   |       |          |
| P C707.40.9  | 9kg         | 0,52mm   |       |          |

|           |   |
|-----------|---|
| M.O.Q.    | 5 |
| Uds./Pack | 3 |

# BLACKFLEX

blackflex



1 X 7 hilos de acero inoxidable con revestimiento de nylon negro



Acero inoxidable

## C708 BLACKFLEX C708



Tamaño real

| Referencia   | Resistencia | Diámetro | Largo | Precio € |
|--------------|-------------|----------|-------|----------|
| P C708.27.12 | 12kg        | 0,55mm   | 27cm  | 2.50     |
| P C708.27.5  | 5kg         | 0,45mm   |       |          |
| P C708.27.7  | 7kg         | 0,48mm   |       |          |
| P C708.27.9  | 9kg         | 0,52mm   |       |          |
| P C708.40.12 | 12kg        | 0,55mm   | 40cm  | 2.70     |
| P C708.40.5  | 5kg         | 0,45mm   |       |          |
| P C708.40.7  | 7kg         | 0,48mm   |       |          |
| P C708.40.9  | 9kg         | 0,52mm   |       |          |

|           |   |
|-----------|---|
| M.O.Q.    | 5 |
| Uds./Pack | 3 |



## C718 BLACKFLEX C718

| Referencia   | Resistencia | Diámetro | Largo | Precio € |
|--------------|-------------|----------|-------|----------|
| P C718.10.12 | 12kg        | 0,55mm   | 10m   | 4.95     |
| P C718.10.18 | 18kg        | 0,62mm   |       |          |
| P C718.10.5  | 5kg         | 0,45mm   |       |          |
| P C718.10.7  | 7kg         | 0,48mm   |       |          |
| P C718.10.9  | 9kg         | 0,52mm   |       |          |

|        |   |
|--------|---|
| M.O.Q. | 1 |
|--------|---|



## MULTIFLEX

**multi-flex**

1 X 7 hilos de acero inoxidable



Acero inoxidable



No se tuerce. Se anuda perfectamente hasta 0,30 mm. Discreto en acción de pesca y una buena presentación del señuelo. Para todo tipo de pesca a spinning, con cucharilla, cuchara ondulante o Rapalas grandes para el lucio u otras especies.

### C721 MULTIFLEX C721



BZ

Tamaño real

| Referencia      | Talla | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € |
|-----------------|-------|-------------|----------|-------|----------|
| P C721.40.5.4   | 4     | 5kg         | 0,25mm   | 40cm  | 4.70     |
| P C721.40.7.2   | 2     | 7kg         | 0,28mm   |       |          |
| P C721.40.7.1/0 | 1/0   |             | 0,28mm   |       |          |
| P C721.40.9.2/0 | 2/0   | 9kg         | 0,30mm   |       |          |

|           |   |
|-----------|---|
| M.O.Q.    | 5 |
| Uds./Pack | 3 |

### C722 MULTIFLEX C722



BZ

Tamaño real

| Referencia     | Talla | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € |
|----------------|-------|-------------|----------|-------|----------|
| P C722.40.5.2  | 2     | 5kg         | 0,25mm   | 40cm  | 5.20     |
| P C722.40.7.2  | 2     | 7kg         | 0,28mm   |       |          |
| P C722.40.7.1/ | 1/0   |             | 0,28mm   |       |          |
| P C722.40.9.2/ | 2/0   | 9kg         | 0,30mm   |       |          |

|           |   |
|-----------|---|
| M.O.Q.    | 5 |
| Uds./Pack | 3 |

### C723 MULTIFLEX C723



BZ

Tamaño real

| Referencia    | Talla | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € |
|---------------|-------|-------------|----------|-------|----------|
| P C723.40.5.8 | 8     | 5kg         | 0,25mm   | 40cm  | 5.20     |
| P C723.40.5.6 | 6     |             | 0,25mm   |       |          |
| P C723.40.7.6 | 6     | 7kg         | 0,28mm   |       |          |
| P C723.40.7.4 | 4     |             | 0,28mm   |       |          |
| P C723.40.9.4 | 4     | 9kg         | 0,30mm   |       |          |
| P C723.40.9.2 | 2     |             | 0,30mm   |       |          |

|           |   |
|-----------|---|
| M.O.Q.    | 5 |
| Uds./Pack | 3 |

## C725 MULTIFLEX C725



| Referencia   | Resistencia | Diámetro | Largo | Precio € | M.O.Q.    | 5 |
|--------------|-------------|----------|-------|----------|-----------|---|
| P C725.27.5  | 5kg         | 0,25mm   | 27cm  | 2.95     | Uds./Pack | 3 |
| P C725.27.7  | 7kg         | 0,28mm   |       |          |           |   |
| P C725.27.9  | 9kg         | 0,30mm   |       |          |           |   |
| P C725.40.12 | 12kg        | 0,38mm   | 40cm  | 3.50     |           |   |
| P C725.40.3  | 3kg         | 0,20mm   |       |          |           |   |
| P C725.40.5  | 5kg         | 0,25mm   |       |          |           |   |
| P C725.40.7  | 7kg         | 0,28mm   | 70cm  | 4.10     |           |   |
| P C725.40.9  | 9kg         | 0,30mm   |       |          |           |   |
| P C725.70.12 | 12kg        | 0,38mm   |       |          |           |   |
| P C725.70.5  | 5kg         | 0,25mm   |       |          |           |   |
| P C725.70.7  | 7kg         | 0,28mm   |       |          |           |   |
| P C725.70.9  | 9kg         | 0,30mm   |       |          |           |   |

Tamaño real



## C724 MULTIFLEX C724

| Referencia     | Resistencia | Diámetro | Largo | Precio € | M.O.Q. | 1 |
|----------------|-------------|----------|-------|----------|--------|---|
| P C724.10M.12K | 12kg        | 0,38mm   | 10m   | 6.05     |        |   |
| P C724.10M.3K  | 3kg         | 0,20mm   |       |          |        |   |
| P C724.10M.5K  | 5kg         | 0,25mm   |       |          |        |   |
| P C724.10M.7K  | 7kg         | 0,28mm   |       |          |        |   |
| P C724.10M.9K  | 9kg         | 0,30mm   |       |          |        |   |

## C728 MULTIFLEX C728



| Referencia   | Resistencia | Diámetro | Largo | Precio € | M.O.Q.    | 5 |
|--------------|-------------|----------|-------|----------|-----------|---|
| P C728.27.12 | 12kg        | 0,38mm   | 27cm  | 4.90     | Uds./Pack | 3 |
| P C728.27.7  | 7kg         | 0,28mm   |       |          |           |   |
| P C728.27.9  | 9kg         | 0,30mm   |       |          |           |   |
| P C728.40.12 | 12kg        | 0,38mm   | 40cm  | 5.10     |           |   |
| P C728.40.7  | 7kg         | 0,28mm   |       |          |           |   |
| P C728.40.9  | 9kg         | 0,30mm   |       |          |           |   |

Tamaño real

BZ

## C811 MULTIFLEX C811



| Referencia   | Resistencia | Largo | Precio € | M.O.Q.    | 5 |
|--------------|-------------|-------|----------|-----------|---|
| P C811.12.12 | 12kg        | 12cm  | 3.40     | Uds./Pack | 3 |
| P C811.12.5  | 5kg         |       |          |           |   |
| P C811.12.7  | 7kg         |       |          |           |   |
| P C811.12.9  | 9kg         |       |          |           |   |

Tamaño real

## C813 MULTIFLEX C813



| Referencia   | Resistencia | Largo | Precio € | M.O.Q.    | 5 |
|--------------|-------------|-------|----------|-----------|---|
| P C813.11.10 | 10kg        | 11cm  | 3.60     | Uds./Pack | 3 |
|              |             |       |          |           |   |

Tamaño real

## MEGAFLEX

**mégaflex**

1 x 19 hilos de acero inoxidable



Acero inoxidable



- Gran discreción en el agua con una buena presentación del señuelo.
- Combina flexibilidad y resistencia.
- Ideal para la realización de líneas de fondo para pesca posada o con señuelos.

### C731 MEGAFLEX C731



BZ

Tamaño real

| Referencia     | Talla | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € |
|----------------|-------|-------------|----------|-------|----------|
| P C731.40.5.4  | 4     | 5kg         | 0,20mm   | 40cm  | 7.15     |
| P C731.40.5.2  | 2     |             | 0,20mm   |       |          |
| P C731.7.5.1   | 1     | 7,5kg       | 0,25mm   | 40cm  | 7.15     |
| P C731.7.5.1/0 | 1/0   |             | 0,25mm   |       |          |

|           |   |
|-----------|---|
| M.O.Q.    | 5 |
| Uds./Pack | 3 |

### C732 MEGAFLEX C732



BZ

Tamaño real

| Referencia     | Talla | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € |
|----------------|-------|-------------|----------|-------|----------|
| P C732.40.5.2  | 2     | 5kg         | 0,20mm   | 40cm  | 7.70     |
| P C732.7.5.2   | 2     |             | 0,20mm   |       |          |
| P C732.40.7.4  | 1     | 7,5kg       | 0,25mm   | 40cm  | 7.70     |
| P C732.7.5.1/0 | 1/0   |             | 0,25mm   |       |          |
| P C732.40.11   | 1/0   | 11kg        | 0,30mm   | 40cm  | 7.70     |
| P C732.40.11.  | 2/0   |             | 0,30mm   |       |          |

|           |   |
|-----------|---|
| M.O.Q.    | 5 |
| Uds./Pack | 3 |

### C733 MEGAFLEX C733




BZ

Tamaño real

| Referencia     | Talla | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € |
|----------------|-------|-------------|----------|-------|----------|
| P C733.40.5.8  | 8     | 5kg         | 0,20mm   | 40cm  | 7.70     |
| P C733.40.5.6  | 6     |             | 0,20mm   |       |          |
| P C733.40.7.6  | 6     | 7,5kg       | 0,25mm   | 40cm  | 7.70     |
| P C733.7.5.4   | 4     |             | 0,25mm   |       |          |
| P C733.40.11.2 | 2     | 11kg        | 0,30mm   | 40cm  | 7.70     |

|           |   |
|-----------|---|
| M.O.Q.    | 5 |
| Uds./Pack | 3 |

## C734 MEGAFLEX C734



| Referencia  | Talla | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € | M.O.Q.    | 5 |  |  |  |  |
|-------------|-------|-------------|----------|-------|----------|-----------|---|--|--|--|--|
| C734.40.7.5 | 2     | 7,5kg       | 0,25mm   | 40cm  | 7.20     | Uds./Pack | 3 |  |  |  |  |
| C734.40.11. | 1/0   | 11kg        | 0,30mm   |       |          |           |   |  |  |  |  |
| C734.40.11  | 3/0   |             |          |       |          |           |   |  |  |  |  |
| C734.40.14. | 5/0   | 14,5kg      |          |       |          |           |   |  |  |  |  |

## C735 MEGAFLEX C735



| Referencia    | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € | M.O.Q.    | 5 |
|---------------|-------------|----------|-------|----------|-----------|---|
| P C735.40.3,5 | 3,5kg       | 0,15mm   | 40cm  | 6.10     | Uds./Pack | 3 |
| P C735.40.5   | 5kg         | 0,20mm   |       |          |           |   |
| P C735.40.7,5 | 7,5kg       | 0,25mm   |       |          |           |   |
| P C735.40.9   | 9kg         | 0,30mm   |       |          |           |   |
| P C735.40.11  | 11kg        |          |       |          |           |   |
| P C735.70.5   | 5kg         | 0,20mm   | 70cm  | 7.20     |           |   |
| P C735.70.7,5 | 7,5kg       | 0,25mm   |       |          |           |   |
| P C735.70.9   | 9kg         | 0,30mm   |       |          |           |   |
| P C735.70.11  | 11kg        |          |       |          |           |   |
| P C735.70.14  | 14kg        | 0,36mm   |       |          |           |   |

## C738D MEGAFLEX C738D



| Referencia      | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € | M.O.Q.    | 5 |
|-----------------|-------------|----------|-------|----------|-----------|---|
| P C738D.31.5    | 5kg         | 0,20mm   | 31cm  | 5.15     | Uds./Pack | 3 |
| P C738D.31.7,5  | 7,5kg       | 0,25mm   |       |          |           |   |
| P C738D.31.11   | 11kg        | 0,30mm   |       |          |           |   |
| P C738D.31.14,5 | 14,5kg      | 0,36mm   |       |          |           |   |



## C736 MEGAFLEX C736

| Referencia  | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € | M.O.Q. | 1 |
|-------------|-------------|----------|-------|----------|--------|---|
| P C736.5.11 | 11kg        | 0,30mm   | 5m    | 10.15    |        |   |
| P C736.5.14 | 14,5kg      | 0,36mm   |       |          |        |   |
| P C736.5.3  | 3,5kg       | 0,15mm   |       |          |        |   |
| P C736.5.5  | 5kg         | 0,20mm   |       |          |        |   |
| P C736.5.7  | 7,5kg       | 0,25mm   |       |          |        |   |

## SUPRAFLEX

**supraflex**

Hilos de acero inoxidable de 7 x 7



Acero inoxidable



- Gran flexibilidad, muy fácil de atar con un nudo universal.
- Discreto y buena presentación de los señuelos.
- Ideal para hacer montajes y pilas de acero para la pesca con pez muerto o toda la pesca de depredadores.

### C754 SUPRAFLEX C754



Tamaño real

| Referencia   | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € | M.O.Q.    | 5 |
|--------------|-------------|----------|-------|----------|-----------|---|
| P C754.50.12 | 12kg        | 0,36mm   | 50cm  | 10.50    | Uds./Pack | 3 |
| P C754.50.6  | 6kg         | 0,23mm   |       |          |           |   |
| P C754.50.9  | 9kg         | 0,28mm   |       |          |           |   |

### C755 SUPRAFLEX C755



Tamaño real

| Referencia   | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € | M.O.Q.    | 5 |
|--------------|-------------|----------|-------|----------|-----------|---|
| P C755.50.12 | 12kg        | 0,36mm   | 50cm  | 7.90     | Uds./Pack | 3 |
| P C755.50.6  | 6kg         | 0,23mm   |       |          |           |   |
| P C755.50.9  | 9kg         | 0,28mm   |       |          |           |   |



### C756 SUPRAFLEX C756

| Referencia   | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € | M.O.Q. | 1 |
|--------------|-------------|----------|-------|----------|--------|---|
| P C756.2.12  | 12kg        | 0,36mm   | 2,5m  | 9.40     |        |   |
| P C756.2.6   | 6kg         | 0,23mm   |       |          |        |   |
| P C756.2.9   | 9kg         | 0,28mm   |       |          |        |   |
| P C756.5M.12 | 12kg        | 0,36mm   | 5m    | 16.80    |        |   |
| P C756.5M.20 | 20kg        | 0,46mm   |       |          |        |   |
| P C756.5M.6  | 6kg         | 0,23mm   |       |          |        |   |
| P C756.5M.9  | 9kg         | 0,28mm   |       |          |        |   |


# SEAFIGHTER

**sea-fighter**

- 1x7 hilos de acero inoxidable con revestimiento
- 7 X 7 hilos de acero inoxidable



Acero inoxidable



Recomendado para la pesca en agua salada y la pesca exótica.



## C709 SEAFIGHTER COURONNE C709 7STRANDS

| Referencia    | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € | M.O.Q. | 1 |
|---------------|-------------|----------|-------|----------|--------|---|
| P C709.10.130 | 130 Lbs     | 0,95mm   | 10m   | 8.50     |        |   |
| P C709.10.180 | 180 Lbs     | 1,05mm   |       | 9.90     |        |   |
| P C709.10.50  | 50 Lbs      | 0,65mm   |       | 7.20     |        |   |
| P C709.10.90  | 90 Lbs      | 0,80mm   |       | 7.90     |        |   |



## C709-50 SEAFIGHTER C709 (50M)


| Referencia    | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € | M.O.Q. | 1 |
|---------------|-------------|----------|-------|----------|--------|---|
| P C709.50.50  | 50 Lbs      | 0,65mm   | 50m   | 16.10    |        |   |
| P C709.50.90  | 90 Lbs      | 0,8mm    |       | 19.90    |        |   |
| P C709.50.130 | 130 Lbs     | 0,95mm   |       | 24.90    |        |   |



## C759 SEAFIGHTER 49STRANDS

| Referencia    | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € | M.O.Q. | 1 |
|---------------|-------------|----------|-------|----------|--------|---|
| P C759.10.175 | 175 Lbs     | 0,91mm   | 10m   | 21.95    |        |   |
| P C759.10.275 | 275 Lbs     | 1,14mm   |       |          |        |   |
| P C759.10.40  | 40 Lbs      | 0,46mm   |       |          |        |   |
| P C759.10.65  | 65 Lbs      | 0,58mm   |       |          |        |   |
| P C759.10.90  | 90 Lbs      | 0,69mm   |       |          |        |   |

## C759D SEAFIGHTER C759D



Tamaño real

| Referencia    | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € | M.O.Q.    | 1 |
|---------------|-------------|----------|-------|----------|-----------|---|
| P C759D 80.40 | 40 Lbs      | 0,46mm   | 80cm  | 6.90     | Uds./Pack | 1 |
| P C759D 80.65 | 65 Lbs      | 0,58mm   |       |          |           |   |
| P C759D 80.90 | 90 Lbs      | 0,69mm   |       |          |           |   |

## BAJO DE LÍNEA

### FLUOR FLUOROCARBONE LEADERS



Tamaño real

| Referencia  | Diametro | Largo  | Precio € | M.O.Q.    | 5 |
|-------------|----------|--------|----------|-----------|---|
| P AVM160010 | 0,35mm   | 27,5cm | 2.95     | Uds./Pack | 2 |
| P AVM160011 | 0,68mm   |        | 3.90     |           |   |
| P AVM160012 | 0,81mm   |        | 4.70     |           |   |
| P AVM160006 | 1mm      |        | 5.80     |           |   |
| P AVM160013 | 0,35mm   | 40cm   | 3.40     |           |   |
| P AVM160014 | 0,68mm   |        | 4.30     |           |   |
| P AVM160015 | 0,81mm   |        | 5.80     |           |   |
| P AVM160007 | 1mm      |        | 6.70     |           |   |
| P AVM160017 | 0,35mm   | 60cm   | 4.10     |           |   |
| P AVM160018 | 0,68mm   |        | 5.80     |           |   |
| P AVM160019 | 0,81mm   |        | 7.30     |           |   |

## TRENZADO



### C770 SANDERTRESS C770

| Referencia  | Resistencia | Diametro | Largo | Precio € | M.O.Q. |
|-------------|-------------|----------|-------|----------|--------|
| P C770.10.5 | 5kg         | 0,13mm   | 10m   | 5.30     | 1      |
| P C770.10.7 | 7kg         | 0,18mm   |       |          |        |
| P C770.10.9 | 9kg         | 0,22mm   |       |          |        |





# ANZUELOS EMPATADOS



Con su nueva gama de anzuelos empatados, VMC propone productos con excelente relación calidad / precio. Montaje a mano y componentes de máxima calidad, te darán total satisfacción.

www.anzuelosvmc.es



## CARP HAIR RIG

BRAIDED LINE 50 cm

Anzuelo 7102

Uds. : 2

| Referencia | Talla | Resistencia | Precio € |
|------------|-------|-------------|----------|
| K 171028   | 8     | 10kg        | 2.75     |
| K 171026   | 6     |             |          |
| K 171024   | 4     |             |          |
| K 171022   | 2     |             |          |
| K 171021   | 1     |             |          |



## CARP SPARK POINT HAIR RIG

BRAIDED LINE 50 cm

Anzuelo 7111

Uds. : 2

| Referencia | Talla | Resistencia    | Precio € |
|------------|-------|----------------|----------|
| K 071116   | 6     | 25 Lbs (12 Kg) | 3.50     |
| K 071114   | 4     |                |          |
| K 071112   | 2     |                |          |



## CARP BN

NYLON 70 cm

Anzuelo 7110

Uds. : 10

| Referencia | Talla | Diámetro | Precio € |
|------------|-------|----------|----------|
| K 071108   | 8     | 0,22mm   | 2.95     |
| K 071106   | 6     | 0,25mm   |          |
| K 071104   | 4     | 0,30mm   |          |
| K 071102   | 2     |          |          |
| K 071101   | 1     |          |          |
| K 071101/0 | 1/0   | 0,35mm   | 3.25     |



## CARP GO

NYLON 70 cm

Anzuelo 7110

Uds. : 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 271108   | 8     | 0,22mm | 3.25     |
| K 271106   | 6     | 0,25mm |          |
| K 271104   | 4     | 0,30mm |          |
| K 271102   | 2     |        |          |
| K 271101   | 1     | 0,35mm |          |
| K 271101/0 | 1/0   |        |          |



## FEEDER BN

NYLON 100 cm

Anzuelo 7005

Uds. : 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 1700516  | 16    | 0,18mm | 3.25     |
| K 1700514  | 14    |        |          |
| K 1700512  | 12    | 0,20mm |          |
| K 1700510  | 10    | 0,22mm |          |
| K 170058   | 8     | 0,25mm |          |



## FEEDER NI

NYLON 100 cm

Anzuelo 9294

Uds. : 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 1929416  | 16    | 0,12mm | 2.75     |
| K 1929414  | 14    | 0,14mm |          |
| K 1929412  | 12    |        |          |
| K 1929410  | 10    | 0,16mm |          |
| K 192948   | 8     |        |          |



## QUICK STOP HAIR RIG

FLUOROCARBON 15 cm

Anzuelo 7016

Uds. : 8

| Referencia  | Talla | Largo | Precio € |
|-------------|-------|-------|----------|
| K AVM340083 | 12    | 0,2mm | 5.50     |



## EEL RED

NYLON 60 cm

Anzuelo 9290

Uds. : 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 0929010  | 10    | 0,22mm | 2.75     |
| K 092908   | 8     | 0,25mm |          |
| K 092906   | 6     | 0,30mm |          |
| K 092904   | 4     | 0,35mm |          |
| K 092902   | 2     | 0,40mm |          |
| K 092901   | 1     |        |          |



## EEL SPARK POINT

NYLON 60 cm  
Anzuelo 7245 Uds.: 8

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 072458   | 8     | 0,22mm | 3.25     |
| K 072456   | 6     | 0,25mm |          |
| K 072454   | 4     | 0,27mm |          |
| K 072452   | 2     | 0,30mm |          |
| K 072451   | 1     | 0,35mm |          |



## EEL BRAID

BRAIDED LINE 60 cm  
Anzuelo 9290 Uds.: 8

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 292906   | 6     | 0,25mm | 4.50     |
| K 292904   | 4     | 0,30mm |          |
| K 292902   | 2     | 0,40mm |          |
| K 292901   | 1     | 0,40mm |          |



## WHITE FISH FINE WIRE

NYLON 70 cm  
Anzuelo 7031 Uds.: 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 0703120  | 20    | 0,08mm | 2.95     |
| K 0703118  | 18    | 0,10mm |          |
| K 0703116  | 16    | 0,12mm |          |
| K 0703114  | 14    | 0,14mm |          |
| K 0703112  | 12    | 0,14mm |          |
| K 0703110  | 10    | 0,14mm |          |



## WHITE FISH X FINE WIRE 70

NYLON 70 cm  
Anzuelo 7032 Uds.: 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 0703218  | 18    | 0,10mm | 2.95     |
| K 0703216  | 16    | 0,12mm |          |
| K 0703214  | 14    | 0,14mm |          |
| K 0703212  | 12    | 0,14mm |          |
| K 0703210  | 10    | 0,14mm |          |



## WHITE FISH X FINE WIRE 22

NYLON 22 cm  
Anzuelo 7032 Uds.: 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 1703218  | 18    | 0,12mm | 2.95     |
| K 1703216  | 16    | 0,14mm |          |
| K 1703214  | 14    | 0,16mm |          |
| K 1703212  | 12    | 0,16mm |          |



## MAGGOT

NYLON 70 cm  
Anzuelo 7038 Uds.: 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 0703820  | 20    | 0,08mm | 2.95     |
| K 0703818  | 18    | 0,10mm |          |
| K 0703816  | 16    | 0,12mm |          |
| K 0703814  | 14    | 0,12mm |          |
| K 0703812  | 12    | 0,14mm |          |
| K 0703810  | 10    | 0,14mm |          |



## ALLROUND GOLD

NYLON 60 cm  
Anzuelo 9408 Uds.: 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 2940816  | 16    | 0,14mm | 2.75     |
| K 2940814  | 14    | 0,16mm |          |
| K 2940812  | 12    | 0,18mm |          |
| K 2940810  | 10    | 0,20mm |          |
| K 2940808  | 8     | 0,22mm |          |
| K 2940806  | 6     | 0,25mm |          |
| K 2940804  | 4     | 0,30mm |          |
| K 2940802  | 2     | 0,30mm |          |



## ALLROUND BZ

NYLON 60 cm  
Anzuelo 9408 Uds.: 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 0940818  | 18    | 0,12mm | 2.75     |
| K 0940816  | 16    | 0,14mm |          |
| K 0940814  | 14    | 0,16mm |          |
| K 0940812  | 12    | 0,18mm |          |
| K 0940810  | 10    | 0,20mm |          |
| K 0940808  | 8     | 0,22mm |          |
| K 0940806  | 6     | 0,25mm |          |
| K 0940802  | 2     | 0,30mm |          |



## ALLROUND XL

ANZUELO 9335 NYLON 70 cm Uds.: 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 4933512  | 12    | 0,14mm | 2.75     |
| K 4933510  | 10    | 0,16mm |          |
| K 4933508  | 8     | 0,18mm |          |
| K 4933506  | 6     | 0,20mm |          |
| K 4933504  | 4     | 0,25mm |          |
| K 4933502  | 2     | 0,30mm |          |



## SPARK POINT SPECIMEN

ANZUELO 7235 NYLON 50 cm Uds.: 8

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 0723508  | 8     | 0,22mm | 3.25     |
| K 0723506  | 6     | 0,25mm |          |
| K 0723504  | 4     | 0,27mm |          |
| K 0723502  | 2     | 0,30mm |          |



## PREDATOR

ANZUELO 7126 FLUOROCARBON 70 cm Uds.: 10

| Referencia  | Talla | Largo  | Precio € |
|-------------|-------|--------|----------|
| K AVM340116 | 2     | 0,35mm | 5.50     |
| K AVM340115 | 1     |        |          |
| K AVM340114 | 1/0   |        |          |
| K AVM340113 | 2/0   |        |          |



## ZANDER BRAID

Mit Haken: 9335 NYLON 70 cm Uds.: 10

| Artikelnummer | Dim. | Ø mm   | Precio € |
|---------------|------|--------|----------|
| K 293356      | 6    | 0,20mm | 2.75     |
| K 293354      | 4    | 0,25mm |          |
| K 293352      | 2    | 0,30mm |          |
| K 293351      | 1    |        |          |
| K 293351/0    | 1/0  |        |          |



## ZANDER RYDER NYLON

ANZUELO 9335 BRAIDED LINE 50 cm Uds.: 5

| Referencia | Talla | Resistencia | Precio € |
|------------|-------|-------------|----------|
| K 393354   | 4     | 10 Kg       | 2.75     |
| K 393352   | 2     |             |          |
| K 393351   | 1     |             |          |
| K 393351/0 | 1/0   |             |          |



## ZANDER RYDER BRAID70

ANZUELO 9902 NYLON 70 cm Uds.: 5

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 299026   | 6     | 0,26mm | 2.95     |
| K 299024   | 4     | 0,30mm |          |
| K 299022   | 2     |        |          |
| K 299021   | 1     |        |          |
| K 299021/0 | 1/0   |        | 3.25     |



## ZANDER RYDER BRAID50

ANZUELO 9902 BRAIDED LINE 70 cm Uds.: 2

| Referencia | Talla | Resistencia | Precio € |
|------------|-------|-------------|----------|
| K 399026   | 6     | 10 Kg       | 2.75     |
| K 399024   | 4     |             |          |
| K 399022   | 2     |             |          |
| K 399021   | 1     |             |          |
| K 399021/0 | 1/0   |             |          |



## PREDATOR

ANZUELO 9902 BRAIDED LINE 50 cm Uds.: 2

| Referencia | Talla | Resistencia | Precio € |
|------------|-------|-------------|----------|
| K 199026   | 6     | 10 Kg       | 2.75     |
| K 199024   | 4     |             |          |
| K 199022   | 2     |             |          |
| K 199021   | 1     |             |          |
| K 199021/0 | 1/0   |             |          |



# ANZUELOS EMPATADOS



## BREAM RED

Anzuelo 9294

NYLON 70 cm

Uds. : 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 0929418  | 18    | 0,10mm | 2.75     |
| K 0929416  | 16    |        |          |
| K 0929414  | 14    | 0,12mm |          |
| K 0929412  | 12    | 0,14mm |          |
| K 0929410  | 10    | 0,16mm |          |
| K 092948   | 8     |        |          |



## BREAM NICKEL

Anzuelo 7030

NYLON 70 cm

Uds. : 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 0703016  | 16    | 0,12mm | 2.95     |
| K 0703014  | 14    |        |          |
| K 0703012  | 12    | 0,14mm |          |
| K 0703010  | 10    | 0,16mm |          |



## TROUT BLUE

Anzuelo 9335

NYLON 120 cm

Uds. : 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 593358   | 8     | 0,18mm | 2.75     |
| K 593356   | 6     | 0,20mm |          |
| K 593354   | 4     | 0,25mm |          |
| K 593352   | 2     | 0,30mm |          |



## TROUT RED

Anzuelo 9335

NYLON 120 cm

Uds. : 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 1933512  | 12    | 0,14mm | 2.75     |
| K 1933510  | 10    | 0,16mm |          |
| K 193358   | 8     | 0,18mm |          |
| K 193356   | 6     | 0,20mm |          |
| K 193354   | 4     | 0,25mm |          |
| K 193352   | 2     | 0,30mm |          |



## TROUT NICKEL

Anzuelo 7050

NYLON 60 cm

Uds. : 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 0705012  | 12    | 0,14mm | 2.95     |
| K 0705010  | 10    |        |          |
| K 070508   | 8     | 0,18mm |          |
| K 070506   | 6     | 0,20mm |          |
| K 070504   | 4     | 0,25mm |          |
| K 070502   | 2     | 0,30mm |          |



## TROUT FEEDER

Anzuelo 7050

NYLON 60 cm

Uds. : 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 170508   | 8     | 0,20mm | 5.50     |
| K 170506   | 6     | 0,25mm |          |
| K 170504   | 4     |        |          |



## TROUT BN

Anzuelo 7052

NYLON 200 cm

Uds. : 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 0705210  | 10    | 0,16mm | 2.95     |
| K 070528   | 8     |        |          |
| K 070526   | 6     | 0,18mm |          |
| K 070524   | 4     |        |          |



## TROUT SBIROLINO

Anzuelo 7052

FLUOROCARBON 200 cm

Uds. : 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 3705210  | 10    | 0,18mm | 5.50     |
| K 370528   | 8     | 0,20mm |          |
| K 370526   | 6     | 0,24mm |          |
| K 370524   | 4     | 0,28mm |          |



## TROUT BARBLESS

Anzuelo 9336

**NYLON 120 cm**  
Uds.: 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 893368   | 8     | 0,18mm | 2.75     |
| K 893366   | 6     | 0,20mm |          |
| K 893364   | 4     | 0,25mm |          |



## TROUT WHIPPED

Anzuelo 7338

**NYLON 95 cm**  
Uds.: 10

| Referencia      | Talla | Diámetro | Precio € |
|-----------------|-------|----------|----------|
| K R22-930BL1014 | 10    | 0,14mm   | 3.75     |
| K R22-930BL0816 | 8     | 0,16mm   |          |
| K R22-930BL0818 |       | 0,18mm   |          |
| K R22-930BL0820 |       | 0,20mm   |          |
| K R22-930BL0718 | 7     | 0,18mm   |          |
| K R22-930BL0720 |       | 0,2mm    |          |
| K R22-930BL0618 | 6     | 0,18mm   |          |
| K R22-930BL0620 |       | 0,20mm   |          |
| K R22-930BL0518 | 5     | 0,18mm   |          |
| K R22-930BL0520 |       | 0,20mm   |          |
| K R22-930BL0418 | 4     | 0,18mm   |          |
| K R22-930BL0420 |       | 0,2mm    |          |
| K R22-930BL0422 |       | 0,22mm   |          |



## TROUT WHIPPED BARBLESS

Anzuelo 7339

**NYLON 95 cm**  
Uds.: 10

| Referencia      | Talla | Largo  | Precio € |
|-----------------|-------|--------|----------|
| K R22-950BL1214 | 12    | 0,14mm | 3.75     |
| K R22-950BL1014 | 10    | 0,16mm |          |
| K R22-950BL1016 |       | 0,16mm |          |
| K R22-950BL1018 |       | 0,18mm |          |
| K R22-950BL0918 | 9     | 0,18mm |          |
| K R22-950BL0920 |       | 0,20mm |          |
| K R22-950BL0816 | 8     | 0,16mm |          |
| K R22-950BL0818 |       | 0,18mm |          |
| K R22-950BL0820 |       | 0,20mm |          |
| K R22-950BL0716 | 7     | 0,16mm |          |
| K R22-950BL0718 |       | 0,18mm |          |
| K R22-950BL0720 |       | 0,20mm |          |
| K R22-950BL0616 | 6     | 0,16mm |          |
| K R22-950BL0618 |       | 0,18mm |          |
| K R22-950BL0620 |       | 0,20mm |          |



## TROUT WHIPPED BARBLESS FL

Anzuelo 7339

**FLUOROCARBON 95 cm**  
Uds.: 10

| Referencia      | Talla | Largo  | Precio € |
|-----------------|-------|--------|----------|
| K R22-960BL0818 | 8     | 0,18mm | 4.95     |
| K R22-960BL0820 |       | 0,20mm |          |
| K R22-960BL0718 | 7     | 0,18mm |          |
| K R22-960BL0720 |       | 0,20mm |          |
| K R22-960BL0618 | 6     | 0,18mm |          |
| K R22-960BL0620 |       | 0,20mm |          |
| K R22-960BL0420 | 4     | 0,20mm |          |
| K R22-960BL0222 | 2     | 0,22mm |          |

| Referencia      | Talla | Largo  | Precio € |
|-----------------|-------|--------|----------|
| K R22-950BL0518 | 5     | 0,18mm | 3.75     |
| K R22-950BL0520 |       | 0,20mm |          |
| K R22-950BL0522 |       | 0,22mm |          |
| K R22-950BL0418 | 4     | 0,18mm |          |
| K R22-950BL0420 |       | 0,20mm |          |
| K R22-950BL0422 |       | 0,22mm |          |
| K R22-950BL0220 | 2     | 0,2mm  |          |
| K R22-950BL0222 |       | 0,22mm |          |
| K R22-950BL0225 |       | 0,25mm |          |



## WORM RED

Anzuelo 7053

**NYLON 60 cm**  
Uds.: 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 270538   | 8     | 0,22mm | 2.95     |
| K 270536   | 6     | 0,27mm |          |
| K 270534   | 4     | 0,27mm |          |
| K 270532   | 2     | 0,30mm |          |



## WORM BN

Anzuelo 7053

**NYLON 60 cm**  
Uds.: 10

| Referencia | Dim. | Largo  | Precio € |
|------------|------|--------|----------|
| K 070538   | 8    | 0,22mm | 2.95     |
| K 070536   | 6    | 0,25mm |          |
| K 070534   | 4    | 0,27mm |          |
| K 070532   | 2    | 0,30mm |          |



## WORM BZ

Anzuelo 9290

**NYLON 60 cm**  
Uds.: 10

| Referencia | Talla | Largo  | Precio € |
|------------|-------|--------|----------|
| K 1929012  | 12    | 0,22mm | 2.75     |
| K 1929010  | 10    | 0,25mm |          |
| K 192908   | 8     | 0,30mm |          |
| K 192906   | 6     | 0,35mm |          |
| K 192904   | 4     | 0,40mm |          |
| K 192902   | 2     |        |          |
| K 192901   | 1     |        |          |

## ROPA & MERCHANDISING





## ROPA CLÁSICA VMC®

### CAMISETA ORGÁNICA VMC®

| 100% algodón orgánico - 155g/m2



Negro



Rojo



Gris jaspeado



Azul marino

|               | Uds.: | ▼ Pkg.   Talla ► | S         | M         | L         | XL        | XXL       |
|---------------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Negro         | 1     | Precio           | 163.00    | 163.00    | 163.00    | 163.00    | 163.00    |
|               |       | Referencia       | AVM680047 | AVM680048 | AVM680049 | AVM680050 | AVM680051 |
| Rojo          | 1     | Precio           | 163.00    | 163.00    | 163.00    | 163.00    | 163.00    |
|               |       | Referencia       | AVM680067 | AVM680068 | AVM680069 | AVM680070 | AVM680071 |
| Gris jaspeado | 1     | Precio           | 163.00    | 163.00    | 163.00    | 163.00    | 163.00    |
|               |       | Referencia       | AVM680052 | AVM680053 | AVM680054 | AVM680055 | AVM680056 |
| Azul marino   | 1     | Precio           | 163.00    | 163.00    | 163.00    | 163.00    | 163.00    |
|               |       | Referencia       | AVM680062 | AVM680063 | AVM680064 | AVM680065 | AVM680066 |

### SUDADERA ORGÁNICA CON CAPUCHA VMC®

| 80% algodón orgánico - 155g/m2 | 20% de poliéster reciclado 280g/m2



Gris



Azul marino

|             | Uds.: | ▼ Pkg.   Talla ► | S         | M         | L         | XL        | XXL       |
|-------------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gris        | 1     | Precio           | 405.00    | 405.00    | 405.00    | 405.00    | 405.00    |
|             |       | Referencia       | AVM680027 | AVM680028 | AVM680029 | AVM680030 | AVM680031 |
| Azul marino | 1     | Precio           | 405.00    | 405.00    | 405.00    | 405.00    | 405.00    |
|             |       | Referencia       | AVM680032 | AVM680033 | AVM680034 | AVM680035 | AVM680036 |

## JERSEY VMC® ORGÁNICO

| 80% bawełna organiczna - 155g/m2 | 20% poliester z recyklingu 280g/m2



|       | Uds.: | ▼ Pkg.   Talla ► | S         | M         | L         | XL        | XXL       |
|-------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Negro | 1     | Precio           | 405.00    | 405.00    | 405.00    | 405.00    | 405.00    |
|       |       | Referencia       | AVM680042 | AVM680043 | AVM680044 | AVM680045 | AVM680046 |

## EDICIONES LIMITADAS

### CAMISETA ECOLÓGICA DE EDICIÓN LIMITADA

| 100% algodón orgánico - 155g/m2



Technical Hooks



Fish On



Fish More

|                 | Uds.: | ▼ Pkg.   Talla ► | S         | M         | L         | XL        | XXL       |
|-----------------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Technical Hooks | 1     | Precio           | 163.00    | 163.00    | 163.00    | 163.00    | 163.00    |
|                 |       | Referencia       | AVM680057 | AVM680058 | AVM680059 | AVM680060 | AVM680061 |
| Fish On         | 1     | Precio           | 163.00    | 163.00    | 163.00    | 163.00    | 163.00    |
|                 |       | Referencia       | AVM680072 | AVM680073 | AVM680074 | AVM680075 | AVM680076 |
| Fish More       | 1     | Precio           | 163.00    | 163.00    | 163.00    | 163.00    | 163.00    |
|                 |       | Referencia       | AVM680077 | AVM680078 | AVM680079 | AVM680080 | AVM680081 |

## SUDADERA ORGÁNICA CON CAPUCHA CON PEZ

| 80% algodón orgánico - 155g/m2 | 20% de poliéster reciclado 280g/m2



|             | Uds.: | ▼ Pkg.   Talla ► | S         | M         | L         | XL        | XXL       |
|-------------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Azul niebla | 1     | Precio           | 405.00    | 405.00    | 405.00    | 405.00    | 405.00    |
|             |       | Referencia       | AVM680037 | AVM680038 | AVM680039 | AVM680040 | AVM680041 |

## CAMISETA TÉCNICA UPF

| 100% poliéster



Anverso

Reverso

|      | Uds.: | ▼ Pkg.   Talla ► | S         | M         | L         | XL        | XXL       |
|------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Azul | 1     | Precio           | 233.00    | 233.00    | 233.00    | 233.00    | 233.00    |
|      |       | Referencia       | AVM680082 | AVM680083 | AVM680084 | AVM680085 | AVM680086 |

## ACCESORIOS

### VMC® CAPS

| 100% algodón | Talla única



Flat Digital



Flat Cork



Trucker Sonar

|               | Uds.: | ▼ Pkg.   Talla ► | Talla única |
|---------------|-------|------------------|-------------|
| Flat Digital  | 1     | Precio           | 70.00       |
|               |       | Referencia       | AVM680024   |
| Flat Cork     | 1     | Precio           | 70.00       |
|               |       | Referencia       | AVM680022   |
| Trucker Sonar | 1     | Precio           | 70.00       |
|               |       | Referencia       | AVM680021   |
| Trucker Red   | 1     | Precio           | 70.00       |
|               |       | Referencia       | AVM680023   |



Trucker Red

### BUFF®

**BUFF® POLAR WINTER** : Tecnología Ultrastretch: 4 vías de estiramiento para un mejor ajuste y comodidad. 100% Poliéster

**BUFF® UV VERANO**: Tejido reciclado, flexible y sin costuras. Tecnología Ultrastretch: 4 vías de estiramiento para un mejor ajuste y comodidad.



Polar Winter



UV Verano

|              | Uds.: | ▼ Pkg.   Talla ► | Talla única |
|--------------|-------|------------------|-------------|
| Polar Winter | 1     | Precio           | 233.00      |
|              |       | Referencia       | AVM990014   |
| UV Verano    | 1     | Precio           | 140.00      |
|              |       | Referencia       | AVM990013   |

# MERCHANDISING

## VITRO STICKER



| 25 X 11 cm | Resistente a los rayos UV y fácil de limpiar



|               | Uds.: | ▼ Pkg.   Talla ► | -          |
|---------------|-------|------------------|------------|
| Vitro Sticker | 1     | Precio           | 17.00      |
|               |       | Referencia       | AVM9900016 |

## PEGATINA PARA EL SUELO



| 68 x 18 cm | Resistente a los rayos UV y fácil de limpiar



|                        | Uds.: | ▼ Pkg.   Talla ► | -         |
|------------------------|-------|------------------|-----------|
| Pegatina para el suelo | 1     | Precio           | 117.00    |
|                        |       | Referencia       | AVM990015 |






## ETIQUETA

| VMC Tag puede fijarse en varios lugares gracias a una solución de fácil fijación.  
| Personalizable en distintos idiomas sin recargo | Material: plástico con clip metálico | 5,5 x 6 cm



|          | Uds.: | ▼ Pkg.   Talla ► | -         |
|----------|-------|------------------|-----------|
| Etiqueta | 50    | Precio           | 151.00    |
|          |       | Referencia       | AVM990017 |



## EXPOSITOR GIRATORIO

| Tamaño: 60 cm de alto x 35 cm x 35 cm, 4 paneles, base giratoria | Cubierta metálica negra | Capacidad: 50 clavijas (incluidas)



|                     | Uds.: | ▼ Pkg.   Talla ► | -         |
|---------------------|-------|------------------|-----------|
| Expositor giratorio | 1     | Precio           | 837.00    |
|                     |       | Referencia       | AVM990018 |